

- Bähr A. 2014: Fundmeldung 26/3 [*Gratiola officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen 27, 83, Frankfurt am Main.
- Baier E. & C. Peppler 1988: Die Pflanzenwelt des Altkreises Witzenhausen mit Meißner und Kaufunger Wald. Eine erste Flora dieses Gebietes. – Schr. Werratalver. Witzenhausen 18, 1–310, 1 Karte, Witzenhausen.
- Baier E. 1991: Der Zarte Lein (*Linum tenuifolium* L.) und der Lothringer Lein (*Linum leonii* Schultz), zwei Kleinode in der Flora des unteren Werratales in Gefahr. – Fliegende Bl. 5, 30–32, Eschwege.
- Baier E., C. Peppler-Lisbach & V. Sahlfrank 2005: Die Pflanzenwelt des Altkreises Witzenhausen mit Meißner und Kaufunger Wald. 2. Aufl. – Schr. Werratalver. Witzenhausen 39, 1–460, Witzenhausen.
- Baier, E., M. Schmidt, H. Thiel & W. Bennert 2005: Zur Situation von Brauns Schildfarn (*Polystichum braunii*) auf dem Meißner - Ist die Rettung des einzigen hessischen Vorkommens noch möglich. – Jahrb. Natursch. Hessen 9, 61–66, Zierenberg.
- Bär A. 2014: Fundmeldung 27/3 [*Gratiola officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen 27, 83, Frankfurt am Main.
- Bär K. 2012: Fundmeldung 25/1 [*Apium graveolens*]. – Bot. Natursch. Hessen 25, 93, Frankfurt am Main.
- Barth U. & M. Engel 2006: Bestandsaufnahme der Segetalflora im FFH-Gebiet Dreienberg bei Friedewald als Basis für ein längerfristiges Monitoring. – Abschlussbericht. Gutachten im Auftrag des Landkreises Fulda, Abteilung Landschaftsökologie. Hessische Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön. 54 Seiten, 2 Karten.
- Barth U. & T. Gregor 2000: [28. Jahresbericht] Arbeitskreis Botanik. – Beiträge Naturk. Osthessen 35, 70–71, Fulda.
- Barth U. 1995: Beitrag zur Kenntnis des Grünlandes in der Hochrhön. – Beiträge Naturk. Osthessen 31, 69–98, 5 Tab., Fulda.
- Barth U. 1996: 296. & 298. Fundmeldungen [*Carlina acaulis* subsp. *caulescens*]. – Bot. Natursch. Hessen 8, 110, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1996: 300. Fundmeldung [*Cirsium eriophorum*]. – Bot. Natursch. Hessen 8, 111, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1996: 302. Fundmeldung [*Digitaria ischaemum*]. – Bot. Natursch. Hessen 8, 111, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1996: 306. Fundmeldung [*Juncus squarrosus*]. – Bot. Natursch. Hessen 8, 112, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1996: 311. Fundmeldung [*Ornithopus perpusillus*]. – Bot. Natursch. Hessen 8, 113–114, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1996: 314. Fundmeldung [*Phleum paniculatum*]. – Bot. Natursch. Hessen 8, 114, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 419. Fundmeldung [*Carex hartmanii*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 169, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 420. Fundmeldung [*Carex pulicaris*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 169, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 423. Fundmeldung [*Cyperus fuscus*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 170, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 423. Fundmeldung [*Equisetum ×litorale* in Fundmeldung zu *Cyperus fuscus*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 170, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 425. Fundmeldung [*Juncus ensifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 170, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 427. Fundmeldung [*Ranunculus aconitifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 171, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 428. Fundmeldung [*Rhinanthus glacialis* als *R. angustifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 169, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 429. Fundmeldung [*Rorippa austriaca*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 171, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 432. Fundmeldung [*Salvia officinalis* in Fundmeldung *Thymus vulgaris*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 171, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 432. Fundmeldung [*Thymus vulgaris*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 171, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 433. Fundmeldung [*Trifolium spadiceum*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 172, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 434. Fundmeldung [*Triglochin maritimum*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 172, Frankfurt am Main.
- Barth U. 1998: 435. Fundmeldung [*Ulex europaeus*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 172, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2000: 653. Fundmeldung [*Alchemilla glomerulans*]. – Bot. Natursch. Hessen 12, 117, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2000: 654. Fundmeldung [*Aphanes australis*]. – Bot. Natursch. Hessen 12, 117, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2000: 656. Fundmeldung [*Hieracium diaphanoides*]. – Bot. Natursch. Hessen 12, 118, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2000: 658. Fundmeldung [*Rubus ambulans*]. – Bot. Natursch. Hessen 12, 118, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2000: 659. Fundmeldung [*Rubus limitis*]. – Bot. Natursch. Hessen 12, 118, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2000: 660. Fundmeldung [*Rubus pruinosis*]. – Bot. Natursch. Hessen 12, 118, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 786. Fundmeldung [*Bromus commutatus*]. – Bot. Natursch. Hessen 13, 71, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 788. Fundmeldung [*Rubus constrictus*]. – Bot. Natursch. Hessen 13, 71, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 789. Fundmeldung [*Rubus ambulans*]. – Bot. Natursch. Hessen 13, 72, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 790. Fundmeldung [*Rubus harsicus*]. – Bot. Natursch. Hessen 13, 72, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 791. Fundmeldung [*Rubus hercynicus* subsp. *hercynicus*]. – Bot. Natursch. Hessen 13, 73, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 792. Fundmeldung [*Rubus hypomalacus*]. – Bot. Natursch. Hessen 13, 73, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 793. Fundmeldung [*Rubus praecox*]. – Bot. Natursch. Hessen 13, 73, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 794. Fundmeldung [*Rubus pruinosis*]. – Bot. Natursch. Hessen 13, 73, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 795. Fundmeldung [*Rubus rhombicus*]. – Bot. Natursch. Hessen 13, 73, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2001: 796. Fundmeldung [*Rubus ulmifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen 13, 73, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 871. Fundmeldung [*Agrimonia procera*]. – Bot. Natursch. Hessen 15, 157, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 872. Fundmeldung [*Anthyllis vulneraria* subsp. *polyphylla*]. – Bot. Natursch. Hessen 15, 157, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 873. Fundmeldung [*Carex lasiocarpa*]. – Bot. Natursch. Hessen 15, 157, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 874. Fundmeldung [*Eleocharis mamillata* subsp. *austriaca*]. – Bot. Natursch. Hessen 15, 157, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 875. Fundmeldung [*Equisetum hyemale*]. – Bot. Natursch. Hessen 15, 158, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 877. Fundmeldung [*Hieracium glomeratum*]. – Bot. Natursch. Hessen 15, 158, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 878. Fundmeldung [*Hieracium leptophyton*]. – Bot. Natursch. Hessen 15, 158, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 880. Fundmeldung [*Orobancha reticulata*]. – Bot. Natursch. Hessen 15, 158, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 881. Fundmeldung [*Rubus albiflorus*]. – Bot. Natursch. Hessen 15, 158–159, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 883. Fundmeldung [*Rubus grossus*]. – Bot. Natursch. Hessen 15, 159, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2002: 886. Fundmeldung [*Rubus senticosus*]. – Bot. Natursch. Hessen 15, 159, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2003: 956. Fundmeldung [*Huperzia selago*]. – Bot. Natursch. Hessen 16, 57, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2003: 957. Fundmeldung [*Lycopodium clavatum*]. – Bot. Natursch. Hessen 16, 57, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2003: 958. Fundmeldung [*Montia fontana* subsp. *fontana*]. – Bot. Natursch. Hessen 16, 57, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2003: 959. Fundmeldung [*Phleum paniculatum*]. – Bot. Natursch. Hessen 16, 57, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2005: Botanischer Artenschutz im Biosphärenreservat Rhön. Abschlussbericht zur digitalen Erfassung von botanischer Literatur und publizierten Artendaten. – Gutachten im Auftrag der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH), Tann. CD, 1 [Liesmich], 1–2 [Schlussbericht Kurzfassung], 1–19 [Abschlussbericht], 1–7 [Literatur], 1–2 [weitere Literatur], 1–72 [Daten].
- Barth U. 2007: 1245. Fundmeldung [*Barbarea intermedia*]. – Bot. Natursch. Hessen 19, 99, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2007: 1248. Fundmeldung [*Cerintho minor*]. – Bot. Natursch. Hessen 19, 99, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2007: 1249. Fundmeldung [*Danthonia decumbens* subsp. *decipiens*]. – Bot. Natursch. Hessen 19, 99, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2007: 1251. Fundmeldung [*Equisetum hyemale*]. – Bot. Natursch. Hessen 19, 100, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2007: 1253. Fundmeldung [*Potentilla norvegica*]. – Bot. Natursch. Hessen 19, 100, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2007: 1255. Fundmeldung [*Veronica triphyllos*]. – Bot. Natursch. Hessen 19, 100, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1410. Fundmeldung [*Euphrasia frigida*]. – Bot. Natursch. Hessen 21, 117, Frankfurt am Main.

- Barth U. 2008: 1410. Fundmeldung [*Rhinanthus glacialis* in Fundmeldung zu *Euphrasia frigida*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 117, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1412. Fundmeldung [*Rubus albiflorus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 118, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1413. Fundmeldung [*Rubus ambulans*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 118, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1417. Fundmeldungen [*Rubus fasciculatiflorus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 120, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1419. Fundmeldungen [*Rubus gothicus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 121, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1420. Fundmeldung [*Rubus guentheri*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 121, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1422. Fundmeldung [*Rubus hypomalacus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 121–122, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1424. Fundmeldung [*Rubus langei*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 122, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1425. Fundmeldung [*Rubus leptothyrsus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 122, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1426. Fundmeldung [*Rubus maassii*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 122, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1427. Fundmeldung [*Rubus pallidus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 122, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1428. Fundmeldung [*Rubus pannosus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 123, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1429. Fundmeldung [*Rubus pericrispatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 123, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1430. Fundmeldung [*Rubus perlongus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 124, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1431. Fundmeldung [*Rubus pruinosus*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 124–125, Frankfurt am Main.
- Barth U. 2008: 1432. Fundmeldung [*Rubus pyramidalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 125, Frankfurt am Main.
- Barth U. M. & E. Ploß 2014: Landesmonitoring 2013 des Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie). – Hessen-Forst, Servicezentrum für Forsteinrichtung und Naturschutz, Gießen. 79 Seiten + Anhang.
- Barth U. M., K. Böger, D. Bönsel, R. Cezanne, M. Förster, C. Hepting, S. Hodvina & P. Schmidt 2014: Untersuchungen zur Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung vom Aussterben bedrohter Pflanzenarten in Hessen. – Gutachten im Auftrag des Landes Hessen, Hessen-Forst, Pohlheim. 121 Seiten & Anhang.
- Barth U., A. König, N. Pauker 2017: "Erhaltungskulturen heimischer Pflanzenarten" im Botanischen Garten/Palmengarten Frankfurt a. M. – Projektbericht 2016, Frankfurt am Main. 71 Seiten + Anhang.
- Barth U., D. Bönsel & P. Schmidt 2011: Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung vom Aussterben bedrohter Ackerarten in Hessen. – Gutachten im Auftrag der FENA, Pohlheim & Tann/Rhön. 1–95 & Anhänge.
- Barth U., D. Bönsel & P. Schmidt 2013: Von Venuskamm, Finkensame und Hasenohr. Vom Aussterben bedrohte Ackerarten in Hessen. – FENA Skripte **4**, 1–114, Gießen.
- Barth U., F. Dunkel & T. Gregor 2005: *Festuca heteromalla* in der Rhön. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 5–13, Frankfurt am Main.
- Barth U., T. Gregor & E. Ploss 1996: Das Herbarium Arnold im Rhönmuseum Fladungen. – Beiträge Naturk. Osthessen **32**, 101–114, Fulda.
- Barth U., U. Engel & L. Köder 2019: Schutzwürdige Pflanzen und ihre Lebensräume im Biosphärenreservat Rhön. – Landkreis Fulda, Sachgebiet Biosphärenreservat Rhön, [ohne Ort]. 36 Seiten.
- Barth, U. & M. Engel 2006: Bestandsaufnahme der Segetalflora im FFH-Gebiet Dreienberg bei Friedewald als Basis für ein längerfristiges Monitoring. Abschlussbericht. – Gutachten im Auftrag des Landkreises Fulda, Abteilung Landschaftsökologie. Hessische Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön. 1–54, 2 Karten.
- Barth, U., A. Frisch & T. Gregor 1998: Die Flora des „Zeller Loches“ im Jahre 1996. – Beiträge Naturk. Osthessen **34**, 19–28, Fulda.
- Barth, U., D. Bönsel, Cezanne R., Förster M., Gregor T., Hodvina S., Kubosch R. & Schmidt P. 2017: Untersuchungen zur Verbreitung und Bestandssituation von ausgewählten Pflanzenarten, für deren Erhalt Hessen weltweite Verantwortung trägt Teil 2 (Stand:01/2017). – Gutachten im Auftrag des Landes Hessen. 64 Seiten + 624 Seiten Anhang.
- Bauer O. 1954: Der Wickstädter Wald – Hess. Florist. Briefe **3(29)**, 2–4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Bauer P. M. 1857: Uebersicht der Leber- und Laub-Moose und Farn im Großherzogthum Hessen. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilkunde Gießen **6**, 61–82, Gießen.
- Bauer P. M. 1859: Nachtrag zu der im sechsten Jahresbericht enthaltenen "Uebersicht der in Hessen beobachteten Leber- und Laub-Moose und Farn", nach schriftlichen Aufzeichnungen des verstorbenen Professor Dr. Heyer über deren Vorkommen um Giessen und anderen Punkten, namentlich Oberhessen. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilkunde Gießen **7**, 48–59, Gießen.
- Bauer P. M. 1869: Nachträge zu der im sechsten Jahresberichte erschienenen Uebersicht der im Großherzogthum Hessen vorkommenden Leber- und Laubmoose und Farn. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilkunde Gießen **13**, 117–121, Gießen.
- Bauhin C. 1620: Prodromos Theatri Botanici. – Ioannis Treudellii, Francofurti ad Moenum. [8], 160 + [12] Seiten.
- Baumann H., H. Blatt, K. Dierssen, H. Dietrich, H. Dostmann, W. Eccarius, H. Kretzschmar, H.-D. Kühn, O. Möller, H. F. Paulus, W. Stern & W. Wirth 2005: Die Orchideen Deutschlands. – Arbeitskreise Heimische Orchideen Deutschlands, Uhlstädt-Kirchhasel. 800 Seiten.
- Baumann K. 1993: Die Buckelfetthenne *Sedum dasyphyllum* in Hessen. – Natur Museum **123(9)**, 268–275, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 2008: Geschichtliches zur botanischen Erforschung des Taunus. – Geobotan. Kolloq. **21**, 9–22, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 2009: 1480. Fundmeldung [*Cuscuta gronovii*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 165, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 2009: 1481. Fundmeldung [*Hedera colchica*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 165, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 2009: 1483. Fundmeldung [*Sorghum halepense*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 165–166, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 2012: 1752. Fundmeldung [*Erysimum strictum*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 107, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 2012: Fundmeldung 25/2 [*Lonicera involucrata*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 93, Frankfurt am Main.
- Baumann K. 2013: Fundmeldung 26/1 [*Bromus carinatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 197, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2003: 964. Fundmeldungen [*Amorpha fruticosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 58, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2004: 1057. Fundmeldung [*Agropyron cristatum* subsp. *pectinatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 123, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2004: 1058. Fundmeldung [*Lindernia dubia*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 123, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2007: 1257. Fundmeldung [*Clematis viticella*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 101–102, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2007: 1258. Fundmeldung [*Cochlearia danica*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 101, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2007: 1265. Fundmeldung [*Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 101, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2008: Der Eschen-Ahorn (*Acer negundo*) am nördlichen Oberrhein. Beitrag zur naturschutzfachlichen Einschätzung eines Neophyten. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 5–9, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2009: 1484. Fundmeldung [*Salvinia natans*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 166, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: 1753. Fundmeldung [*Acer saccharinum*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 107, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: 1755. Fundmeldung [*Alisma gramineum*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 108, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: 1759. Fundmeldung [*Cornus sericea*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 109, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: 1763. Fundmeldung [*Orchis pyramidalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 110, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: 1766. Fundmeldung [*Sorghum halepense*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 110, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: Fundmeldung 25/4 [*Bromus commutatus* subsp. *decipiens*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 94, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2012: Fundmeldung 25/7 [*Melica ciliata*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 94, Frankfurt am Main.
- Baumgärtel R. 2014: 1755. Fundmeldung [*Althaea officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 108, Frankfurt am Main.
- Becker C. 2024: Fundmeldung 36/1 [*Sparganium natans*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 165, Frankfurt am Main.

- Becker G. 1879: Über einige sehr seltene, unser Vereinsgebiet scharf berührende Pflanzen. – Verhandl. Naturhistor. Ver. Preuss. Rheinlande Westfalens, Correspondenzbl. **36**(2), 75–79, Bonn.
- Becker G. 2000: Wuchsstellen von seltenen und geschützten Pflanzen im Bereich der Frankensteinkaserne und im angrenzenden Waldstreifen südlich davon. (TK 6117 und 6118. – Hess. Florist. Briefe **49**(1), 3–6, Darmstadt.
- Becker G. 2001: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Osten und Süden von Pfungstadt. – Hess. Florist. Briefe **50**(3), 66–75, Darmstadt.
- Becker G. 2002: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Bereich der ehemaligen Muna in der südöstlichen Pfungstädter Gemarkung. – Collurio **20**, 42–60, Darmstadt.
- Becker G. 2005: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Bereich der ehemaligen Muna in der südöstlichen Pfungstädter Gemarkung. (1. Ergänzung). – Collurio **23**, 86–102, Darmstadt.
- Becker G. 2007: Bemerkenswerte Pflanzenfunde in Pfungstadts Umgebung. – Hess. Florist. Briefe **56**(2–3), 34–43, Darmstadt.
- Becker H. & M. Karkosch 2007: Park Wilhelmshöhe Kassel. Historische Analyse, Dokumentation, Denkmalpflegerische Zielsetzung. – Schnell & Steiner, Bad Homburg & Regensburg. 523 Seiten, 1 Faltplan, CD mit 24 Plänen.
- Becker J. 1827/1828: Flora der Gegend um Frankfurt am Main **1** & **2**. – Ludwig Reinherz, Frankfurt a. M. **1**: [III], 557 + [1] Seiten, 1 Tabelle, 1827 „1828“; **2**: [I], 813 + [1] Seiten, 1828.
- Becker J. 1827–1828: Flora der Gegend um Frankfurt am Main **1**. – Ludwig Reinherz, Frankfurt a. M. „1828“. [III], 557, [1, Druckfehler] & 503–509 [Nachtrag 1828] Seiten, 1 Tabelle.
- Becker J. 1828: Flora der Gegend um Frankfurt am Main **2**. – Ludwig Reinherz, Frankfurt a. M. [I], 813 + [1] Seiten.
- Becker T. 2000: 661. Fundmeldung [*Carex distans*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 118, Frankfurt am Main.
- Becker T. 2000: 662. Fundmeldung [*Carex flava*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 118, Frankfurt am Main.
- Becker T. 2000: 665. Fundmeldung [*Pyrola rotundifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 119, Frankfurt am Main.
- Becker W. & W. Schnedler 1974: Bemerkenswerte Pflanzenfunde bei Homberg (Bez. Kassel). – Hess. Florist. Briefe **23**(4), 52–55, Darmstadt.
- Becker W. 1979: Ein Vorkommen von *Vicia lathyroides* bei Diemelsee-Adorf. – Hess. Florist. Briefe **28**(3), 51, Darmstadt.
- Becker W. 1993: Bemerkenswerte Neu- und Wiederfunde von seltenen und bedrohten Pflanzenarten (Gefäßpflanzen) im Kreis Waldeck-Frankenberg. – Natursch. Waldeck-Frankenberg, Sonderh. [ohne Nummer], 33–43, Korbach.
- Becker W., A. Frede & W. Lehmann, unter Mitarbeit von W. Eger, R. Kubosch, V. Lucan & C. Nieschalk 1997: Pflanzenwelt zwischen Eder und Diemel. Flora des Landkreises Waldeck-Frankenberg mit Verbreitungsatlas. – Natursch. Waldeck-Frankenberg **5**, 1–510, Korbach „1996“.
- Beckhaus K. 1893: Flora von Westfalen. Die in der Provinz Westfalen wild wachsenden Gefäß-Pflanzen. – Aschendorff, Münster. XXII + 1096 Seiten.
- Beger H. & E. Schmid 1924–1925: 78. Fam. *Balsaminaceae*. Springkrautgewächse. In: Hegi G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mittel-Europa **5**(1), 309–320. – Hanser, München.
- Beger H. 1924: 78. Fam. *Callitrichaceae*. Wassersterngewächse. In: Hegi G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mittel-Europa **5**(1), 190–202. – J. F. Lehmanns, München.
- Behlen S. & F. A. Desberger 1833: Dr. Joh. Matth. Bechstein's Forstbotanik. Zweiter Theil enthaltend: Forstkräuterkunde oder Naturgeschichte der deutschen Forstkräuter. Herausgegeben von S. Behlen und mitbearbeitet von Dr. F. A. Desberger. In: Die Forst- und Jagdwissenschaft nach allen ihren Theilen für angehende und ausübende Forstmänner und Jäger. Ausgearbeitet von einer Gesellschaft und herausgegeben von Dr. Johann Matthäus Bechstein, fortgesetzt von Lauro und nun von Behlen. Zweiter Theil. Forstkräuterkunde. – Hennings'sche Buchhandlung, Erfurt & Gotha. – [Band 1] Der Forstkräuterkunde erste Abtheilung. Die Forst-Phanerogamen enthaltend. [I] + I–VIII + 1–1152 Seiten. [Band 2] Der Forstkräuterkunde zweite Abtheilung. Die Forst-Kryptogamen enthaltend. [1153] + Dddd1–Dddd2 + 1155–2002. [Entspricht dem zweiten Teil der 4. Aufl. der Forstbotanik. Bei dem Mitautoren handelt es sich wahrscheinlich um Anton Friedrich A. Desberger.]
- Behlen S. 1823 & 1827: Der Spessart. Versuch einer Topographie dieser Waldgegend, mit besonderer Rücksicht auf Gebirgs-, Forst-, Erd- und Volkskunde 1–3. – F. U. Brockhaus, Leipzig. **1** (1823): x + 274 Seiten, [1], 1 Karte; **2** (1823): viii + 192 Seiten; **3** (1827): viii + 220 Seiten.
- Beil M. A. Zehm 2009: Nachuntersuchung 2008 zur Situation der Sand-Silberscharte *Jurinea cyanoides* in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Erarbeitung eines landesweiten Artenhilfskonzeptes. – Gutachten im Auftrag von Hessen-Forst FENA. 37 & 92 Seiten.
- Beisinger G. 1952: Die Stechpalme an ihrer Verbreitungsgrenze im Odenwald. – Hess. Florist. Briefe **1**(10), [1–3], Offenbach/M.-Bürgel.
- Beisinger G. 1953: Die Hirschnägel im hessischen Ried. – Hess. Florist. Briefe **2**(15), [4], Offenbach/M.-Bürgel.
- Beisinger G. 1953: Die letzten natürlichen Fundorte der Stechpalme im hessisch-badischen Grenzgebiet des südlichen Odenwaldes. – Hess. Florist. Briefe **2**(16), 4–5, Offenbach/M.-Bürgel.
- Beisinger G. 1954: Das Vorkommen der Wassermuss, *Trapa natans* L., im südhessischen Raum. – Hess. Florist. Briefe **3**(36), 1–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Beisinger G. 1956: Die Stechpalme (*Ilex aquifolium*) an ihrer pflanzengeographischen Verbreitungsgrenze im Odenwald. – Schriftenreihe Naturschutzst. Darmstadt **3**(3), 135–150, Darmstadt.
- Beisinger G. 1957: Der einzige Wuchsort des Südlichen Schildfarns in Hessen ist nun geschützt! – Hess. Florist. Briefe **6**, 4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Beisinger G. 1958: Die Flora der Torflachen bei Viernheim an der hessisch-badischen Grenze. – Hess. Florist. Briefe **7**(73), 2–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Beisinger G. 1962: Die geschützten Landschaften und die Naturdenkmäler des Kreises Bergstraße als Bausteine für den Naturpark Bergstraße-Odenwald und das mittlere Ried. – Otto, Heppenheim. 140 Seiten.
- Belz A., P. Fasel & A. Peter 1992: Die Farn- und Blütenpflanzen Wittgensteins. – Biologische Station Rothaargebirge, Erndtebrück. 277 Seiten.
- Benkert D., F. Fukarek, S. Rauschert, R. Stordeur & E. Weinert 1982: Karten der Pflanzenverbreitung in der DDR **5**. – Hercynia, Neue Folge **19**, 377–447, Leipzig.
- Bennert H. W. 1999: Die seltenen und gefährdeten Farnpflanzen Deutschlands. Biologie, Verbreitung, Schutz. – Bundesamt für Naturschutz, Bonn. 381 Seiten.
- Bennert W. 2012: Fundmeldung 25/9 [*Asplenium trichomanes* subsp. *trichomanes*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 94, Frankfurt am Main.
- Bergmeier E. 1986: *Linaria arvensis* (L.) Desf. und *Corrigiola litoralis* L. auf Äckern des Gladenbacher Berglands. – Hess. Florist. Briefe **35**(1), 4–10, Darmstadt.
- Bergmeier E. 1986: Vegetation und Flora des NSG „Nachtweid von Dauernheim“. – Beiträge Naturk. Wetterau **6**(2), 103–153, Friedberg/H.
- Bergmeier E. 1987: Magerrasen und Therophytenfluren im NSG „Wacholderheiden bei Niederlemp“ (Lahn-Dill-Kreis, Hessen). – Tuexenia, Mitt. Florist.-Soziolog. Arbeitsgem., Neue Serie **7**, 267–293, Göttingen.
- Bergmeier E. 1992: Verbreitung und Soziologie von *Ventenata dubia* (Leers) Cosson in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **40**(3), 33–45, 1 Tab., Darmstadt "1991".
- Bernd R. 1998: Flora und Vegetation der Gudensberger Basaltkuppen (Nordhessen). – Diplomarbeit am Albrecht-von-Haller-Institut, Abteilung für Vegetationskunde und Populationsbiologie, der Georg-Universität Göttingen. 155 Seiten.
- Berthold G. 2005: 1158. Fundmeldung [*Callitriche obtusangula*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 67, Frankfurt am Main.
- Bickler D. 2012: Fundmeldung 1770 [*Muscari comosum*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 111, Frankfurt am Main.
- Bickler D. 2019: Fundmeldung 31/15 [*Scutellaria minor*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 93, Frankfurt am Main.
- Bickler D. 2019: Fundmeldung 31/6 [*Salvinia natans*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 88, Frankfurt am Main.

- Bickler D. 2019: Fundmeldung 31/7 [*Solanum chenopodioides*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 88, Frankfurt am Main.
- Bickler D. 2024: Fundmeldung 36/4 [*Thlaspi alliaceum*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 166, Frankfurt am Main.
- Birkenbeil H. 1974: *Azolla filiculoides* Lamk. im Nordheimer Altrhein. – Hess. Florist. Briefe **23**(1), 14–15, Darmstadt.
- Birkenbeil H. 1974: Über ein Vorkommen des Farns *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. in Hofheim (Ried). – Hess. Florist. Briefe **23**(1), 13, Darmstadt.
- Biskamp [F.] 1913: Seltene Pflanzen aus der Umgebung von Vöhl. – Abhandl. Ber. Ver. Naturk. Cassel **53**, 246–248, Cassel.
- Bitz A. & H.-J. Dechent 1994: Die Bodenheimer Aue zwischen Mainz-Laubenheim und Nackenheim (Rheinland-Pfalz). Geschichte, Pflanzen- und Tierwelt einer gefährdeten Landschaft. – Fauna Flora Rheinland-Pfalz, Beih. **14**, 1–256, Landau.
- Blaich G. 2013: Fundmeldung 26/3 [*Lychnis chalconica*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 197, Frankfurt am Main.
- Blanckenhagen von B. 2024: Fundmeldungen 36/5–8 [*Sparganium natans*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 166, Frankfurt am Main.
- Blankenhagen T. von 2007: 1366. Fundmeldung [*Lycopodiella inundata*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 161, Frankfurt am Main.
- Blatt H. 2020: Orchideen in Hessen. **2**. Ausgabe. – Arbeitskreis Heimische Orchideen Hessen, Friedberg-Dorheim & Lautertal-Elmshausen. 383 Seiten.
- Bodewig C. & K. Kümmel 1940: Rheinische Rosenblütige Gewächse (Gattungen *Rosa* und *Potentilla*) und Minzen (Gattung *Mentha*). – Decheniana **98B**, 93–226, Bonn.
- Boerner F. 1970: Bemerkenswerte Bäume auf der "Rosenhöhe" in Darmstadt. – Hess. Florist. Briefe **19**(228), 67–68, Darmstadt.
- Böger K. 1982: Der Bergsträßer Kiefernwald. Floristische Verhältnisse und ihre Wandlungen in jüngster Zeit. – Staatsexamensarbeit TH Darmstadt, Darmstadt. 118 Seiten, 10 Anlagen.
- Böger K. 1985: Botanisches Gutachten zu den geplanten Naturschutzgebieten Salzquelle von Trebur, Herrenwiese-Fischerpfad von Astheim und Erlenwiese von Groß-Gerau sowie zu dem geplanten Landschaftsschutzgebiet Schwarzbachaue von Trebur. – Gutachten, Darmstadt. 153 Seiten.
- Böger K. 1991: Grünlandvegetation im Hessischen Ried. Pflanzensoziologische Verhältnisse und Naturschutzkonzeption. – Bot. Natursch. Hessen, Beih. **3**, 1–285, 12 Karten, 2 Tab., Frankfurt am Main.
- Böger K. 1997: Über einen Neufund von *Orobancha reticulata* Wallr. (Distel-Sommerwurz) in Südhessen. – Hess. Florist. Briefe **46**(2), 30–32, Darmstadt.
- Böger K. 2002: 888. Fundmeldung [*Abutilon theophrasti*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 160, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2002: 889. Fundmeldung [*Carum verticillatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 160, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2002: 890. Fundmeldung [*Chenopodium urbicum*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 161, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2002: 893. Fundmeldung [*Najas minor*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 161, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2002: 895. Fundmeldung [*Potentilla anglica*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 161, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2002: 896. Fundmeldung [*Ventana dubia*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 162, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2004: 1059. Fundmeldung [*Ceratophyllum submersum*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 124, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2004: 1060. Fundmeldung [*Cyperus esculentus*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 124, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2006: 1159. Fundmeldung [*Viola stagnina* als *Veronica persicifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 67, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2008: 1437. Fundmeldung [*Galium spurium*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 126–127, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2008: 1438. Fundmeldung [*Mibora minima*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 127, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2014: Fundmeldung 27/4 [*Carex alba*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 83, Frankfurt am Main.
- Böger K. 2019: Fundmeldung 31/8 [*Lindernia dubia*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 88–89, Frankfurt am Main.
- Böhling N. 2009: By the way: Drei neue Pflanzenarten für Deutschland. – Florist. Rundbriefe **42**, 93–100, Berlin, Bochum, London, München & Paris „2008“.
- Böhm E., H. Dombrowe, G. Rausch & P. Schönege unter Mitarbeit von K. Menning 1995: Tiere und Pflanzen in Neu-Isenburg. – Magistrat Stadt Neu-Isenburg. 204 Seiten.
- Bohn U. & S. Schniotalle 2008: Hochmoor-, Grünland- und Waldrenaturierung im Naturschutzgebiet „Rotes Moor“/Hohe Rhön 1981–2001. Ergebnisse 20-jähriger wissenschaftlicher Begleituntersuchungen im Rahmen und im Anschluss an ein E+E-Vorhaben des Bundes. – Bundesamt für Naturschutz, Bonn „2007“. 118 + cxxxii Seiten, 4 Beilagen, CD.
- Bohn U. & W. Lohmeyer 1999: Wälder, Mantel- und Saumgesellschaften auf Blockhalden und in deren Kontaktbereich. – Decheniana Beih. **37**, 27–41, 1 Karte, Bonn.
- Bohn U. 1981: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000 – Potentielle natürliche Vegetation – Blatt CC 5518 Fulda. – Schriftenreihe Vegetationsk. **15**, 1–330, 6 Karten, 1 Tab., Bonn-Bad Godesberg.
- Bohn U. 1996: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000 – Potentielle natürliche Vegetation – Blatt CC 5518 Fulda. einschließlich Vegetationskarte der Hohen Rhön 1 : 50 000 – Potentielle natürliche Vegetation – mit Aufdruck der „botanisch besonders wertvollen Gebiete“. – Schriftenreihe Vegetationsk. **15**, 2. Aufl., 1–364, 4 Karten, 2 Tab., Bonn-Bad Godesberg.
- Bohn, U. & W. Lohmeyer 1990: Über natürliche Vorkommen der Bergweidenröschen-Ruprechtskraut-Saumgesellschaft (*Epilobio-Geranium robertianum* Lohm. in Oberd. et al 1967) und das soziologische Verhalten von *Cynoglossum germanicum* Jacq. in der Rhön. – Tuexenia, Mitt. Florist.-Soziolog. Arbeitsgem., Neue Serie **10**, 137–145, Göttingen.
- Bomble F. W. 2012: Die Gattung *Alchemilla* in der nordwestlichen Eifel. – Decheniana **165**, 85–94, Bonn.
- Bomble F. W. 2020: *Ornithogalum angustifolium* (Schmalblättriger Milchstern) und *Ornithogalum divergens* (Spreizender Milchstern) (Hyacinthaceae) in zwei Regionen des westlichen Rheinlandes. – Jahrb. Bochumer Botan. Ver. **12**(1), 1–19, Bochum.
- Bönsel D., P. Schmidt & K. Möbus 1994: Botanisches und zoologisches Gutachten zum Naturschutzgebiet „Lindenberg bei Birklar“. – Gutachten im Auftrag des RP Gießen. 79 Seiten. +4 Karten. Staufenberg.
- Bönsel D. & I. Ottich 2005: Über neue Funde des Kurzfrüchtigen Weidenröschens (*Epilobium brachycarpum*) in Frankfurt am Main. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 43–54, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2006: Grunddatenerfassung für Monitoring und Management des FFH-Gebietes „Wiesecker Teiche“ (5318-306). – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Gießen. 37 Seiten + Anhang.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2009: FFH-Stichproben-Monitoring in Hessen 2009 - Grünland und Moore - Durchführungs- und Ergebnisbericht. – Gutachten im Auftrag von Hessen-Forst-FENA. 21 Seiten + Anhang.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2009: Monitoring im FFH-Gebiet 5620-301 „Salzwiesen und Weinberg von Selters“. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Darmstadt, Pohlheim. 14 Seiten + Anhang.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2012: Monitoring im FFH-Gebiet 5618-301 „Salzwiesen von Münzenberg“. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Darmstadt, Pohlheim. 13 Seiten + Anhang.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2012: Monitoring im FFH-Gebiet 5618-301 „Salzwiesen von Wisselsheim“. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Darmstadt, Pohlheim. 15 Seiten + Anhang.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2014: Untersuchungen zur Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung vom Aussterben bedrohter Pflanzenarten in Hessen. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Darmstadt, Pohlheim. 120 Seiten + Anhang.
- Bönsel D. & P. Schmidt 2019: [Artensteckbrief] Gestreifter Klee. *Trifolium striatum* L. – Naturschutzskripte **1**, 149–155, Wiesbaden.

- Bönsel D. & P. Schmidt 2019: Landesmonitoring 2018. Mittleres Leinblatt (*Thesium linophyllum* L.) in Hessen. – Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden. 18 Seiten.
- Bönsel D. & P. Schmidt unter Mitarbeit von B. Göbel & R. Raehse 2019: Landesmonitoring 2018. Mittleres Wintergrün (*Pyrola media* Swartz) in Hessen. – Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden. 23 Seiten.
- Bönsel D. & P. Schmidt unter Mitarbeit von M. Förster, C. Hepting, U. M. Barth, S. Hodvina, R. Cezanne & K. Böger 2012: Untersuchungen zur Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung vom Aussterben bedrohter Pflanzenarten in Hessen. – Gutachten im Auftrag des Landes Hessen, Hessen-Forst. Pohlheim. 120 Seiten + 151 Anlagen.
- Bönsel D. & T. Gregor 2007: Der Lothringer Lein (*Linum leonii*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 27–41, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. & T. Gregor T. 1992: Die Schalksbachteiche bei Herbstein. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 72–102, 1 Karte, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 1990: Entstehung und Vegetation des Salzquellgebietes NSG „Rohrlache von Heringen“. – Beiträge Naturk. Osthessen **25**, 31–103, 3 Tab., 1 Karte, Fulda „1989“.
- Bönsel D. 1997: 373. Fundmeldung [*Astragalus cicer*]. – Bot. Natursch. Hessen **9**, 165, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 1997: 374. Fundmeldung [*Ceratophyllum submersum*]. – Bot. Natursch. Hessen **9**, 165, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 1998: 438. Fundmeldung [*Cicerbita macrophylla* subsp. *uralensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 173, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 1998: 442. Fundmeldung [*Juncus ranarius*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 173, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2000: 666. Fundmeldung [*Ajuga chamaepitys*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 119, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2000: 668. Fundmeldung [*Carex diandra*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 119, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2000: 677. Fundmeldung [*Impatiens capensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 121, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2000: 683. Fundmeldungen [*Trifolium spadiceum*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 122, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2000: 684. Fundmeldung [*Ventenata dubia*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 122, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 897. Fundmeldung [*Carex cristatella* in Fundmeldung zu *Carex punctata*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 162, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 897. Fundmeldung [*Carex punctata*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 162, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 897. Fundmeldung [*Plantago serpentina* in Fundmeldung zu *Carex punctata*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 162, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 897. Fundmeldung [*Senecio adonidifolius* in Fundmeldung zu *Carex punctata*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 162, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 902. Fundmeldungen [*Leersia oryzoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 163, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 903. Fundmeldung [*Lotus glaber*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 163, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: 904. Fundmeldungen [*Parietaria officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 163, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2002: Naturschutzgebiet „Harheimer Ried“. Ist-Zustand 2010 und Rahmenpflegeplan. – Gutachten der Arbeitsgruppe Biotopkartierung, Senckenberg. 29 Seiten.
- Bönsel D. 2003: 966. Fundmeldung [*Aconogonon polystachon*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 59, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2003: 967. Fundmeldung [*Asplenium ceterach*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 59, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2003: 970. Fundmeldung [*Carex distans*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 59, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2003: 973. Fundmeldung [*Leersia oryzoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 60, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2003: 974. Fundmeldung [*Lotus tenuis* als *L. glaber*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 60, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2003: 976. Fundmeldung [*Lycopodium clavatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 61, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2003: 982. Fundmeldung [*Viola stagnina* als *Veronica persicifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 61, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2004: 1061. Fundmeldung [*Carex bohemica*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 124, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2004: 1062. Fundmeldung [*Lepidium neglectum* in Fundmeldung *Epilobium brachycarpum*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 124, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2004: 1064. Fundmeldung [*Lupinus angustifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 125, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2004: 1066. Fundmeldung [*Scleranthus verticillatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 125, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2004: 1068. Fundmeldung [*Trifolium striatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 126, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2005: 1161. Fundmeldung [*Carex bohemica*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 68, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2005: 1163. Fundmeldung [*Eleocharis ovata*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 68, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2005: 1164. Fundmeldung [*Leersia oryzoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 68, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2005: 1168. Fundmeldung [*Potamogeton acutifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 69, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2007: 1269. Fundmeldung [*Abutilon theophrasti*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 103, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2007: 1271. Fundmeldung [*Eleocharis ovata*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 103, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2007: 1274. Fundmeldung [*Leersia oryzoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 103, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2007: 1275. Fundmeldung [*Lotus tenuis* als *Lotus glaber*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 104, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2007: 1277. Fundmeldung [*Stratiotes aloides* in Fundmeldung zu *Potamogeton acutifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 104, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2007: 1280. Fundmeldung [*Thalictrum minus*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 104, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2007: 1282. Fundmeldung [*Zannichellia palustris*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 105, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2008: 1443. Fundmeldung [*Euphorbia amygdaloides*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 128, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2008: 1445. Fundmeldung [*Juncus filiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 128, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2008: 1447. Fundmeldung [*Lycopodium clavatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 128, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2008: 1449. Fundmeldung [*Verbascum blattaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 128, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2009: 1486. Fundmeldung [*Nassella tenuissima*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 166, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2009: 1487. Fundmeldung [*Paulownia tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 166, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2010: 1620. Fundmeldung [*Anagallis foemina*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 111, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2010: 1623. Fundmeldung [*Botrychium lunaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 111, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2010: 1630. Fundmeldungen [*Kickxia spuria*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 113, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2010: 1631. Fundmeldung [*Leonurus cardiaca* subsp. *villosus*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 113, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2012: 1781. Fundmeldungen [*Kickxia spuria*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 113, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2012: 1782. Fundmeldung [*Lepidium graminifolium*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 113, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2012: 1785. Fundmeldung [*Potentilla indica*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 113, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2012: 1787. Fundmeldung [*Scabiosa ochroleuca*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 114, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2013: Fundmeldung 26/14 [*Impatiens capensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 200, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2013: Fundmeldung 26/21 [*Tordylium maximum*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 201, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2013: Fundmeldung 26/8 [*Claytonia sibirica*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 198, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2014: Fundmeldung 27/22 [*Lathyrus hirsutus*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 87, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2014: Fundmeldung 27/23 [*Lathyrus nissolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 87, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2014: Fundmeldung 27/24 [*Malva thuringiaca*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 87, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2014: Fundmeldungen 27/16–17 [*Junus filiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 86, Frankfurt am Main.

- Bönsel D. 2016: Fundmeldung 29/17 [*Juncus filiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 51, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2016: Fundmeldung 29/18 [*Kickxia elatine*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 51, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2016: Fundmeldung 29/4 [*Asperugo procumbens*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 49, 50, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2016: Fundmeldung 29/8 [*Ceratophyllum submersum*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 50, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2016: Fundmeldungen 29/16 [*Juncus filiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 51, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2016: Fundmeldungen 29/6–7 [*Bromus carinatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 49, 50, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2018: Fundmeldungen 30/10 [*Juncus filiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 118, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2018: Fundmeldungen 30/11 [*Littorella uniflora*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 118, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2018: Fundmeldungen 30/6 [*Eleocharis ovata*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 118, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2020: Fundmeldungen 32/15 [*Veronica teucrium*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 160, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2020: Fundmeldungen 32/2 [*Carex distans*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 157, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2020: Fundmeldungen 32/8 [*Juncus squarrosus*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 158, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/1 [*Amorpha fruticosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 179, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/13–14 [*Impatiens capensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 182, 183, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/16 [*Leersia oryzoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 182, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/29 [*Salix pentandra*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 184, 185, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/41 [*Wolffia columbiana*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 187, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2021: Fundmeldung 33/9 [*Eleocharis ovata*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 180, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2021: Fundmeldungen 33/17–18 [*Limosella aquatica*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 182, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2021: Fundmeldungen 33/27–28 [*Potentilla supina*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 184, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2021: Fundmeldungen 33/39–40 [*Veronica maritima*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 186, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2022: Fundmeldung 34/14 [*Matteucia struthiopteris*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 197, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2022: Fundmeldung 34/15 [*Mimulus guttatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 197, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2022: Fundmeldung 34/17 [*Phleum paniculatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 198, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2022: Fundmeldung 34/2 [*Aphanes australis*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 195, Frankfurt am Main.
- Bönsel D. 2022: Fundmeldung 34/5 [*Carex tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 195, Frankfurt am Main.
- Bönsel D., A. Malten, I. Starke-Ottich & G. Zizka 2022: Frankfurter Kreuz. Europäischer Knotenpunkt und unbekannter Hotspot der Diversität. Wildnis in Frankfurt. – Senckenberg-Buch **87**, 70–83, 253–262, Frankfurt am Main.
- Bönsel D., A. Malten, S. Wagner & G. Zizka 2000: Flora, Fauna und Biotoptypen von Haupt- und Güterbahnhof in Frankfurt am Main. – Kleine Senckenberg-Reihe **38**, [I–VI], 1–63, [1], A1–A57, Frankfurt a. M.
- Bönsel D., P. Schmidt & U. Barth 2013: Von Venuskamm, Finkensame und Hasenohr. Vom Aussterben bedrohte Ackerarten in Hessen. – FENA Skript **4**, 1–14, Gießen.
- Bönsel D., P. Schmidt, M. Korn 1995: Botanisch-Zoologisches Gutachten zur alten Berghalde „An der Holzburg“ in Lützellinden. – Gutachten. 47 Seiten + 1 lose Karte.
- Bönsel D., P. Schmidt, S. Hodvina, U. M. Barth, C. Hepting, A. Peters & L. Jeske 2020: Klappertopf, Hohlzahn, Ferkelkraut & Co., Hessische Verantwortungsarten – Teil 3. – Naturschutzskripte **4**, 1–320, Wiesbaden.
- Bönsel D., P. Schmidt, S. Hodvina, U. M. Barth, C. Hepting, A. Peters & L. Jeske 2021: Hessische Verantwortungsarten Teil 3. Untersuchungen zur Verbreitung und Bestandssituation von ausgewählten Pflanzenarten, für deren Erhalt Hessen weltweite Bedeutung hat. – Naturschutzskripte **4**, 1–320, Wiesbaden.
- Bönsel D., T. Gregor & K. P. Buttler 2002: Das Hügel-Knäuelkraut (*Scleranthus verticillatus*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **14**, 143–153, Frankfurt am Main.
- Bönsel D., T. Gregor & K. P. Buttler 2002: Die Aufrechte Weißmiere (*Moenchia erecta*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **14**, 119–142, Frankfurt am Main.
- Bönsel D., U. Brunken, T. Gregor, A. Malten, I. Ottich & G. Zizka 2009: Flora von Frankfurt am Main. – <http://www.flora-frankfurt.de>.
- Borchhausen M. B. 1795: Flora der oberen Grafschaft Catzenelnbogen und der benachbarten Gegend, nach dem System vom Stande, der Verbindung und den Verhältnissen der Staubfäden. – Botaniker, Compend. Bibl. Alles Wissenswürdig. Geb. Kräuter. **13–15**, 3–278, Eisenach und Halle.
- Borchhausen M. B. 1790: Versuch einer forstbotanischen Beschreibung der in den Hessen-Darmstädtschen Landen, besonders in der Obergrafschaft Catzenellenbogen im Freien wachsenden Holzarten; für Forstbediente zur Selbstbelehrung. – Varrentrapp und Wenner, Frankfurt am Main. XL + 397 Seiten.
- Borchhausen M. B. 1793: Flora der oberen Grafschaft Catzenelnbogen nach dem System vom Stande, der Verbindung und dem Verhältniße der Staubfäden. – Rhein. Mag. Erweiter. Naturk. **1**, 393–607, Gießen.
- Borchhausen M. B. 1794: Beiträge zur deutschen Flora, nebst Beobachtungen einiger seltener Pflanzen. – Neues Mag. Bot. Ihrem Ganzen Umfange (Römer) **1**, 1–34, Zürich.
- Borchhausen M. B. 1796: [Flora der oberen Grafschaft Catzenelnbogen und der benachbarten Gegend, nach dem System vom Stande, der Verbindung und den Verhältnissen der Staubfäden] Fortsetzung der ober-cattischen Flora. – Botaniker, Compend. Bibl. Alles Wissenswürdig. Geb. Kräuter. **16–18**, 1–148, Eisenach und Halle.
- Borchhausen M. B. 1798: Monographie der in der oberen Grafschaft Catzenellenbogen und der benachbarten Gegend einheimischen, auch einiger anderer deutscher kryptogamischer Gewächse aus Linné's erster Ordnung der 24ten Classe. – Archiv Bot. (Römer) **1(3)**, 1–36, Leipzig.
- Bornholdt G., A. Lotz, C. Kircher, S. Schartner & H. Sommer 1998: Biotopkartierung des besiedelten Bereiches der Stadt Gießen. – Gutachten der PGNU (Planungsgesellschaft Natur & Umwelt) im Auftrag der Stadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur. 2 Ordner + 1 Kartensatz.
- Bormmüller J. 1920: Zur Flora der Rhön. – Repert. Sp. Novarum Regni Veget. **16**, 380–384, Berlin-Dahlem.
- Borsch T. 1988: 50. Fundmeldung [*Eleocharis uniglumis*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 68, Frankfurt am Main.
- Borsch T. 1988: 52. Fundmeldung [*Luzula forsteri*, sowie *Vincetoxicum hirundinaria* & *Anthericum liliago*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 68, Frankfurt am Main.
- Borsch T. 1988: 53. Fundmeldung [*Oenanthe peucedanifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 68, Frankfurt am Main.
- Borsch T. 1990: Die Vegetation extensiv genutzten und brachliegenden Grünlands im Naturschutzgebiet „Hinterste Neuwiese“ (Vortaunus). – Bot. Natursch. Hessen **4**, 14–54, Frankfurt am Main.
- Bouffier V. A. 2009: ... und zu guter Letzt: [Auszug aus Akte im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden zum Verhalten fremdländischer Holzarten, Laufzeit: 1893–1912]. – Corminaria **29**, 28, Bovenden.
- Brainerd R. E., Otting N. & Wilson B. L. 2016: New combinations in *Bromus sitchensis* (Poaceae). – Phytoneuron **2016-36**, 1–4. <http://www.phytoneuron.net/2016Phytoneuron/36PhytoN-BromusSitchensis.pdf>
- Brand H. 2001: 804. Fundmeldung [*Asplenium scolopendrium*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 75, Frankfurt am Main.
- Brand H. 2001: 805. Fundmeldung [*Ceratocarpus claviculata*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 75, Frankfurt am Main.
- Brand H. 2001: 808. Fundmeldung [*Mimulus guttatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 75, Frankfurt am Main.
- Brand H. 2001: 810. Fundmeldung [*Sambucus nigra* "laciniata"]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 75, Frankfurt am Main.
- Brand H. 2001: 811. Fundmeldung [*Trifolium spadiceum*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 76, Frankfurt am Main.

- Brand H. 2007: 1367. Fundmeldung [*Diphysastrum complanatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 161–162, Frankfurt am Main.
- Brand H. 2007: 1368. Fundmeldung [*Diphysastrum tristachyum*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 162, Frankfurt am Main.
- Brand H. 2007: 1369. Fundmeldung [*Huperzia selago*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 162, Frankfurt am Main.
- Brandes D. 1980: Flora, Fauna und Vegetation der Salzstellen im östlichen Niedersachsen. – Beiträge Naturk. Niedersachsens 33, 66–90, Hannover.
- Brandes W. 1897: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte. – Hahn, Hannover & Leipzig. VII + 543 Seiten.
- Brauer K. & K. Hess 1974: Pflanzensoziologische Aufnahme um die Solquelle in den Wiesen zwischen Selters und Konradsdorf im Jahr 1972. – Hess. Florist. Briefe **23**(2), 25–32, Darmstadt.
- Braun A. 1844: Ueber *Cuscuta hassica* Pf. von Dr. G. Engelmann in St. Louis. – Botan. Zeit. **2**, 553–555, Berlin.
- Braun H. 2004: 1069. Fundmeldung [*Anthericum liliago*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 126, Frankfurt am Main.
- Braun H. 2004: 1070. Fundmeldung [*Eleocharis acicularis*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 126, Frankfurt am Main.
- Braun H. 2008: Grunddatenerfassung zu Monitoring und Management des FFH-Gebietes Nr. 5623-312 „Lietebach, Kelterberg und Schluchtwald bei Ahlersbach und Hohenzell“. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidium Darmstadt. 39 Seiten + Anhan
- Brauner F.-O. 1992: Entwicklung eines Biotopsicherungskonzeptes für die Hessischen Kalkflugsande. – Diplomarbeit Fachhochschule Wiesbaden, Wiesbaden. [4] + 56 Seiten, 56 Anlagen, 3 Karten.
- Braunsteffer P. 1958: Botanische Exkursion zur Viernheimer Lache. – Hess. Florist. Briefe **7**(75), 3–4, Offenbach a. M.
- Bredereck C. 1993: Flora und Vegetation der Bahnhöfe in Frankfurt am Main und seiner näheren Umgebung. – Diplomarbeit an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main. 195 Seiten.
- Breitfeld M. 2002: *Callitriche hermaphroditica* L. in Hessen und kurze Anmerkung zur Verwendung der Wassersterne. – Florist. Rundbriefe **34**(2), 69–71, Bochum „2001“.
- Breunig T. 1988: 38. Fundmeldung [*Anthericum liliago*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 66, Frankfurt am Main.
- Breunig T. 1988: 39. Fundmeldung [*Aphanes australis* als *A. inexpectata*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 66, Frankfurt am Main.
- Breunig T. 1988: 42. Fundmeldung [*Cotoneaster integerrimus*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 66, Frankfurt am Main.
- Breunig T. 1988: 44. Fundmeldung [*Eruca sativa*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 67, Frankfurt am Main.
- Breunig T. 1988: 47. Fundmeldung [*Lathyrus hirsutus*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 67, Frankfurt am Main.
- Breunig T. 1988: Bemerkenswerte Pflanzenfunde in Maisäckern Mittelbadens. – Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt. Inst. Natursch. **13**(3), 8–11, Darmstadt
- Breunig T. 1989: 93. Fundmeldung [*Blysmus compressus* in Fundmeldung zu *Salix repens*]. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 56, Frankfurt am Main.
- Breunig T. 2006: Die Verbreitung der Indischen Scheinerdbeere (*Duchesnea indica*) in Baden-Württemberg. – Pflanzenpresse. Rundbrief Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 13, 23–25, Karlsruhe.
- Breunig T. 2010: Der Westliche Zügelbaum (*Celtis occidentalis*) in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten. Neue Verbreitungskarte zur Flora Baden-Württembergs, Folge 7. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschl. **6**, 69–78, Karlsruhe.
- Breyer G. 1984: Ein bemerkenswertes Steppenrasen-Relikt in der „Tanne“ bei Darmstadt (Pfungstadt-Griesheimer Sand). – Hess. Florist. Briefe **33**(1), 7–9, Darmstadt.
- Breyer G. 1985: Über das Vorkommen von *Stipa joannis* Celakovsky im Flugsandgebiet bei Darmstadt. – Hess. Florist. Briefe **34**(1), 6–8, Darmstadt.
- Breyer G. 1986: Der Lerchenberg, eine schützenswerte Düne südöstlich von Darmstadt-Eberstadt. – Hess. Florist. Briefe **35**(1), 11–12, Darmstadt.
- Breyer G. 1986: Trockenrasen am Weißen Berg (in der Eberstädter und Pfungstädter Tanne). – Schriftenreihe Inst. Natursch. Darmstadt **12**(1), 18–23, Darmstadt.
- Breyer G. 1988: Renaturierung des Falkenbergs bei Hochheim? – Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt, **12**(3), 12–17, Darmstadt.
- Breyer G. 1991: Über den Rückgang von *Linum perenne* an der nördlichen Bergstraße. – Hess. Florist. Briefe **40**(2), 28–30, Darmstadt.
- Breyer G. 1994: Artenrückgang auf der Galgenberg-Düne zwischen Pfungstadt und Eberstadt an der nördlichen Bergstraße. – Collurio **12**, 43–49, Darmstadt.
- Breyer G. 1996: Die Federgras-Arten *Stipa capillata* und *Stipa pennata* im Flugsandgebiet der nördlichen Bergstraße zwischen Zwingenberg und Wixhausen. Ergebnisse einer Kartierung von 1982 bis 1994. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 95–104, Frankfurt am Main.
- Bröcker A. 1984: Über ein bemerkenswertes Vorkommen von *Parietaria officinalis* L. (= *P. erecta* Mert. et Koch) in Kassel (MTB 4622/44). – Hess. Florist. Briefe **33**, 30, Darmstadt.
- Brücher H. 1933: Interessantes aus der Pflanzenwelt des Mossauer Torfmoores. – Beilage Erbacher Zeit. **32 vom 14.2.1933**, Erbach.
- Brunzel S. 2010: 1643. Fundmeldung [*Cirsium rivulare*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 115, Frankfurt am Main.
- Brunzel S. 2012: Der Feldenzian (*Gentianella campestris*) in Hessen und angrenzenden Bundesländern – Ökologie und Gefährdung. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 41–54, Frankfurt am Main.
- Brunzel S., S. F. Fischer, J. Schneider & J. Jetzkowitz 2006: Veränderungen der Flora von Siedlungen in der Wetterau über 25 Jahre. – Hess. Florist. Briefe **54**(3), 37–47, Tab. 2, Darmstadt 2005.
- Budde H. 1952: Die Pflanzengesellschaften der Wälder, Heiden und Quellen im Astengebirge, Westfalen. – Decheniana **105/106**, 219–245, Bonn.
- Buhl A., H. D. Knapp & H. Meusel 1974: Verbreitungskarten mitteleuropäischer Leitpflanzen 14. Reihe. – Hercynia, Neue Folge **11**(2–3), 89–171, Leipzig.
- Büker R. 1942: Beiträge zur Vegetationskunde des südwestfälischen Berglandes. – Beih. Botan. Centralbl., Abt. B, **61**(3), 452–558, taf. VII–XI, Dresden.
- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 2013: Erfassung und Dokumentation genetischer Ressourcen der Grauerle (*Alnus incana*), Grünerle (*Alnus viridis*) und Traubenkirsche (*Prunus padus*) in Deutschland. Untersuchungen zur Grau-Erle (*Alnus incana*). – Bonn. 102 Seiten.
- Bunsen R. W. 1839: Dritter Jahresbericht über die Thätigkeit des Vereins für Naturkunde in Cassel, abgestattet den 18. April 1839. – Jahresber. Thätigkeit Ver. Naturk. Cassel **3**, 1–12, Cassel.
- Burck O. 1925: Veränderungen in der Flora Frankfurts seit 100 Jahren. – Natur Museum (= Ber. Senckenberg. Naturforsch. Ges.) **55**(11), 423–433, Frankfurt am Main.
- Burck O. 1940: Die Flora des Frankfurt-Mainzer Beckens. I. Kryptogamen <Sporenpflanzen>. – Abhandl. Senckenberg. Naturforschenden Ges. **452**, 1–119, Frankfurt a. M.
- Burck O. 1941: Die Flora des Frankfurt-Mainzer Beckens. II. Phanerogamen <Blütenpflanzen>. – Abhandl. Senckenberg. Naturforschenden Ges. **453**, 1–247, Frankfurt a. M.
- Burck O. 1947: Schmalblättriges Lungenkraut, *Pulmonaria angustifolia*. – Natur Volk **77**(4/6), 89, Frankfurt/M.
- Burck O. 1955: Die Pflanzenwelt der Naturschutzgebiete im Osten von Frankfurt am Main und ihrer Umgebung. – Luscinia **28**, 31–40, Frankfurt-am-Main-Fechenheim.
- Burck O. 1957: Am Eisenbahndamm. – Hess. Florist. Briefe **6**(68), 2–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Burkardt E. 1958: [ohne Titel]. – Hess. Florist. Briefe **7**(81), 2, Offenbach a. M.
- Burrichter E. 1960: Die Therophyten-Vegetation an nordrhein-westfälischen Talsperren im Trockenjahr 1959. – Ber. Deutschen Botan. Ges. **73**, 24–37, Berlin.

- Büschler D. & G.H. Loos 1993: Neue Beobachtungen zur Ausbreitung von *Senecio inaequidens* DC. in Westfalen. – Florist. Rundbriefe. Zeitschr. Florist. Geobot., Populationsökol. System. **27**, 41–49, Göttingen.
- Buß H. 1988: 5. Fundmeldung [*Cuscuta lupuliformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 53, Frankfurt am Main.
- Buß H. 1988: Einige Neu- und Wiederentdeckungen in und bei Frankfurt. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 52–57, Frankfurt am Main.
- Buß H. 1992: 186. Fundmeldungen [*Aristolochia clematites*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 119, Frankfurt am Main.
- Buß H. 1992: 192. Fundmeldungen [*Veronica longifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 120, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. & H. Kalheber 2012: Weißdorne (*Crataegus*) im Taunus - ein erster Überblick. – Geobotan. Koll. **22**, 25–31, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. & T. Gregor 2003: Hinweise auf *Bromus commutatus* s. str. und *Bromus commutatus* subsp. *decipiens* in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 23–29, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. & T. Gregor 2008: Neotypisierung von *Potentilla incana*. Festlegung des nomenklatorischen Standards für das Sand-Fingerkraut. – Jahresber. Wetterauischen Ges. Gesamte Naturk. Hanau **158**, 157–169, Hanau.
- Buttler K. P. & U. Schippmann 1993: Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens (Erste Fassung). – Bot. Natursch. Hessen, Beih. **6**, 1–476, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. & W. Klein 2000: Oekonomisch technische Flora der Wetterau von G. Gärtner, Dr. B. Meyer und Dr. J. Scherbius. Taxonomie, Nomenklatur und Floristik: eine Auswertung des Gefäßpflanzenteils. – Jahresber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. **149–151**, 1–494, Hanau.
- Buttler K. P. & W. Schnedler 1973: *Beta corolliflora*, nicht *Beta trigyna* bei Blasbach (Kr. Wetzlar). – Hess. Florist. Briefe **22**(4), 58–61, Darmstadt.
- Buttler K. P. & W. Stieglitz 1976: Floristische Untersuchungen im Meßtischblatt 6417 (Mannheim-Nordost). – Beiträge Naturkundl. Forsch. Südwestdeutschl. **35**, 9–51, Karlsruhe.
- Buttler K. P. 1982: Ein Neufund von *Lathyrus nissolia* L. bei Frankfurt. – Hess. Florist. Briefe **31**(1), 14–16, Darmstadt.
- Buttler K. P. 1983: Chromosomenzahlen von Gefäßpflanzen aus Hessen (und dem angrenzenden Bayern), 1. Folge. – Hess. Florist. Briefe **32**(2), 23–26, Darmstadt.
- Buttler K. P. 1984: Chromosomenzahlen von Gefäßpflanzen aus Hessen (und dem angrenzenden Bayern), 2. Folge. – Hess. Florist. Briefe **33**(3), 46–48, Darmstadt.
- Buttler K. P. 1985: Chromosomenzahlen von Gefäßpflanzen aus Hessen (und angrenzenden Ländern), 3. Folge. – Hess. Florist. Briefe **34**(3), 37–42, Darmstadt.
- Buttler K. P. 1987: 35. Fundmeldung [*Symphytum tuberosum*]. – Bot. Natursch. Hessen **1**, 35, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1989: 97. Fundmeldung [*Calystegia pulchra*]. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 57, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1989: Chromosomenzahlen von Gefäßpflanzen aus Hessen, 4. Folge. – Hess. Florist. Briefe **38**(1), 11–14, Darmstadt.
- Buttler K. P. 1989: Literaturberichte. A. Floristik und Systematik [Henry Nielsen: Dueurter I Danmark II. Indslæbte arter. Urt 1988, 15–22, København 1988]. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 61, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 72. Fundmeldung [*Acer saccharinum*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 97, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 74. Fundmeldung [*Armeria arenaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 98, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 78. Fundmeldung [*Festuca ovina*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 99, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 81. Fundmeldung [*Leontodon autumnalis* subsp. *pratensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 99, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 82. Fundmeldung [*Leymus arenarius*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 99, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 85. Fundmeldung [*Navarretia squarrosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 101, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 86. Fundmeldung [*Parietaria officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 101, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 88. Fundmeldung [*Pulmonaria angustifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 101–102, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1994: 94. Fundmeldung [*Spartina pectinata*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 103, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1997: Vermischte Notizen zur Benennung hessischer Pflanzen. Zweiter Nachtrag zum „Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens“. – Bot. Natursch. Hessen **9**, 125–163, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: [Besprechung zu] Werner Dietrich, Warren L. Wagner & Peter H. Raven: Systematics of *Oenothera* sectio *Oenothera* subsectio *Oenothera* (*Onagraceae*). System. Bot. Monographs **50**, [2] + 234 Seiten, Ann Arbor 1997. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 206–208, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 445. Fundmeldung [*Ambrosia trifida*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 174, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 450. Fundmeldung [*Cornus sanguinea* subsp. *australis*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 174, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 451. Fundmeldung [*Crepis tectorum*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 175, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 457. Fundmeldung [*Vicia villosa* subsp. *varia* in Fundmeldung zu *Lathyrus nissolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 176, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 458. Fundmeldung [*Lavandula angustifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 176, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 462. Fundmeldung [*Dasiphora fruticosa* als *Potentilla fruticosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 176, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 463. Fundmeldung [*Reseda alba*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 176, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 464. Fundmeldung [*Rhodotypos scandens*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 177, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 465. Fundmeldung [*Saxifraga geum*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 177, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 467. Fundmeldung [*Staphylea trifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 177, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 468. Fundmeldung [*Verbascum pulverulentum*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 177, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1998: 469. Fundmeldung [*Vicia cassubica*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 177, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 554. Fundmeldung [*Amaranthus emarginatus* subsp. *emarginatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 105–106, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 555. Fundmeldung [*Amaranthus emarginatus* subsp. *pseudogracilis*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 106, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 560. Fundmeldung [*Dipsacus laciniatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 107, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 561. Fundmeldung [*Gaillardia grandiflora*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 107, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 563. Fundmeldung [*Melica transsilvanica*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 107–108, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 566. Fundmeldung [*Ranunculus aconitifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 108, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 567. Fundmeldung [*Ribes sanguineum*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 108–109, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 1999: 569. Fundmeldung [*Soleirolia soleirolii*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 109, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2000: 685. Fundmeldung [*Cochlearia danica*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 123, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2000: Anmerkungen zur Benennung zweier heimischer Klappertopf-Arten. – Hess. Florist. Briefe **49**(3), 45–48, Darmstadt.
- Buttler K. P. 2001: 813. Fundmeldung [*Geranium purpureum*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 76, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2001: 815. Fundmeldung [*Panicum dichotomiflorum*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 76, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2001: 818. Fundmeldung [*Sorghum halepense*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 77, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2001: 819. Fundmeldung [*Verbascum pulverulentum*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 77, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: 905. Fundmeldung [*Achillea crithmifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 163–164, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: 910. Fundmeldung [*Bromus sitchensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 165, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: 912. Fundmeldung [*Carex distans*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 165, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: 913. Fundmeldung [*Carex hartmanii*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 165, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2002: 930. Fundmeldung [*Verbascum pulverulentum*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 168, Frankfurt am Main.



- Buttler K. P. 2002: 931. Fundmeldung [*Veronica praecox*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 168, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 985. Fundmeldung [*Carex pulicaris*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 62, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 986. Fundmeldung [*Carex tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 62, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 988. Fundmeldung [*Crataegus rhipidophylla*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 63, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 989. Fundmeldung [*Diplotaxis muralis*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 63, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 990. Fundmeldung [*Filipendula vulgaris*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 63, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 992. Fundmeldung [*Hieracium zizianum* subsp. *zizianum*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 64, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 993. Fundmeldung [*Lathyrus latifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 64, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 996. Fundmeldung [*Rosa jundzilii*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 65, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2003: 997. Fundmeldung [*Rumex obtusifolius* subsp. *transiens*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 65, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2004: 1074. Fundmeldung [*Acer palmatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 127, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2004: 1075. Fundmeldung [*Bromus commutatus* subsp. *commutatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 127, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2004: 1079. Fundmeldung [*Diplotaxis erucoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 127, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2004: 1084. Fundmeldung [*Lathyrus tenuis*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 129, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2004: 1087. Fundmeldung [*Setaria verticillata* in Fundmeldung zu *Setaria verticilliformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 129, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2004: 1087. Fundmeldung [*Setaria verticilliformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 129, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: 1169. Fundmeldung [*Acer saccharinum*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 69, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: 1170. Fundmeldung [*Carex riparia*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 69, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: 1175. Fundmeldung [*Linaria repens*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 70, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: 1176. Fundmeldung [*Mimulus guttatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 70, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: 1179. Fundmeldung [*Polygala serpyllifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 71, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: Das Zwerggras (*Mibora minima*) im Rückgang. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 23–27, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2005: Die Grün-Esche (*Fraxinus pennsylvanica* subsp. *novae-angliae*) an der Mainspitze eingebürgert. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 15–22, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1283. Fundmeldung [*Carex viridula*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 105, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1289. Fundmeldungen [*Juncus squarrosus*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 106–107, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1290. Fundmeldungen [*Medicago arabica*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 107, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1294. Fundmeldungen [*Pilularia globulifera*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 108, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1297. Fundmeldung [*Taraxacum nordstedtii*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 109, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1298. Fundmeldungen [*Torilis nodosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 109, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1299. Fundmeldung [*Veronica verna*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 109, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1300. Fundmeldungen [*Viola stagnina*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 109, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1370. Fundmeldung [*Alcea rosea*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 162, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1376. Fundmeldung [*Malcolmia maritima*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 163, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: 1377. Fundmeldung [*Malva sylvestris* subsp. *mauritanica*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 164, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2007: Bericht über Funde der Kleineren Weichen Trespe (*Bromus hordeaceus* subsp. *pseudothominei*) in Südhessen. – Beiträge Naturk. Osthessen **43**, 5–7, Fulda.
- Buttler K. P. 2009: 1489. Fundmeldung [*Agastache rugosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 167, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2009: 1492. Fundmeldung [*Erigeron muralis*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 167–168, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2009: 1496. Fundmeldung [*Phytolacca philadelphica*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 168, 195, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2009: 1497. Fundmeldung [*Quercus cerris*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 168, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2009: 1500. Fundmeldung [*Zannichellia palustris*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 169, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2009: Bericht über das Vorkommen von *Linaria genistifolia* bei Großauheim. – Hess. Florist. Briefe **58**(1/2), 12–13, Darmstadt.
- Buttler K. P. 2009: Bericht über das Vorkommen von *Linaria genistifolia* bei Großauheim. – Hess. Florist. Briefe **58**(1/2), 12–13, Darmstadt.
- Buttler K. P. 2009: Vermischte Notizen zur Benennung hessischer Pflanzen. Achter Nachtrag zum „Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens“. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 143–163, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2010: 1644. Fundmeldung [*Erigeron karvinskianus*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 115, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2010: 1645. Fundmeldung [*Geranium macrorrhizum*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 115, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2010: 1646. Fundmeldung [*Heliotropium europaeum*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 115, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2010: 1647. Fundmeldung [*Hieracium flagellare*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 115–116, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P. 2010: 1648. Fundmeldung [*Rumex patientia*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 116, Frankfurt am Main.
- Buttler K. P., S. Gottschalk & W. Klein † 2013: *Carex hordeistichos* (Gersten-Segge) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 65–86, Frankfurt am Main.
- Buttler, K. P., S. Hodvina, A. Müller & I. Wille 1999: Artenhilfsprogramm für Duvals Schafschwingel (*Festuca duvalii*) und Lanzettblättrige Glockenblume (*Campanula baumgartenii*). Bericht über die Untersuchungsergebnisse. – Gutachten im Auftrag der BVNH, Frankfurt am Main & Darmstadt. 246 Seiten.
- Büttner R. 1997: Erkennungsmerkmale des Wildapfels *Malus sylvestris* (L.) Miller. – Inform. Florist. Kart. Thüringen **13**, 12–14, Jena.