

- Haas J. & M. Haas 1998: 505. Fundmeldung [*Polygala serpyllifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 183, Frankfurt am Main.
- Haas J. & M. Haas 2000: 740. Fundmeldung [*Pyrola rotundifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 135, Frankfurt am Main.
- Hackel E. 1883: Ueber das Vorkommen von *Calamagrostis phragmitoides* Hartm. in Deutschland. – Ber. Deutschen Botan. Gesellsch. **1**, 161–162, Berlin.
- Haeupler H. 1968: Zur Flora des Hessenbühl bei Wethen. – Göttinger Florist. Rundbriefe **1968(2)**, 11–12, Göttingen.
- Haeupler H. 1976: Flora von Niedersachsen. Teil 1. Atlas zur Flora von Südniedersachsen. Verbreitung der Gefäßpflanzen. – Scripta Geobotan. **10**, 1–367, Göttingen.
- Haeupler H., A. Jagel & W. Schumacher 2003: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Nordrhein-Westfalen. – Landesanstalt Ökologie, Bodenordnung Forsten Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen. 616 Seiten, 1 Folie.
- Haffner F., I. Starke-Ottich, D. Bönsel, A. Malten & G. Zizka, 2019: Wildnis aus zweiter Hand. Sukzessionsflächen am Fuße des Monte Scherbelino. – In: I. Starke-Ottich & G. Zizka (Hrsg.): Stadtnatur in Frankfurt. Vielfältig, schützenswert, notwendig, 152–161, 234–243. – Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Frankfurt am Main.
- Hager A. & M. de Jong 1993: Flora, Vegetation und Heuschrecken des Lollarer Bahnhofes (Landkreis Gießen). – Naturk. Natursch. Mittelhessen **3**, 45–64, Gießen „1992“.
- Hahne A. 1913: Zur Flora des Vereinsgebietes. – Ber. Versamml. Botan. Zoolog. Ver. Rheinl.-Westfalen **1912**, 151–167, Bonn.
- Haldy B. 1916: Die Vegetationsverhältnisse der Gemarkung Gelnhausen (Bez. Cassel). – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **69**, 2–36, 4 Tafeln, Wiesbaden.
- Haller A. (Hrsg.) 1745: Flora Jenensis Henrici Bernhadi Ruppilii ex posthumis auctoris schedis et propriis observationibus aucta et emendata accesserunt plantarum rariorum novae Icones. – Christ. Henr. Cunonis, Jenae. [16], 416 & 23 Seiten, tab. I–IV., Supplement.
- Hand R. & T. Gregor (Hrsg.) 2011: Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen aus Deutschland **5**. – Kochia **5**, 33–38, Berlin.
- Hand R. 1994: 229. Fundmeldung [*Lithospermum officinale*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 91, Frankfurt am Main.
- Hand R. 2001: Revision der in Europa vorkommenden Arten von *Thalictrum* subsectio *Thalictrum* (*Ranunculaceae*). – Bot. Natursch. Hessen, Beih. **9**, 1–358, Frankfurt am Main.
- Hand R. 2004: 1108. Fundmeldung [*Centranthus ruber*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 134, Frankfurt am Main.
- Hand R. 2004: 1109. Fundmeldung [*Pastinaca sativa* subsp. *urens*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 134–135, Frankfurt am Main.
- Hand R. 2021: Die *Ranunculaceae* der Flora von Zentraleuropa: *Thalictrum*. – <http://www.flora-deutschlands.de/files/Ranunculaceae-Thalictrum.pdf>
- Hand R. 2021: Die Zierliche Wicke (*Vicia parviflora*) in Deutschland. Eine vermeintlich rätselhafte Art der Kulturlandschaft. – Ber. Botan. Arbeitsgemein. Südwestdeutschl. **9**, 27–40, Karlsruhe.
- Hand R., M. Thieme & Mitarbeiter 2020: Florenliste von Deutschland (Gefäßpflanzen), begründet von Karl Peter Buttler, Version 11 [Mai 2020]. – <https://www.kp-buttler.de>
- Hand R., M. Thieme & Mitarbeiter 2023: Florenliste von Deutschland (Gefäßpflanzen), begründet von Karl Peter Buttler, Version 13 [1.3.2023]. – <https://www.kp-buttler.de>
- Händler A. 2015: Fundmeldung 29/93 [*Carex tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 64, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2018: Fundmeldung 30/66 [*Buglossoides arvensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 128, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2018: Fundmeldungen 30/76–77 [*Veronica triphyllos*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 129–130, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2018: Fundmeldungen 30/78–79 [*Veronica verna*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 130, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2018: Fundmeldungen 30/80–82 [*Vicia lathyroides*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 130, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2019: Fundmeldung 31/78 [*Asplenium ceterach*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 102, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2019: Fundmeldung 31/79 [*Asplenium scolopendrium*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 102–103, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2019: Fundmeldung 31/82 [*Cuscuta epithymum*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 103, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2019: Fundmeldung 31/84 [*Kickxia spuria*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 103, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2019: Fundmeldung 31/85 [*Lathyrus hirsutus*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 103, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2019: Fundmeldung 31/89 [*Taraxacum parnassicum*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 104–105, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2019: Fundmeldung 31/90 [*Thesium linophyllum*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 104, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2019: Fundmeldung 32/114 [*Linaria arvensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 174, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2019: Fundmeldungen 31/92 [*Ventenata dubia*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 104, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2019: Fundmeldungen 31/93 [*Anthericum ramosum*, irrtümlich als *A. liliago*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 104, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2020: Fundmeldung 32/114 [*Linaria arvensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 174, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2020: Fundmeldung 32/89 [*Camelina sativa*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 172, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2021: Fundmeldung 33/189 [*Digitalis grandiflora*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 213, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Das Acker-Leinkraut (*Linaria arvensis*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 179–193, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Der Knoblauch-Gamander (*Teucrium scordium*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 115–127, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/123 [*Anthericum ramosum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 218, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/124 [*Blysmus compressus*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 218, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/126 [*Carex alba*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 218, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/131 [*Carex lasiocarpa*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 219, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/138 [*Carex lepidocarpa*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 220, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/139 [*Carex viridula*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 220, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/139 [*Carex vulpinoidea*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 220, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/150 [*Dryopteris cristata*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 222, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/151 [*Eriophorum latifolium*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 222, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/156 [*Linria repens*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 223, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/167 [*Polycnemum majus*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 224, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/170 [*Rhynchospora alba*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 225, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/173 [*Scandix pecten-veneris*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 226, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/175 [*Stachys annua*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 226, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldung 34/190 [*Veronica triphyllos*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 228, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldungen 34/127–129 [*Carex ericetorum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 218–219, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldungen 34/147–148 [*Cuscuta epithymum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 221, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldungen 34/162–163 [*Ophioglossum vulgatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 224, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Fundmeldungen 34/182–187 [*Trifolium fragiferum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 227, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2022: Seltene und gefährdete Pflanzenarten um Gießen (Hessen) – einst und jetzt. – Bot. Natursch. Hessen, Beih. **13**, 1–307, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2023: Fundmeldung 35/73 [*Carex ericetorum*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 183, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2023: Fundmeldung 35/74 [*Carex humilis*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 183, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2023: Fundmeldung 35/80 [*Eleocharis ovata*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 184, Frankfurt am Main.

- Händler A. 2023: Fundmeldung 35/81 [*Eryngium giganteum*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 184, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2023: Fundmeldungen 35/68–71 [*Allium angulosum*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 183, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2023: Fundmeldungen 35/75–76 [*Carex viridula*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 184, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2023: Fundmeldungen 35/79 [*Digitalis grandiflora*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 184, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2023: Fundmeldungen 35/96–99 [*Taraxacum nordstedtii*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 187, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldung 36/139 [*Allium angulosum*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 189, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldung 36/141 [*Astragalus cicer*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 189, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldung 36/154 [*Globularia bisnagarica*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 191, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldung 36/158 [*Luzula congesta*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 191, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldung 36/160 [*Mibora minima*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 192, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldung 36/179 [*Rhinanthus serotinus*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 194, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldung 36/185 [*Thalictrum aquilegifolium*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 194, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldung 36/188 [*Veronica praecox* in Meldung zu *Veronica verna*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 196, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldung 36/188 [*Veronica verna*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 196, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldung 36/191 [*Viola mirabilis*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 196, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldung 36/192 [*Viola pumila*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 196, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldung 36/193 [*Viola rupestris*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 196, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldungen 36/144–145 [*Carex davalliana*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 189, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldungen 36/155–157 [*Kickxia spuria*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 191, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldungen 36/169–172 [*Orobanche arenaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 193, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldungen 36/174–175 [*Pedicularis palustris*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 193–194, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Fundmeldungen 36/189–190 [*Viola collina*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 196, Frankfurt am Main.
- Händler A. 2024: Zum Rückgang von *Antennaria dioica*, *Orobanche alba*, *Peucedanum alsaticum* und *Viola stagnina* in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 103–117, Frankfurt am Main.
- Happel E. 1981: Zum Vorkommen der Farne (*Filicinae*) im Westlichen Unteren Vogelsberg. – Hess. Florist. Briefe **30**(3), 34–39, Darmstadt.
- Happel E. 1984: Die Violette Sommerwurz, *Orobanche purpurea* Jacq., im Bundsandstein-Odenwald. – Hess. Florist. Briefe **33**(1), 11, Darmstadt.
- Harms H. 1979: Zur Kenntnis der Mistel (*Viscum album* L.) im Werra-Meißner-Kreis. – Hess. Florist. Briefe **28**(3), 42–47, Darmstadt.
- Harnisch M. 2018: Fundmeldung 30/83 [*Asperugo procumbens*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 130, Frankfurt am Main.
- Hartl D. 1956: Eine weitere Mitteilung über die Verbreitung der Weidenseide (*Cuscuta lupuliformis* Krocker). – Hess. Florist. Briefe **5**(53), 2–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Hartl D. 1966: Ein Beitrag zur Kenntnis von *Cuscuta lupuliformis* Krocker. – Hess. Florist. Briefe **15**, 23–25, Darmstadt.
- Hartl D. 1969: 1. *Scrophularia*. In: Hartl D. & G. Wagenitz (Hrsg.): Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **6**(1), 21–36. – Carl Hanser, München.
- Hartl D. 1969: 117. Familie *Scrophulariaceae*. In: Hartl D. & G. Wagenitz (Hrsg.): Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **6**(1), 1–469. – Carl Hanser, München.
- Hartl D. 1969: 17. *Mimulus*. In: Hartl D. & G. Wagenitz (Hrsg.): Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **6**(1), 243–251. – Carl Hanser, München.
- Hartl D. 1969: 18. *Lindernia*. In: Hartl D. & G. Wagenitz (Hrsg.): Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **6**(1), 251–255. – Carl Hanser, München.
- Hartl D. 1969: 19. *Limosella*. In: Hartl D. & G. Wagenitz (Hrsg.): Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **6**(1), 255–261. – Carl Hanser, München.
- Hartl D. 1969: 2. *Verbascum*. In: Hartl D. & G. Wagenitz (Hrsg.): Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **6**(1), 37–62. – Carl Hanser, München.
- Hartl D. 1969: 5. *Linaria*. In: Hartl D. & G. Wagenitz (Hrsg.): Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **6**(1), 73–94. – Carl Hanser, München.
- Hausknecht C. 1876: Floristische Mittheilungen. – Oesterr. Botan. Zeitschr. **26**(2), 43–45, Wien.
- Hausknecht C. 1884: Monographie der Gattung *Epilobium*. – Gustav Fischer, Jena. VIII & 318 Seiten, tab. I–XXIII.
- Hausknecht C. 1886: V. Hercynisches Gebiet (Thüringen, Flora von Halle a. S., Harz, Braunschweig, Hannöversches Bergland, Kur- und Oberhessen) [In: Commission für die Flora von Deutschland: Bericht über neue und wichtigere Beobachtungen aus dem Jahre 1884]. – Ber. Deutschen Botan. Ges. **3**, CVI–CXII, Berlin.
- Hausknecht C. 1889: Bericht über neue und wichtigere Beobachtungen aus dem Jahr 1888 [abgestattet von der Commission für die Flora von Deutschland]. XVII. Hercynisches Gebiet. – Ber. Deutschen Botan. Ges. **7**, 90–92, Berlin.
- Hegi G. (Begr.) 1965: Illustrierte Flora von Mitteleuropa **5**(1). Teil. Dicotyledones. 3. Teil. *Linaceae–Violaceae*, unveränderter Textnachdruck der ersten Aufl. von 1925 mit neuen Abbildungen und Vierfarbtafeln sowie Nachträgen, Berichtigungen und Ergänzungen von Dr. A. Schmidt u. a. – Carl Hanser, München. [5], 1–668, 669–671, 671a–671d, 672, 672a–d, 673, 673a–d, 674, 674a–d, 675, 675a–d, 675, 676a–d, 677, 677a–d, 678, 678a–d.
- Hegi G. (Begr.) 1965: Illustrierte Flora von Mittel-Europa **5**(2). Dicotyledones. 3. Teil. *Cactaceae – Cornaceae* [Nachdruck der 1. Auflage von 1926. Nachträge, Berichtigungen und Ergänzungen von J. Damboldt auf den Seiten 1557–1579]. – Carl Hanser, München. Seiten [I–V], 679–1584.
- Hegi G. 1909: Illustrierte Flora von Mitteleuropa **2**. – J. F. Lehmann, München. 1–405.
- Hegi G. 1913–1919: Illustrierte Flora von Mitteleuropa **4**(1). – J. F. Lehmann, München. 1–491.
- Hegi G. 1918: Illustrierte Flora von Mitteleuropa **6**(1). – J. F. Lehmann, München. 1–544 & [2].
- Hegi G. 1921–1923: Illustrierte Flora von Mitteleuropa **4**(2). – J. F. Lehmann, München 497–1112A.
- Hegi G. 1924: 61 Familie. *Oxalidaceae*. – In G. Hegi: Illustrierte Flora von Mitteleuropa **4**(3), 1644–1656. – J. F. Lehmanns, München.
- Hegi G. 1925: 80. Fam. *Vitaceae* (= *Ampelidaceae*). Rebengewächse. In: G. Hegi: Illustrierte Flora von Mitteleuropa **5**(1), 350–426. – J. F. Lehmann, München.
- Hegi G. 1925: 97. Fam. *Hippuridaceae*. In: G. Hegi: Illustrierte Flora von Mittel-Europa **5**(2), 905–910. – J. F. Lehmann, München.
- Hegi G. 1927: 107. Fam. *Oleaceae*. In: G. Hegi: Illustrierte Flora von Mittel-Europa **5**(3), 1901–1952. – Carl Hanser, München.
- Hegi G. 1927: Illustrierte Flora von Mitteleuropa **5**(4). *Dicotyledones*. 3. Teil. *Labiatae–Solanaceae*. – Carl Hanser, München. I–II, 2253–2630.
- Hegi G. 1929: Illustrierte Flora von Mitteleuropa **6**(2). – A. Pichler, Wien. [5], 549–1386.
- Hegi G. 1966: Illustrierte Flora von Mitteleuropa **5**(3). *Dicotyledones*. 3. Teil. *Pirolaceae–Verbenaceae*, unveränderter Textnachdruck der ersten Aufl. von 1927 mit neuen Abbildungen und Vierfarbtafeln sowie Nachträgen, Berichtigungen und Ergänzungen von Dr. J. Damboldt & Dr. A. Kress u. a. – Carl Hanser, München. [5], 1567–2245, 2245a–d, 2246, 2246a–d, 2247, 2247a–d, 2248, 2248a–d, 2249, 2249a–d, 2250, 2250a–d, 2251, 2251a–d, 2252, 2252a–d, 2253, 2253a–d, 2254, 2254a–i, [1].
- Hegi G. unter Mitarbeit von H. Gams 1923–1924: Illustrierte Flora von Mitteleuropa **4**(3). *Dicotyledones*. 2. Teil *Leguminosae – Tropealaceae*. – Lehmann, München. [4], 1113–1750, [1].
- Heil H. 1929: Altrheinvegetation. – Vegetationsbilder **20**(2), [1–8], Taf. 7–12a, Jena.
- Heine H.-H. 1952: Beiträge zur Kenntnis der Ruderal- und Adventivflora von Mannheim, Ludwigshafen und Umgebung. – Jahresber. Ver. Naturk. Mannheim **117/118**, 85–132, Mannheim.

- Heldmann C. 1837: Oberhessische Flora. Taschenbuch zum Gebrauch auf botanischen Excursionen in der Umgebung von Marburg und Giessen, enthaltend eine Aufzählung der wildwachsenden und häufiger angebauten Gefäßpflanzen. – Christian Garthe, Marburg. X + 415 Seiten.
- Heller F. X. 1810: Flora Wirceburgensis sive plantarum in Magno-Ducatu Wirceburgensi indigenarum enumeratio systematica cum earum characteribus Generum, Specierum differentiis, locis natalibus et vitae duratione, brevibusque descriptionibus I. – Josephum Stahel, Wirceburgi. XLVIII + 586 +[37] Seiten.
- Heller F. X. 1815: Supplementum Florae Wirceburgensis continens plantarum genera quaedam atque species in Magno-Ducatu Wirceburgense recentior detecta nec non observationes nonnullas circa plantas indigenas earumque loca natalia. – Josephum Stahel, Wirceburgi. IV + 86 +[5] Seiten.
- Hemm K. & D. Mühlenhoff 1995: Adolf Seibigs Pflanzenfunde aus dem Spessart und angrenzenden Gebieten. Annotierte Fundortliste der Farn- und Blütenpflanzen. – Courier Forsch.-Inst. Senckenberg **184**, III–X, 1–328, Frankfurt am Main.
- Hemm K. 1983: Die Pflanzenwelt des Biebergrundes in den Schriften Adolf Seibigs und heute. – Hess. Florist. Briefe **32**(4), 54–60, Darmstadt.
- Hemm K. 1999: 613. Fundmeldung [*Equisetum hyemale*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 115, Frankfurt am Main.
- Hemm K. 1999: 616. Fundmeldung [*Impatiens capensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 115, Frankfurt am Main.
- Hemm K. 1999: 619. Fundmeldungen [*Veronica longifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 116, Frankfurt am Main.
- Hemm K. 1999: Wiederfunde der beiden Augentrost-Arten *Euphrasia frigida* Pugsley und *Euphrasia micrantha* Reichenbach im hessischen Spessart. – Hess. Florist. Briefe **48**(3), 37–45, Darmstadt.
- Hemm K. 2000: 742. Fundmeldung [*Euphrasia micrantha*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 135, Frankfurt am Main.
- Hemm K. 2000: Die Heide-Wicke (*Vicia orobus*) im Spessart. Entdeckung und Niedergang eines bemerkenswerten Vertreters der heimischen Flora. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 29–54, Frankfurt am Main.
- Hemm K. 2006: Grunddatenerfassung für Monitoring und Management im FFH-Gebiet „Weinberg und Giebel bei Elm und Herolz“ (5623-315). – Gutachten im Auftrag des RP Darmstadt, Abt. Ländlicher Raum, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz, Gelnhausen. 26 Seiten + Anhang.
- Hemm K. 2014: Die Pflanzenwelt des Spessarts - Typische Arten und Besonderheiten. – Jahresber. Wetterau. Ges. Naturk. **163/164**, 161–179, Hanau.
- Hemm K., K. P. Buttler & A. König 2007: Die Felsen-Zwenke (*Brachypodium rupestre*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 19–26, Frankfurt am Main.
- Hemm K., S. Huck, K. P. Buttler & H. Kalheber 2008: Der Nordische Augentrost (*Euphrasia frigida*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 11–32, Frankfurt am Main.
- Hemm K., U. Barth, K. P. Buttler, A. Frede, R. Kubosch, T. Gregor, R. Hand, R. Cezanne, S. Hodvina, D. Mahn, S. Nawrath, S. Huck & M. Uebeler 2008: Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen Hessens, 4. Fassung. – Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Wiesbaden. 187 Seiten.
- Hempel W. 2011: Revision und Phylogenie der Gattung *Melica* L. (*Poaceae*) in Eurasien und Nordafrika. – Feddes Repert. **122**(1–2), 1–253, Weinheim.
- Henker M. 2019: Schmetterlingsfauna im Gebiet des FFH-Gebiets „Eichkopf bei Ober-Mörlen“ (Hessen, Vordertaunus) — Teil 1: Tagfalter und Widderchen (*Lepidoptera: Papilionoidea, Zygaenidae*). – Nachr. Entomol. Ver. Apollo, Neue Folge, 40, 34–40, Frankfurt am Main.
- Hentschel E. 1959: Die Grünschiefergebiete des Taunus. 1. Der Falkenstein. – Hess. Florist. Briefe **8**(94), 1–2, Offenbach a. M.
- Hentze W. 1848: Beschreibung einer neuen *Nymphaea*. – Botan. Zeit. **6**(34), 601–603, Berlin.
- Hentze W. 1848: Weitere Mittheilung über die Untersuchung deutscher Seerosen. – Botan. Zeit. **6**(49), 697–702, Berlin.
- Henze M. 2007: 1395. Fundmeldung [*Kickxia spuria*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 167, Frankfurt am Main.
- Hepting C., M. Förster & B. von Blanckenhagen 2008: Grunddatenerfassung zu Monitoring und Management des FFH-Gebietes 5216-303 „Struth bei Bottenhorn und Erweiterungsflächen“. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums in Gießen. 61 Seiten & Anhang.
- Hergt J. L. 1822: Versuch einer systematischen Flora von Hadamar, mit einer Anleitung zur Pflanzenkenntniß für Schulen. – Neue Gelehrten-Buchhandlung, Hadamar. XVI + 416 Seiten.
- Hess K. & H. Nagel 1978: Das Salzgebiet zwischen Münzenberg, Eberstadt und Oberhörgerm im Jahre 1976. – Jahresber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. **129/130**, 45–64, Hanau.
- Hess K. & K. Brauer 1974: Salzpflanzen und Salzkonzentrationen in den Wiesen von Bad Salzhausen. – Hess. Florist. Briefe **23**(1), 8–12, Darmstadt.
- Hess K. 1976: Bedrohte oberhessische Salzpflanzen. – Natur Museum **106**, 33–44, Frankfurt am Main.
- Hess K. 1976: Wiederanpflanzung ausgestorbener Halophytenarten und Umpflanzung von Salzwiesenausstichen an Wetterauer Salzstellen. – Hess. Florist. Briefe **25**(1), 11–16, Darmstadt.
- Hessischer Minister für Landwirtschaft und Umwelt 1978: Die Naturschutzgebiete in Hessen. 2. Aufl. – Institut für Naturschutz Darmstadt. 395 Seiten.
- Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz 1999: Entwurf eines Verbreitungsatlanten der Farn- und Samenpflanzen Hessens. – Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz, Wiesbaden. 20 Seiten, 1965 Verbreitungskarten, Register & Anhang.
- Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz [HMUKLV] 2014: Hessen – Bäume, Wälder, Lebensräume – ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur (BWI³) für Hessen. – Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Wiesbaden. 51 Seiten.
- Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2018: Hessischer Biodiversitätsbericht 2017. Bericht der Landesregierung über die im Zeitraum Mitte 2016 bis Mitte 2017 ergriffenen und bis Ende 2017 geplanten Maßnahmen zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt in Hessen. – Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Wiesbaden. 103 Seiten.
- Hetzl I. & P. Gausmann 2010: Vorkommen von *Aucuba japonica* Thunb. (Japanische Aukube) in Wäldern des mittleren Ruhrgebietes. – Online-Veröffentl. Bochumer Botan. Ver. **2**, 66–69, Bochum.
- Heubl G. R. 1984: Systematische Untersuchungen an mitteleuropäischen *Polygala*-Arten. – Mitt. Botan. Staatssamml. München **20**, 205–428, München.
- Heyden von C. 1853: Ueber Mofetten oder Erdlöcher, aus denen tödtliches Gas ausströmt in der Wetterau. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **3**, 1–2, Giessen.
- Heyer C. & J. Rossmann 1860–1863: Phanerogamen-Flora der grossherzoglichen Provinz Ober-Hessen und insbesondere der Umgebung von Giessen, enthaltend die in dem bezeichneten Gebiete wildwachsenden und häufiger im Freien cultivirten Blütenpflanzen. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. [Beilage] **8**, I–VIII, 1–96 (1860); **9**, 97–208 (1862); **10**, 209–482 (1863), Giessen.
- Heyter P. 1992: Anmerkungen zur Flora des Meßtischblattes 5125 Friedewald. – Hess. Florist. Briefe **40**(4), 58–60, Darmstadt "1991".
- Heyter P. 2000: Die *Veronica agrestis*-Gruppe in einem osthessischen Dorfgarten. – Hess. Florist. Briefe **49**(3), 49–51, Darmstadt.
- Hilbert E. 1972: Ein Beitrag zur "Flora von Offenbach". – Hess. Florist. Briefe **21**(1), 7–14, Darmstadt.
- Hilgendorf B. 1999: 620. Fundmeldung [*Huperzia selago*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 116, Frankfurt am Main.
- Hilgendorf B., B. Jacobi & M. Fehlow 1991: Schutzwürdigkeitsgutachten für das Naturschutzgebiet Rabengrund von Wiesbaden. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidium Darmstadt, Hilgendorf-Jakobi Büro für Angewandte Landschaftsökologie, Wiesbaden. 65 Seiten, 4 Karten.

- Hillesheim U. & Scholz H. 2009: *Pennisetum centrasiatikum* Tzvelev [*P. flaccidum* auct., non Griseb.]. – In: W. Greuter & E. von Raab-Straube: Euro+Med Notulae, 4, 332. – Willdenowia **32**, Berlin.
- Hillesheim-Kimmel U. 1966: Ein Jahr Forschungsstation im Naturpark Bergstraße-Odenwald. – Hess. Florist. Briefe **15**, 61–68, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 1967: Hessischer Floristentag 1967. – Hess. Florist. Briefe **16**(186), 21–25, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 1971: Hessischer Floristentag 1971. – Hess. Florist. Briefe **20**(237), 45–46, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 1989: Zählung von *Polystichum setiferum* und *Asplenium adiantum-nigrum* bei Zwingenberg an der Bergstraße am 13. Juni 1988 – Hess. Florist. Briefe **37**(4), 63, Darmstadt "1988".
- Hillesheim-Kimmel U. 1993: Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) I. – Hess. Florist. Briefe **42**(2), 28–32, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 1994: Einige floristische Notizen aus der Umgebung von Kesselbach, Gemeinde Rabenau/Oberhessen (Vorderer Vogelsberg, 5319/14). – Hess. Florist. Briefe **43**(3), 45–46, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 1994: Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) II. – Hess. Florist. Briefe **43**(3), 36–41, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 1996: Ein Vorkommen des Breitblättrigen Pfaffenhütchens, *Euonymus latifolius* P. Mill., an der Nördlichen Bergstraße. – Hess. Florist. Briefe **45**(2), 28–29, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 1996: Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) III. – Hess. Florist. Briefe **44**(4), 57–61, Darmstadt "1995".
- Hillesheim-Kimmel U. 1996: Zu *Polystichum setiferum* bei Zwingenberg. – Hess. Florist. Briefe **45**(1), 16, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 1997: Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) IV. *Orobanche*-Arten. – Hess. Florist. Briefe **46**(3), 33–42, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 1999: Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) VI. – Hess. Florist. Briefe **48**(4), 69–75, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 2000: Bestandsentwicklung von *Stipa pennata* an einigen Wuchsorten bei Seeheim. – Hess. Florist. Briefe **49**(4), 57–59, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 2001: Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) VII. Bemerkenswertere Restvorkommen der Kalksandflora. – Hess. Florist. Briefe **50**(2), 25–52, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 2003: *Vicia dumetorum* zwischen Alsbach und Auerbach (Bergstraße). – Hess. Florist. Briefe **51**(4), 57–61, Darmstadt „2002“.
- Hillesheim-Kimmel U. 2005: Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) VIII. – Hess. Florist. Briefe **54**(1), 8–14, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 2007: Floristische Notizen aus dem Vorderen Vogelsberg 2. Folge. Umgebung von Rabenau/Kesselbach. – Hess. Florist. Briefe **56**(1), 6–11, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 2009: Ein Fund von *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small in Südhessen. – Hess. Florist. Briefe **57**(3/4), 58–59, Darmstadt „2008“.
- Hillesheim-Kimmel U. 2009: Vorkommen von *Chamaesyce maculata* (L.) Small in einem kleinen Landschaftsteil Mittelhessens. Umgebung von Rabenau/Kesselbach– Hess. Florist. Briefe **57**(3/4), 55–57, Darmstadt „2008“.
- Hillesheim-Kimmel U. 2010: Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) IX. – Hess. Florist. Briefe **58**(3/4), 50–56, Darmstadt „2009“.
- Hillesheim-Kimmel U. 2012: Fundmeldung 25/87 [*Cuscuta campestris*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 105, Frankfurt am Main.
- Hillesheim-Kimmel U. 2013: *Cyperus eragrostis* Lam., des Frischgrüne Zypergras, vorübergehend in Südhessen. – Hess. Florist. Briefe **61**(1), 1–3, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 2013: *Cyperus flavescens* L., das Gelbe Zypergras, in Südhessen wiederentdeckt. – Hess. Florist. Briefe **60**(3/4), 56–58, Frankfurt am Main „2012“.
- Hillesheim-Kimmel U. 2014: Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) X. – Hess. Florist. Briefe **62**(1), 8–13, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 2014: Zu *Pennisetum „centrasiatikum“* Tzvelev. (HFB 60 (3/4), 52–54, Darmstadt 2012). Revision der Bestimmung. – Hess. Florist. Briefe **62**(1), 6, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 2015: Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) XI. – Hess. Florist. Briefe **62**(3/4), 33–38, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U. 2015: Zu *Cyperus eragrostis* Lam. in Südhessen. – Hess. Florist. Briefe **62**(2), 30–31, Darmstadt „2014“.
- Hillesheim-Kimmel U. 2017: Floristische Notizen aus dem Vorderen Vogelsberg. 3. Folge – Umgebung von Rabenau/Kesselbach. – Hess. Florist. Briefe **64**(1–3), 9–19, Darmstadt "2016".
- Hillesheim-Kimmel U. 2017: Zu *Polystichum setiferum* bei Zwingenberg. – Hess. Florist. Briefe **64**(1–3), 21–229, Darmstadt "2016".
- Hillesheim-Kimmel U. 2022: Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) XII. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 33–40, Frankfurt am Main.
- Hillesheim-Kimmel U., H. Karafiat & F. Marquardt 1972: Kartierung des Zweiblättrigen Blausterns (*Scilla bifolia* L.) im Naturschutzgebiet "Kühkopf-Knoblauchsae". – Hess. Florist. Briefe **22**(2), 34–37, Darmstadt.
- Hillesheim-Kimmel U., H. Karafiat, K. Lewejohann & W. Lobin 1978: Die Naturschutzgebiete in Hessen. 2. Aufl. – Schriftenreihe Inst. Natursch. Darmstadt **11**(3), 1–395, Darmstadt.
- Hindenlang L. 1930: Aus der Flora des Werratales. In: O. Engelhardt (Hrsg.): Führer durchs Werratal und die angrenzenden Gebiete, 2. Aufl., 74–89. – Braun, Eschwege
- Hindenlang L. 1933: Die Flora der Umgegend von Eschwege vor 50 Jahren und heute. – Werratal. Illustr. Monatsbl. Heimat, Kunst Dichtung **10**(5/6), 58–62, Eschwege.
- Hodvina S. & K.-D. Jung 1999: Zur ehemaligen und aktuellen Verbreitung von *Orobanche arenaria* Borkhausen 1794 in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **48**(2), 17–32, Darmstadt.
- Hodvina S. & R. Cezanne 2007: Der Acker-Schwarzkümmel (*Nigella arvensis*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 61–88, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. & R. Cezanne 2008: Das Badener Rispengras (*Poa badensis*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **21**, 33–60, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. & R. Cezanne 2010: Das Gnadenkraut (*Gratiola officinalis*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 35–54, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. & R. Cezanne 2010: Der Lungen-Enzian (*Gentiana pneumonanthe*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 63–88, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. & R. Cezanne 2012: Das Moorglöckchen (*Wahlenbergia hederacea*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 71–92, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. & T. Gregor 2010: Belege zur Flora Hessens im Herbar Walter Wittenberger. – Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **109/110**, 3–22, Offenbach am Main.
- Hodvina S. & W. Wagner 2009: Der Langstielige Mannsschild (*Androsace elongata*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 47–71, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 1987: 22. Fundmeldung [*Iris spuria*]. – Bot. Natursch. Hessen **1**, 32, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 1987: 23. Fundmeldung [*Odontites luteus*]. – Bot. Natursch. Hessen **1**, 33, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 1987: 26. Fundmeldung [*Tofieldia calyculata*]. – Bot. Natursch. Hessen **1**, 33, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 1998: 509. Fundmeldung [*Chondrilla juncea*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 184, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 1998: 512. Fundmeldung [*Helictotrichon pratense*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 184, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 1998: Botanik und Naturschutz in Hessen. Register Hefte 1 bis 10 (1987 bis 1998), Beihefte 1 bis 7 (1988 bis 1995). – Bot. Natursch. Hessen, Beih. **8**. 242 Seiten. Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 1999: 628. Fundmeldung [*Nigella arvensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 117–118, Frankfurt am Main.

- Hodvina S. 1999: Zur ehemaligen und aktuellen Verbreitung von *Orobancha arenaria* Borkhausen 1794 in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **48**(2), 17–32, Darmstadt.
- Hodvina S. 2000: 746. Fundmeldung [*Lolium remotum*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 136, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2000: 747. Fundmeldung [*Lychnis chalconica*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 136, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2000: 748. Fundmeldung [*Lycopodiella inundata*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 136–137, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2000: 754. Fundmeldung [*Utricularia australis*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 138, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2001: 830. Fundmeldung [*Epilobium dodonei*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 79, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2001: 832. Fundmeldungen [*Juncus filiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 80, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2001: 833. Fundmeldungen [*Linaria repens*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 80, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2001: 837. Fundmeldung [*Ranunculus lingua*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 80–81, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2002: 952. Fundmeldung [*Diphasiastrum tristachyum*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 172, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2003: 1022. Fundmeldung [*Iris sibirica*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 70, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2003: 1023. Fundmeldung [*Iris versicolor*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 70, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2004: 1111. Fundmeldung [*Carex lepidocarpa*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 135, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2007: 1397. Fundmeldung [*Kickxia spuria*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 168, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2007: 1397. Fundmeldung [*Orobancha arenaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 168, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2008: Das Pflanzenverzeichnis des Apothekers Peter Joseph Koelges zur Flora von Rüdeshcim und Umgebung. – Hess. Florist. Briefe **57**(1/2), 1–32, Darmstadt.
- Hodvina S. 2009: 1396. Fundmeldung [*Linaria dalmatica*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 126, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2010: 1708. Fundmeldung [*Thesium linophylon*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 126, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2011: Artenhilfsprogramm für die Sumpf-Platterbse (*Lathyrus palustris*) in Hessen. – Gutachten im Auftrag der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V., 22 Seiten + Anhang.
- Hodvina S. 2012: Letzte Nachweise der in Hessen ausgestorbenen oder verschollenen Pflanzenarten. Ergebnisse einer Literatur- und Herbarauswertung. – Bot. Natursch. Hessen Beih. **11**, 1–341, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2012: Literaturrecherche und Herbarauswertung zur dokumentierten Verbreitung der vom Aussterben bedrohten Arten im Rahmen des Countdown 2010. – Gutachten im Auftrag von Hessen-Forst FENA Naturschutz, Darmstadt. 224 Seiten.
- Hodvina S. 2013: Letzte Nachweise der in Hessen ausgestorbenen und verschollenen Pflanzenarten – Nachträge und Korrekturen. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 167–180, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2013: Literaturrecherche und Herbarauswertung zur hessischen Verbreitung der Arten, für die Hessen weltweite Verantwortung für den Erhalt trägt. Überarbeitete Fassung. – Gutachten im Auftrag von Hessen-Forst FENA Naturschutz. 609 Seiten.
- Hodvina S. 2014: Der Elsässer Haarstrang (*Peucedanum alsaticum*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 35–54, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2014: Letzte Nachweise der in Hessen ausgestorbenen oder verschollenen Pflanzenarten – Nachträge und Korrekturen 2. Folge. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 67–81, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2015: Die Sumpf-Platterbse (*Lathyrus palustris*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **28**, 61–84, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2018: Die Draht-Segge (*Carex diandra*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 27–52, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2018: Fundmeldung 30/86 [*Carex limosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 131, Frankfurt am Main.
- Hodvina S. 2019: Fundmeldung 31/93 [*Orobancha picridis*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 106, Frankfurt am Main.
- Hodvina S., R. Cezanne, M. Harnisch & T. W. Donath 2007: Die Wiesen-Schwertlilie (*Iris spuria*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 69–97, Frankfurt am Main.
- Hodvina S., R. Cezanne, R. Schwab & W. Huth 2009: Das Dolden-Winterlieb (*Chimaphila umbellata*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 107–141, Frankfurt am Main.
- Hoffmann A. 1988: Die Violette Sommerwurz, *Orobancha purpurea* Jacq., im Gladenbacher Bergland. – Hess. Florist. Briefe **37**(2), 20–22, Darmstadt.
- Hoffmann H. & K. Griebmann 1912: Nachträge zur Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora von Büdingen und Umgebung. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **4**, 44–69, Gießen.
- Hoffmann H. 1849: Nomenclator zu F. L. Walther's Flora von Giessen. 1802. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **2**, 50–84, Giessen.
- Hoffmann H. 1852: Pflanzenverbreitung und Pflanzenwanderung; eine botanisch-geographische Untersuchung. – G. Jonghaus, Darmstadt. 143 Seiten, 1 Tab.
- Hoffmann H. 1869: Pflanzenarealstudien in den Mittelrheingegenden. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **13**, 1–63, 8 tab., Gießen.
- Hoffmann H. 1879: Nachträge zur Flora des Mittelrheingebietes. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **18**, 1–48, 1 Tafel, Giessen.
- Hoffmann H. 1880: Nachträge zur Flora des Mittelrhein-Gebietes. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **19**, 17–64, Giessen.
- Hoffmann H. 1881: Nachträge zur Flora des Mittelrhein-Gebietes. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **20**, 65–112, Giessen.
- Hoffmann H. 1882: Nachträge zur Flora des Mittelrhein-Gebietes. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **21**, 65–112, Giessen.
- Hoffmann H. 1883: Nachträge zur Flora des Mittelrhein-Gebietes. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **22**, 1–64, Giessen.
- Hoffmann H. 1884: Nachträge zur Flora des Mittelrhein-Gebietes. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **23**, 1–48, Giessen.
- Hoffmann H. 1887: Nachträge zur Flora des Mittelrhein-Gebietes. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **25**, 57–104, Giessen.
- Hoffmann H. 1889: Nachträge zur Flora des Mittelrhein-Gebietes. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **26**, 1–32, 1 Karte, Giessen.
- Hoffmann H. 1910: Notizen zur Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora von Büdingen und Umgebung. (Vorläufige Mitteilung). – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **3**, 95–108, Gießen.
- Hoffmann H. 1949: II. Nachtrag zur Flora von Büdingen. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk., Neue Folge, Naturwissenschaftl. Abt. **24**, 43–46, Gießen.
- Hofmann H. 1989: Die Verbreitung der Wildbirne (*Pyrus communis* L.) in Süd-Niedersachsen und Nordhessen und ihre Abgrenzung von verwilderten Kulturbirnen (*Pyrus domestica* Med.). – Diplomarbeit am Systematisch-Geobotanischen Institut der Universität Göttingen. 100 Seiten.
- Hofmann H. 1993: Zur Verbreitung und Ökologie der Wildbirne (*Pyrus communis* L.) in Süd-Niedersachsen und Nordhessen sowie ihrer Abgrenzung von verwilderten Kulturbirnen. – Mitt. Deutschen Dendrol. Ges. **81**, 27–69, Bonn-Poppelsdorf.
- Hofmann R. 1980: Stecken und Bannholz, zwei Naturschutzgebiete westlich von Griesheim: Vegetation, Flora und standörtliche Verhältnisse. – Staatsexamensarbeit an der TU Darmstadt. 166 Seiten.
- Hofmann U. 2017: Neuentdeckung der Mandelblättrigen Wolfsmilch (*Euphorbia amygdaloides*) in Ostwestfalen-Lippe. – Ber. Naturwissenschaftl. Ver. Bielefeld Umgebung **55**, 38–51, Bielefeld.
- Hohla M. 2010: 1709. Fundmeldung [*Amsinckia calycina*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 126, Frankfurt am Main.
- Hohla M. 2010: 1710. Fundmeldung [*Melica altissima*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 126, Frankfurt am Main.
- Hohmann M.-L. 1987: 27. Fundmeldung [*Melilotus indicus*]. – Bot. Natursch. Hessen **1**, 33, Frankfurt am Main.
- Hohmann M.-L., M. Eichler & L. Stehling 2002: Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet „Kranichsteiner Wald mit Hegbachau, Mörsbacher Grund und Silzwiesen“ (6018-305). – Gutachten, Darmstadt. 111 Seiten, 22 Karten.

- Hohmann M.-L., M. Eichler, G. Rausch, L. Stehling & T. Wolf 2002: Grunddatenerfassung zu Monitoring und Management des FFH-Gebietes 6018–305 „Kranichsteiner Wald mit Heimbachau, Mörsbacher Grund und Silzwiesen“. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidium Darmstadt, Büro Vegetationskunde Landschaftsökologie, Darmstadt. 85 Seiten + Anhang
- Holfeld H. 1981: Der Schriftfarn (*Ceterach officinarum* DC.) in Ockstadt. – Beiträge Naturkunde Wetterau 1(1), 86–87, Friedberg/Hessen.
- Hölzel N. 1998: 516. Fundmeldung [*Allium scorodoprasum*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 185, Frankfurt am Main.
- Hölzel N. 1998: 517. Fundmeldung [*Carex tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 185, Frankfurt am Main.
- Hölzel N. 1998: 519. Fundmeldung [*Lithospermum officinale*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 186, Frankfurt am Main.
- Hölzel N. 1998: 520. Fundmeldung [*Muscari comosum*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 186, Frankfurt am Main.
- Hölzel N. 1998: 521. Fundmeldung [*Orobancha lutea*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 186, Frankfurt am Main.
- Hölzel N. 1999: Flora und Vegetation der Auenwiesen im NSG "Lampertheimer Altrhein" – eine aktuelle Zustandsanalyse mit Hinweisen zur zukünftigen Pflege und Entwicklung. – Jahrb. Natursch. Hessen 4, 24–42, Zierenberg.
- Hörandl E. 2022: Die *Ranunculaceae* der Flora von Zentraleuropa: *Ranunculus*. – <http://www.flora-deutschlands.de/files/Ranunculaceae-Ranunculus.pdf>
- Horch D. 2003: 1027. Fundmeldung [*Althaea hirsuta*]. – Bot. Natursch. Hessen 16, 71, Frankfurt am Main.
- Horch D. 2003: 1028. Fundmeldung [*Verbena bracteata*]. – Bot. Natursch. Hessen 16, 71, Frankfurt am Main.
- Hörle 1878: Verzeichniss der in der Kaichener sowie den angrenzenden Gemarkungen in der Wetterau aufgefundenen Pflanzen (Phanerogamen). – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. Gießen 17, 29–35, Gießen.
- Horn K. & H. W. Bennert 2001: *Diphasiastrum oellgardii*, eine neue Flachbärlapp-Art für die Flora Hessens. – Bot. Natursch. Hessen 13, 33–37, Frankfurt am Main.
- Horn K. 1998: Gametophyten des Hautfarns *Trichomanes speciosum* Willd. (*Hymenophyllaceae*, *Pteridophyta*) im südlichen Niedersachsen und angrenzenden Landesteilen von Hessen und Thüringen. – Braunschw. Naturkundl. Schr. 5(3), 705–728, Braunschweig.
- Horn K. 2012: 1839. Fundmeldung [*Diphasiastrum zeileri*]. – Bot. Natursch. Hessen 24, 126, Frankfurt am Main.
- Horn K. 2022: Fundmeldung 34/197 [*Trichomanes speciosum*]. – Bot. Natursch. Hessen 34, 230, Frankfurt am Main.
- Horn K., V. Schaffert, R. Schwab & M. Sonnberger 2007: Neufunde von Flachbärlapp-Arten (*Diphasiastrum*) im hessischen Odenwald. – Bot. Natursch. Hessen 20, 97–109, Frankfurt am Main.
- Hotzler F. 1968: Das Knollige Rispengras *Poa bulbosa* im Meißnervorland wiedergefunden. – Hess. Florist. Briefe 17(197), 28, Darmstadt.
- Hotzler F. 1993: Die Osterluzei - eine alte Heilpflanze. – Werral. 4/1993, 83, Eschwege.
- Hroudová Z., T. Gregor & P. Zákavský 2009: Die Verbreitung von *Bolboschoenus*-Arten in Deutschland. – Kochia 4, 1–22, Berlin.
- Hübener W. P. 1839: Beiträge zur Geschichte und Literatur der Botanik. – Flora 22(30 & 31), 466–476 & 481–488, Regensburg.
- Hübener W. P. 1839: Beiträge zur Geschichte und Literatur der Botanik. – Flora 22(31), 481–488, Regensburg.
- Huck S. & M. Sonnberger 2009: Gesamthessische Situation der Flachbärlappe der Gattung *Diphasiastrum* Holub (Arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie). Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission. – Gutachten im Auftrag des Landes Hessen, vertreten durch HESSEN FORST. 70 Seiten.
- Huck S. 1997: Prothallien des Hautfarns *Trichomanes speciosum* Willd. (*Hymenophyllaceae*) in Hessen. – Hess. Florist. Briefe 46(2), 28–30, Darmstadt.
- Huck S. 1997: Trichomanietum speciosi ass. nov.: ein Farn-Prothallium als Charakterart einer Moosgesellschaft. – Tuexenia, Mitt. Florist.-Soziolog. Arbeitsgem. Neue Serie 17, 337–340, Göttingen.
- Huck S. 1999: Die Ästige Mondraute *Botrychium matricariifolium* im hessischen Buntsandsteinspessart. – Natur Museum 129, 107–116, Frankfurt am Main.
- Huck S. 2001: Artenhilfsprogramm für die Ästige Mondraute (*Botrychium matricariifolium*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen 13, 47–56, Frankfurt am Main.
- Huck S. 2002: Gefährdung von Flora und Vegetation in der Region Spessart. – Bot. Natursch. Hessen 15, 73–94, Frankfurt am Main.
- Huck S. 2004: 1118. Fundmeldung [*Aphanes australis*]. – Bot. Natursch. Hessen 17, 136, Frankfurt am Main.
- Huck S. 2004: 1119. Fundmeldung [*Asplenium scolopendrium*]. – Bot. Natursch. Hessen 17, 136, Frankfurt am Main.
- Huck S. 2004: 1120. Fundmeldung [*Carex hartmaniorum*]. – Bot. Natursch. Hessen 17, 137, Frankfurt am Main.
- Huck S. 2004: 1123. Fundmeldung [*Dryopteris affinis* subsp. *borreri*]. – Bot. Natursch. Hessen 17, 137, Frankfurt am Main.
- Huck S. 2004: 1125. Fundmeldung [*Huperzia selago*]. – Bot. Natursch. Hessen 17, 137, Frankfurt am Main.
- Huck S. 2004: 1127. Fundmeldung [*Juncus squarrosus*]. – Bot. Natursch. Hessen 17, 138, Frankfurt am Main.
- Huck S. 2007: Gesamthessische Situation des Tannen-Bärlapps *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Martens (Arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie). Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission. – Gutachten im Auftrag des Landes Hessen, vertreten durch HESSEN FORST - Forsteinrichtung und Naturschutz. [2] & 42 Seiten.
- Huck S. 2009: Gesamthessische Situation des Keulen-Bärlapps *Lycopodium clavatum* L. (Art des Anhangs V der FFH-Richtlinie). Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission. – Gutachten im Auftrag des Landes Hessen, vertreten durch HESSEN FORST - Forsteinrichtung und Naturschutz. [2] & 39 Seiten.
- Huck S. 2009: Gesamthessische Situation des Sumpfbärlapps *Lycopodiella inundata* (L.) Holub (Art des Anhangs V der FFH-Richtlinie). Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission. – Gutachten im Auftrag des Landes Hessen, vertreten durch HESSEN FORST - Forsteinrichtung und Naturschutz. [2] & 36 Seiten.
- Hügin G. & H. Hügin 1998: 527. Fundmeldung [*Eragrostis multicaulis*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 188, Frankfurt am Main.
- Hügin G. & H. Hügin 1998: 528. Fundmeldung [*Eragrostis pilosa*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 188, Frankfurt am Main.
- Hügin G. & H. Hügin 1998: 531. Fundmeldung [*Euphorbia prostrata*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 189, Frankfurt am Main.
- Hügin G. & H. Hügin 1998: 532. Fundmeldung [*Geranium purpureum*]. – Bot. Natursch. Hessen 10, 189, Frankfurt am Main.
- Hügin G. & H. Hügin 1998: Die Gattung *Chamaesyce* in Deutschland. Bestimmungsschlüssel, Wuchsorte, Fundortkarten und Fragen zur Einbürgerung. – Ber. Bayer. Botan. Ges. Erforsch. Gesamten Fl. 68, 103–121, München „1997“.
- Hügin G. & H. Hügin 2002: Die Mittelmeerpflanze *Veronica cymbalaria* nördlich der Alpen – ein Hinweis auf die Klimaänderung? – Florist. Rundbriefe 35(1/2), 1–10, Bochum.
- Hügin G. & H. Hügin 2008: *Bromus grossus* - von der Rote-Liste-Art zum Problemkraut? – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschl. 5, 33–52, Karlsruhe.
- Hügin G. 1998: Die Gattung *Chamaesyce* in Europa. Bestimmungsschlüssel mit taxonomisch-nomenklatorischen Anmerkungen. – Feddes Repert. 109, 189–223, Berlin.
- Hügin H. & G. Hügin 1994: *Veronica opaca* in Mitteleuropa - Erkennungsmerkmale, Verbreitung und standörtliches Verhalten. – Flora 189, 7–36, Jena.
- Hüllbusch K. H. & Kienast D. 1977: Beiträge zur ruderalen Flora und Vegetation Kassels. – Hess. Florist. Briefe 26(1), 12–14, Darmstadt.
- Hüllbusch K. H. 1978: *Cerastium dichotomum* – in der Großgemeinde Hessisch Lichtenau, Ortsteil Friedrichsbrück. – Florist. Rundbriefe 12(2), 66, Göttingen.
- Hultén E. (†) & M. Fries 1986: Atlas of North European vascular plants north of the tropic of cancer 1–3. – Koeltz, Königstein. 1: I–XVIII, 1–498; 2: I–XIV, 499–968; 3: 969–1172.

- Hummer J. 1956: Der Milzfarn, *Ceterach officinarum* Lam. et DC., bei Hadamar im Westerwald. – Hess. Florist. Briefe **5(3)**, Offenbach/M.-Bürgel.
- Hupke H. 1960: Adventiv-Pflanzen, die in den Jahren 1946-1959 im Kreise Alsfeld (Oberhessen), beobachtet wurden. – Hess. Florist. Briefe **9(108)**, 46–48, Darmstadt.
- Hupke H. 1960: Beiträge zur Flora des nördlichen Vogelsberges (Kreis Alsfeld). – Hess. Florist. Briefe **9(101)**, 17–20, Darmstadt.
- Hupke H. 1968: Lycopodien im Vogelsberg. – Hess. Florist. Briefe **17(202)**, 54–55, Darmstadt.
- Hustede-Stumpf A. 1960: Floristische und pflanzensoziologische Untersuchungen der Trockenrasen in der nördlichen Wetterau. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk., Neue Folge, Naturwissenschaftl. Abt. **30**, 100–128, Gießen.
- Hütsch G. 1957: *Ceterach officinarum* Lam. et DC. und *Oxyria digyna* (L.) Hill. in der Rhön. – Hess. Florist. Briefe **6(61)**, 3–4, Offenbach a. M.
- Hütsch G. 1959: Das Scharfkraut (*Asperugo procumbens* L.) bei Fulda. – Hess. Florist. Briefe **8(92)**, 2, Offenbach a. M.