

- Kadereit G., M. Piirainen, J. Lambinon & A. Vanderpoorten 2012: Cryptic taxa should have names: Reflections in the glasswort genus *Salicornia* (*Amaranthaceae*). – Taxon **61**, 1227–1239, Vienna u. a.
- Kadereit J. W. & V. Melzheimer 2021: 2021: Die *Ranunculaceae* der Flora von Zentraleuropa: Familie *Ranunculaceae*. – http://flora-deutschlands.de/files/Ranunculaceae-Familie_Ranunculaceae-neu.pdf
- Kalheber H. & H. Kalheber 1965: Zur Pteridophyten-Flora im unteren Lahntal und im Taunus. – Hess. Florist. Briefe **14**(168), 61, Darmstadt.
- Kalheber H. & H. Kalheber 1966: Das Ausklingen des Vorkommens von *Scilla bifolia* L. im mittleren Lahntal. – Hess. Florist. Briefe **15**(169), 1–4, Darmstadt.
- Kalheber H. 1969: *Potamogeton oblongus* Viv. im Taunus. – Hess. Florist. Briefe **18**(214), 50, Darmstadt.
- Kalheber H. 1970: *Carex humilis*, *Carex strigosa* und *Carex binervis* im Unterlahn-Gebiet. – Hess. Florist. Briefe **19**(223), 33–34, Darmstadt.
- Kalheber H. 1971: *Luzula multiflora* (Retz.) Lej. ssp. *congesta* (Thuill.) Hyl., eine wenig beachtete Sippe der Vielblütigen Hainsimse. – Hess. Florist. Briefe **20**(235), 33–35, Darmstadt.
- Kalheber H. 1973: Zur Verbreitung von *Melica ciliata* L. und *Melica transsilvanica* Schur im mittleren Lahngebiet. – Hess. Florist. Briefe **22**(1), 10–11, Darmstadt.
- Kalheber H. 1974: Sommer-Exkursion 1974. – Hess. Florist. Briefe **23**(4), 57–59, Darmstadt.
- Kalheber H. 1974: Zum Vorkommen von *Alchemilla glomerulans* Buser in der Rhön. – Beiträge Naturk. Ost Hessens **7/8**, 107–115, Fulda.
- Kalheber H. 1979: Zur Verbreitung der Alchemillen in Hessen und seinen Randgebieten. – Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **104**, 41–117, Wiesbaden.
- Kalheber H. 1982: *Alchemilla propinqua* Lindb. f. ex Juz., *Alchemilla connivens* Buser und *Alchemilla glomerulans* Buser in deutschen Mittelgebirgen. – Hess. Florist. Briefe **31**(3), 44–48, Darmstadt.
- Kalheber H. 1982: *Poa chaixii* Vill. und *Poa remota* Fors. im Westerwald. – Hess. Florist. Briefe **31**(4), 62, Darmstadt.
- Kalheber H. 1982: *Tordylium maximum* L. im Mittelrheingebiet und im Taunus. – Hess. Florist. Briefe **31**(2), 31–32, Darmstadt.
- Kalheber H. 1984: Ein weiterer Fund von *Cerastium dichotomum* L. in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **33**(1), 12–13, Darmstadt.
- Kalheber H. 1992: Über das Wiederauftreten einiger Pflanzenarten nach langer Zeit. – Bot. Natursch. Hessen **5**, 107–110, Frankfurt am Main.
- Kalheber H. 2000: *Saxifraga sponhemica* im Lahntal. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 113–115, Frankfurt am Main.
- Kalheber H. 2000: Über einige wenig beachtete Sippen der hessischen Flora (Vorläufige Mitteilungen). – Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt, Schriftenreihe **16**(3), 26–35, Darmstadt.
- Kalheber H. 2003: Zur Gliederung von *Erophila verna* s. l. mit Merkmalsprüfungen für die in Hessen vorkommenden Arten. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 39–56, Frankfurt am Main.
- Kalheber H. 2012: 1840. Fundmeldung [*Alchemilla pallens*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 126, Frankfurt am Main.
- Kalheber H. 2012: 1841. Fundmeldung [*Anthyllis vulneraria* subsp. *alpicola*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 127, Frankfurt am Main.
- Kalheber H. 2012: 1842. Fundmeldung [*Anthyllis vulneraria* subsp. *polyphylla*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 127, Frankfurt am Main.
- Kalheber H. 2012: 1843. Fundmeldung [*Elatine alsinastrum*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 127, Frankfurt am Main.
- Kalheber H. 2012: 1844. Fundmeldung [*Knautia gracilis*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 127, Frankfurt am Main.
- Kalheber H. 2013: Fundmeldungen 26/110–111 [*Hieracium diaphanoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 213, Frankfurt am Main.
- Kalheber H. 2014: Fundmeldungen 27/102–105 [*Malva thuringiaca*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 98, Frankfurt am Main.
- Kalheber H. 2015: Fundmeldungen 28/80 [*Juglans nigra*]. – Bot. Natursch. Hessen **28**, 112, Frankfurt am Main.
- Kalheber H. 2015: Fundmeldungen 28/81 [*Quercus cerris*]. – Bot. Natursch. Hessen **28**, 112, Frankfurt am Main.
- Kalheber H. 2021: Bemerkungen über zwei heimische Pflanzen, die bisher nicht für die in Standardlisten zur hessischen Flora genannt werden – *Dactylorhiza praetermissa* im hessischen Westerwald und *Knautia arvensis* var. *taunica* bei Oberreifenberg. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 53–60, Frankfurt am Main.
- Kalheber H. 2024: Fundmeldung 36/195 [*Centaurea scabiosa* subsp. *sadleriana*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 197, Frankfurt am Main.
- Kämpfer J. 1981: Drei für Dreieich neue *Carex*-arten. – Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **82**, 28, Offenbach am Main.
- Kandeler R. 1979: Familie *Lemnaeae*. In: H. J. Conert & al. (Hrsg.): G. Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa **2**(1), 3. Aufl., 335–346. – Paul Parey, Berlin & Hamburg.
- Kaplan K. 1995: Familie *Saxifragaceae* Steinbrechgewächse. In: H. E. Weber (Hrsg.): Gustav Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa **4**(2a), 3. Aufl., 130–229. – Blackwell, Berlin.
- Kaplan Z. 2008: A taxonomic revision of *Stuckenia* (*Potamogetonaceae*) in Asia, with notes on the diversity and variation of the genus on a worldwide scale. – Folia Geobotan. **43**, 159–234, Praha.
- Kaplan Z., Jarolímová V. & Fehrer J. 2013: Revision of chromosome numbers of *Potamogetonaceae*: a new basis for taxonomic and evolutionary implications. – Preslia **85**, 421–482, Praha.
- Kappus A. 1957: Wilde Oenotheren in Südwestdeutschland. – Zeitschr. Induktive Abstammungs-Vererbungslehre **88**, 38–55, Berlin.
- Karkos G. & A. Zedler 1977: Floristische und faunistische Bestandsaufnahme in den "Happelswiesen", Gießen. – Gutachten im Auftrag der Nassauischen Heimstätte, Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft. – 43 Seiten + Anhang.
- Kasperek G. & K. P. Buttler 2016: Zum Vorkommen von *Heterotheca camporum* (*Asteraceae*) in Frankfurt am Main. – Flor. Rundbriefe **48/49**, 67–76, Bochum u. a.
- Kasperek G. & T. Gregor 2021: Non-native woody plant species in urban forests of Frankfurt/Main (Germany). – Tuexenia, Mitt. Florist.-Soziolog. Arbeitsgem. **41**, 133–145, S1, Göttingen.
- Kasperek G. 2001: 839. Fundmeldung [*Aconogonon polystachyum*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 81, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2001: 840. Fundmeldung [*Fallopia xbohemica*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 81, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2009: 1570. Fundmeldung [*Amelanchier lamackii*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 183, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2009: 1574. Fundmeldung [*Campsis radicans*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 183, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2009: 1576. Fundmeldung [*Eruca sativa*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 184, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2009: 1581. Fundmeldung [*Hypericum calycinum*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 185, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2009: 1583. Fundmeldung [*Limonium gerberi*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 185, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2009: 1584. Fundmeldung [*Paulownia tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 185, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2009: 1586. Fundmeldung [*Plantago arenaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 186, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2009: 1587. Fundmeldung [*Portulaca grandiflora*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 186, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2009: 1588. Fundmeldungen [*Portulaca oleracea*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 186, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2012: 1846. Fundmeldung [*Actinida deliciosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 128, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2012: 1847. Fundmeldung [*Aucuba japonica*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 128, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2012: 1848. Fundmeldung [*Cercis siliquastrum*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 128–129, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2012: 1849. Fundmeldung [*Chamaecyparis lawsoniana*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 129, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2012: 1850. Fundmeldung [*Commelina communis*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 129, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2012: 1851. Fundmeldung [*Corylus colurna*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 129, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2012: 1852. Fundmeldung [*Dasiphora fruticosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 129, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2012: 1853. Fundmeldung [*Euonymus fortunei*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 129, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2012: 1855. Fundmeldung [*Morus alba*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 130, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2012: 1857. Fundmeldung [*Salix eriocephala*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 130–131, Frankfurt am Main.

- Kasperek G. 2012: 1858. Fundmeldung [*Trachycarpus fortunei*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 131, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2012: Fundmeldungen 25/86–87 [*Hordeum jubatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 107, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2015: Fundmeldung 28/85 [*Vitis riparia*]. – Bot. Natursch. Hessen **28**, 113, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2017: *Phedimus stolonifer* (S. M. Gmelin) H. t'Hart nun auch in Hessen. – Hess. Florist. Briefe (Darmstadt), **64**(1–3), 23–27, Darmstadt "2016".
- Kasperek G. 2018: Fundmeldung 30/90 [*Polycarpon tetraphyllum*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 133, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2018: Fundmeldung 30/92 [*Spiraea billardii*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 133, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2019: Fundmeldung 31/100 [*Rhodotypos scandens*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 111, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2019: Fundmeldung 31/95 [*Chenopodium strictum*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 107, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2019: Fundmeldung 31/96 [*Euonymus fortunei*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 107, 110, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2019: Fundmeldung 31/98 [*Panicum virgatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 110, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2021: Fundmeldung 33/229 [*Broussonetia papyrifera*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 219, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2021: Fundmeldung 33/230 [*Calepina irregularis*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 219, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2021: Fundmeldung 33/232 [*Cortaderia selloana*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 220, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2021: Fundmeldung 33/236 [*Crataegus ×persimilis*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 221, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2021: Fundmeldung 33/238 [*Echinochloa colona*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 221, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2021: Fundmeldung 33/239 [*Forsythia ×intermedia*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 221, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2021: Fundmeldung 33/246 [*Lonicera ledebourii*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 223, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2021: Fundmeldung 33/248 [*Oxalis triangularis*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 223–224, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2021: Fundmeldung 33/249 [*Panicum virgatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 224, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2021: Fundmeldung 33/253 [*Symphytum bulbosum*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 225, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2021: Fundmeldung 33/254 [*Tellima grandiflora*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 225, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2021: Fundmeldungen 33/225–226 [*Alnus cordata*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 218, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldung 36/196 [*Abies grandis*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 197, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldung 36/199 [*Anemone blanda*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 198, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldung 36/202 [*Arum italicum subsp. italicum*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 198, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldung 36/206 [*Carex pendula subsp. agastachys*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 199, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldung 36/208 [*Chaenomeles superba*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 199, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldung 36/212 [*Euonymus latifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 200, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldung 36/218 [*Gypsophila elegans*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 201, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldung 36/237 [*Perovskia abrotanoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 203, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldung 36/241 [*Sorghum bicolor*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 204, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldung 36/242 [*Spiraea japonica*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 204, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldung 36/243 [*Trachycarpus fortunei*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 205, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldung 36/244 [*Zinnia elegans*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 205, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldungen 36/204–205 [*Calamintha nepeta*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 198–199, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldungen 36/213–214 [*Eurybia divaricata*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 200, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldungen 36/221–222 [*Morus alba*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 201, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldungen 36/224–227 [*Panicum virgatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 202, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldungen 36/228–236 [*Parthenocissus tricuspidata*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 202–203, Frankfurt am Main.
- Kasperek G. 2024: Fundmeldungen 36/238–239 [*Pinus nigra*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 203–204, Frankfurt am Main.
- Kätzkel & al. 2013: „Erfassung und Dokumentation genetischer Ressourcen seltener und gefährdeter Baumarten in Deutschland“, Teillos 2: Wild-Apfel (*Malus sylvestris*) und Wild-Birne (*Pyrus pyraeaster*). – Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Bonn. 136 Seiten.
- Kauer J. 1973: Der botanische Wanderpfad am Südhang des Landeckers zwischen Rasbach und Ausbach im Kreis Hersfeld-Rotenburg. – Beiträge Naturk. Osthessen **5/6**, 145–150, Fulda.
- Kausch-Blecken von Schmelting W. 2000: Der Speierling. 2. Aufl. – Bovenden, [Eigenverlag W. Kausch-Blecken von Schmelting]. 184 Seiten.
- Keller R. 1924: Die Pflanzenwelt des Kreises Schlüchtern. – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **76**, 59–77, Wiesbaden.
- Kellner K. 1961: *Poa bulbosa* auf dem Frauenberg bei Marburg. – Hess. Florist. Briefe **10**(116), 34–35, Darmstadt.
- Kellner K. 1983: Das Quellgras (*Catabrosa aquatica*) bei Kirchhain (Krs. Marburg). – Hess. Florist. Briefe **32**(2) 33–35, Darmstadt.
- Kellner K. 1988: Über einige floristische Beobachtungen im Altkreis Marburg. – Hess. Florist. Briefe **37**(3) 34–37, Darmstadt.
- Kellner K. 1997: Bemerkenswerte Funde im Burgwald (nördlich Marburg). – Hess. Florist. Briefe **46**(1), 15–16, Darmstadt.
- Kellner M. 2012: 1859. Fundmeldung [*Capsella rubella*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 131, Frankfurt am Main.
- Kellner M. 2012: 25/90. Fundmeldung [*Helichrysum luteoalbum*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 105, Frankfurt am Main.
- Kerner A. 1878: Monographia Pulmonariarum. – Libreria Academica Wagneriana, Oeniponte. III, 51 & [1] Seiten, Tab. I–XIII.
- Kienast D. 1978: Die spontane Vegetation der Stadt Kassel in Abhängigkeit von bau- und stadtstrukturellen Quartierstypen. – Urbs Regio **10**, 1–411, 2 Karten, 5 Tabellen, Kassel.
- Kiffe K. 2001: Zwei bisher in Hessen nicht nachgewiesene Hybriden von *Carex* Sect. *Phacocystis* (*Cyperaceae*): *Carex cespitosa* × *C. nigra* und *Carex acuta* × *C. cespitosa*. – Hess. Florist. Briefe **50**(4), 92–95, Darmstadt.
- Kiffe K. 2004: *Carex*-Hybriden in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 77–86, Frankfurt am Main.
- Kirchheimer F. 1943: Die nördlichsten Standorte der wilden Weinrebe (*Vitis silvestris* Gmelin). – Wein Rebe **25**, 15–22, Mainz.
- Klärner D. 2022: Fundmeldung 34/198 [*Bromus lanceolatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 230, Frankfurt am Main.
- Klauck E. J. 1988: Der Hexenkraut-Bergahornwald – Ergebnis einer Untersuchung in Hunsrück, Odenwald und Vogesen. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv **26**, 11–21, Mainz.
- Klausing O. 1957: Standortsklima und Vegetationsgliederung am Melibokus (südlich Darmstadt). – Schriftenreihe Naturschutzst. Darmstadt, Inst. Erforsch., Pflege Gestalt. Landschaft **4**(2), 79–91, Darmstadt.
- Kleber W. 1959: Zum Vorkommen des Storchschnabelfarns (= Ruprechtsfarns, *Dryopteris robertiana* Christ.) im Taunus. – Hess. Florist. Briefe **8**, 2–3, Offenbach a. M.
- Klee H. 1986: Neuer Fundort vom Pillenfarn (*Pilularia globulifera*) im Rodgau und zwei interessante Wuchsorte vom Siebenstern in der südöstlichen Rhein-Main-Ebene. – Schriftenreihe Inst. Natursch. Darmstadt **12**(1), 1, Darmstadt.
- Klein E. & W. Klein 1985: Pflanzen des östlichen Wetteraukreises. Botanische Bestandserfassung in den Naturräumen Wetterau, Vorderer Vogelsberg, Büdinger Wald und Ronneburger Hügelland. – Beiträge Naturk. Wetterau **5**(1+2), 1–393, 6 Foliensarten, Friedberg/Hessen.
- Klein E. & W. Klein 1995: Pflanzen im Wetteraukreis – einst und jetzt. – Bot. Ver. Natursch. Hessen, Bad Nauheim. 152 Seiten.
- Klein E. & W. Klein 2001: 841. Fundmeldung [*Allium angulosum*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 82, Frankfurt am Main.
- Klein H. [1957]: Flora von Hessen und Mainfranken. – Manuskript [*Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledonae*], 225 Seiten.
- Klein H. 1951: Beiträge zur Flora des Vogelsberges I. – Westdeutscher Naturwart **2**(1), 7–19, Bonn.
- Klein H. 1951: Beiträge zur Flora des Vogelsberges III. – Westdeutscher Naturwart **2**(1), 67–74, Bonn.

- Klein H. 1952: Beitrag zur Kenntnis der Flora der Teichböden im Vogelsberg. – Schriftenreihe Naturschutzst. Darmstadt-Stadt, „Natursch., Landschaftspflege Heimat.“ **1(3)**, 3–12, Darmstadt.
- Klein H. 1952: Interessante Funde vom Vogelsberg, 1951. – Hess. Florist. Briefe **1(1)**, [2], [Offenbach/M.-Bürgel].
- Klein H. 1953: Beiträge zur Flora des Vogelsberges IV. – Westdeutscher Naturwart **3(1)**, 5–17, Bonn „1952/1953“.
- Klein H. 1953: Beiträge zur Flora des Vogelsberges VI. – Westdeutscher Naturwart **3(2/3)**, 102–111, Bonn „1952/53“.
- Klein H. 1953: Die Arten der Gattung *Oenothera*. – Hess. Florist. Briefe **2(16)**, [2–3], Offenbach/M.-Bürgel.
- Klein H. 1953: Die Weichstengelige Sumpfbirse, *Eleocharis mammillata* Lindb., im Vogelsberg. – Hess. Florist. Briefe **2(18)**, [1–2], Offenbach/M.-Bürgel.
- Klein H. 1954: Beiträge zur Flora des Vogelsberges, VII. – Westdeutscher Naturwart **3(4)**, 133–173, Köln.
- Klein H. 1954: Die Sauergräser (Cyperaceen) des Kreises Lauterbach. – Heimatbl. Stadt Kreis Lauterbach **19(5/12)**, 39–44, Lauterbach.
- Klein H. 1955: Die Verbreitung der *Carex hartmani* A. Cajander in Hessen, Mainfranken und der Pfalz. – Hess. Florist. Briefe **4(45)**, 1–2, Offenbach/M.-Bürgel.
- Klein H. 1957: Flora von Hessen und Mainfranken. – Manuskript [*Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae*], 225 Seiten.
- Klein W. & E. 2000: 762. Fundmeldung [*Euphorbia virgata*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 138, Frankfurt am Main.
- Klein W. & G. Martin 1962: Die Flora des Wintersteingebietes westlich von Bad Nauheim und ihre Abhängigkeit vom Gesteinsuntergrund. – Hess. Florist. Briefe **11(124)**, 13–15, Darmstadt.
- Klein W. 1990: 121. Fundmeldung [*Agrimonia procera*]. – Bot. Natursch. Hessen **4**, 88, Frankfurt am Main.
- Klein W. 1990: 129. Fundmeldung [*Lathyrus hirsutus*]. – Bot. Natursch. Hessen **4**, 89, Frankfurt am Main.
- Klein W. 1990: 136. Fundmeldung [*Vicia lutea*]. – Bot. Natursch. Hessen **4**, 90, Frankfurt am Main.
- Klein W. 1998: 534. Fundmeldung [*Atriplex pedunculata*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 190, Frankfurt am Main.
- Klein W. 1998: 537. Fundmeldung [*Huperzia selago*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 190, Frankfurt am Main.
- Klein W. 2001: 536. Fundmeldung [*Veronica longifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 190, Frankfurt am Main.
- Kleine-Weischede H. 1999: Verbreitung und Biologie verschiedener „Rote-Liste“-Arten in der Darmstädter Sandvegetation. – Diplomarbeit TU Darmstadt, III, 65 & 39 Seiten.
- Klüh P. N. 2019: Der Götterbaum. Vorkommen • Invasionspotenzial • Management. – Peter N. Klüh, Darmstadt. 160 Seiten.
- Knapp G. & R. Knapp 1952: Über die Verbreitung einige Arten der Sand-Fluren und Trockenrasen im Oberrhein-Gebiet. – Geobotan. Mitt. **2**, 1–19, Köln.
- Knapp H. D., Rauschert S. & E. Weinert 1978: Karten der Pflanzenverbreitung im Herzynischen Florengebiet. 1. Serie. – Hercynia, Neue Folge **15(4)**, 321–398, Leipzig.
- Knapp R. & H. Ackermann 1952: Die natürliche Vegetation an der nördlichen Bergstraße. – Schriftenreihe Naturschutzst. Darmstadt-Stadt, „Natursch., Landschaftspflege Heimat.“ **1(1)**, 1–43, Darmstadt.
- Knapp R. 1944: Vegetationsstudien im Rheingau und in den angrenzenden Gebieten. – Manuskript, Halle (Saale). 39 Seiten.
- Knapp R. 1946: Über die Wiesen der nordöstlichen Oberrheinebene und ihre wirtschaftliche Bedeutung. – Manuskript, Heidelberg. 32 Seiten.
- Knapp R. 1948: Botanische Exkursion nach Lauterbach (Vogelsberg). 20. bis 24. Mai 1948. – Manuskript, Botanisches Institut der Universität Marburg/Lahn. 54 Seiten.
- Knapp R. 1952: Die Auffindung der Flaumeiche (*Quercus pubescens* Willd.) in Hessen und ihre pflanzengeographische Bedeutung. – Schriftenreihe Naturschutzst. Darmstadt-Stadt, „Natursch., Landschaftspflege Heimat.“ **1(3)**, 26–28, Darmstadt
- Knapp R. 1954: Natürliche und wirtschaftlich bedingte Pflanzengesellschaften und Wuchs-Räume. – Abhandl. Hess. Landesamtes Bodenforsch. **2**, 40–51, Wiesbaden.
- Knapp R. 1958: Pflanzengesellschaften des Vogelsberges unter besonderer Berücksichtigung des Naturparkes „Hoher Vogelsberg“. – Schriftenreihe Naturschutzst. Darmstadt, Inst. Erforsch., Pflege Gestalt. Landschaft **4(3)**, 161–220, Darmstadt.
- Knapp R. 1963: Die Vegetation des Odenwaldes unter besonderer Berücksichtigung des Naturparkes „Bergstraße – Odenwald“. – Schriftenreihe Inst. Natursch. Darmstadt, **6(4)**, 1–150, 1 Karte, Darmstadt.
- Knapp R. 1967: Die Vegetation des Landes Hessen. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. Gießen, Neue Folge, Naturwissenschaftl. Abt. **35**, 93–148, Gießen.
- Knapp R. 1970: Beiträge zur Vegetationskunde in Hessen I. Einige an Weißdorn (*Crataegus*) und Wildrosen (*Rosa*) reiche Gebüsch-Gesellschaften in Mittel-Hessen. – Oberhess. Naturwissenschaftl. Zeitschr. **37**, 119–130, Giessen.
- Knapp R. 1971: Beiträge zur Vegetationskunde in Hessen. IV. Felsfluren im Bereich des Werra-Tales. – Oberhess. Naturwissenschaftl. Zeitschr. **38**, 111–118, Gießen.
- Knapp R. 1974: *Alchemilla*-Arten in der Vegetation des Taunus und des Knüll-Berglandes. Beiträge zur Vegetationskunde in Hessen VI. – Oberhess. Naturwissenschaftl. Zeitschr. **41**, 77–80, Giessen.
- Knapp R. 1977: Änderungen und Neufunde im Pflanzenbestand von Hessen und ihre geobotanische Bedeutung. – Oberhess. Naturwissenschaftl. Zeitschr. **42**, 63–76, Giessen "1976".
- Knapp R. 1977: Die Pflanzenwelt der Rhön unter besonderer Berücksichtigung der Naturpark-Gebiete. 2. Aufl. – Parzeller & Co., Fulda. 136 Seiten.
- Knapp R. 1978: Dynamik und Neufunde in der Flora von Hessen, insbesondere Nachwirkungen von Dürre-Perioden und Wechsel bei Orchideen-Vorkommen. – Oberhess. Naturwissenschaftl. Zeitschr. **44**, 113–129, Giessen.
- Knapp R. 1978: Halophile Pflanzengesellschaften im Bereich von Salzstellen der Wetterau. – Oberhess. Naturwissenschaftl. Zeitschr. **43**, 61–80, Gießen „1977“.
- Knapp R. 1978: Neufunde von Pflanzen als Grundlage der Biogeographie und Diversitäts-Analyse von Hessen, insbesondere des Taunus und der Wetterau. – Oberhess. Naturwissenschaftl. Zeitschr. **43**, 95–108, Gießen „1977“.
- Knapp R. 1978: Trockenrasen und Therophyten-Fluren auf Kalk-, Sand-, Grus- und Schwermetall-Böden im mittleren Hessen. – Oberhess. Naturwissenschaftl. Zeitschr. **44**, 71–91, Giessen.
- Knapp R. 1979: Vegetations-Änderungen nach Kälte-Einbrüchen, Wirkungen von *Rhizobium* oder Allelopathie und Neufunde in der Flora im mittleren Hessen. – Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **45**, 67–81, Gießen.
- Knapp R. 1980: Vegetations-Änderungen nach Kälte-Einbrüchen, Wirkungen von *Rhizobium* oder Allelopathie und Neufunde in der Flora im mittleren Hessen. – Oberhess. Naturwissenschaftl. Zeitschr. **45**, 67–81, Giessen.
- Knapp R. 1949: Bericht über Vorarbeiten zu einer Flora von Hessen. – Lauterbacher Samml. **3**, 56–57, Lauterbach (Hessen).
- Koch G. D. J. 1843–1845: Synopsis florae germanicae et helveticae, ... Editio secunda. – Gebhardt et Reisland, Lipsiae. Pars prima (1843): LX + 452 p., pars secunda (1844): [I], 451–964, pars tertia (1845): [II], 963–1164.
- Koch J. 1954: Zur Flora von Nordhessen, I. – Hess. Florist. Briefe **3(25)**, 4–5, Offenbach/M.-Bürgel.
- Koch J. 1954: Zur Flora von Nordhessen, II. – Hess. Florist. Briefe **3(26)**, 2–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Koch J. 1955: Der Bärlapp *Lycopodium issleri* Rouy auch in der Rhön. – Hess. Florist. Briefe **4(43)**, 2–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Koenigs H. & V. Glavač 1979: Über die Konkurrenzfähigkeit des indischen Springkrautes (*Impatiens glandulifera* Royle) am Fuldaufer bei Kassel – Philippia **4(1)**, 47–59, Kassel.
- König A. & S. Nawrath 1992: *Lysichiton americanum* Hultén & St. John (*Araceae*) im Hochtaunus. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 103–107, Frankfurt am Main.

- König A. 1987: 3. Fundmeldung [*Euphorbia prostrata*]. – Bot. Natursch. Hessen **1**, 29, Frankfurt am Main.
- König A. 1987: 5. Fundmeldung [*Medicago arabica*]. – Bot. Natursch. Hessen **1**, 30, Frankfurt am Main.
- König A. 1988: 56. Fundmeldung [*Lagarosiphon major* als *Egeria densa*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 69, Frankfurt am Main.
- König A. 1989: *Physalis peruviana* L. adventiv am Main. – Hess. Florist. Briefe **38**(2), 21–22, Darmstadt.
- König A. 1989: Über die Pontische Quecke *Elymus elongatus* (Host) Runemark subsp. *ponticus* (Podpěra) Melderis in Hessen und angrenzenden Ländern. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 5–13, Frankfurt am Main.
- König A. 1992: 149. Fundmeldung [*Aphanes australis* als *A. inexpectata*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 110, Frankfurt am Main.
- König A. 1992: 151. Fundmeldung [*Najas marina* subsp. *intermedia*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 111, Frankfurt am Main.
- König A. 1992: 151. Fundmeldung [*Ranunculus trichophyllus* in Fundmeldung zu *Najas marina* subsp. *intermedia*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 111, Frankfurt am Main.
- König A. 1992: 56. Fundmeldung [*Lagarosiphon major*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 110, Frankfurt am Main.
- König A. 1996: 326. Fundmeldung [*Echinochloa colonum*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 116, Frankfurt am Main.
- König A. 1996: 327. Fundmeldung [*Echinochloa esculenta*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 116, Frankfurt am Main.
- König A. 1996: 328. Fundmeldung [*Eragrostis curvula*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 117, Frankfurt am Main.
- König A. 1996: 330. Fundmeldung [*Phleum paniculatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 117, Frankfurt am Main.
- König A. 1996: 333. Fundmeldung [*Tordylium maximum*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 118, Frankfurt am Main.
- König A. 1999: 635. Fundmeldung [*Anchusa azurea*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 119, Frankfurt am Main.
- König A. 1999: 636. Fundmeldung [*Asplenium ceterach*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 119, Frankfurt am Main.
- König A. 1999: 637. Fundmeldung [*Bromus carinatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 119, Frankfurt am Main.
- König A. 1999: 637. Fundmeldung [*Elymus elongatus* subsp. *ponticus* in Fundmeldung zu *Bromus carinatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 119, Frankfurt am Main.
- König A. 1999: 638. Fundmeldungen [*Carex strigosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 119–121, Frankfurt am Main.
- König A. 1999: 640. Fundmeldung [*Lotus tenuis* als *Lotus glaber*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 121, Frankfurt am Main.
- König A. 1999: 644. Fundmeldung [*Rosa gallica*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 122, Frankfurt am Main.
- König A. 1999: 645. Fundmeldung [*Sagittaria latifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 122, Frankfurt am Main.
- König A. 2009: 1589. Fundmeldung [*Erigeron sumatrensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 186, Frankfurt am Main.
- König A. 2009: 1590. Fundmeldung [*Polypogon fugax*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 187, Frankfurt am Main.
- König A. 2009: 1591. Fundmeldung [*Ranunculus rionii*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 187, Frankfurt am Main.
- König A. 2009: 1592. Fundmeldung [*Sorghum bicolor*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 187, Frankfurt am Main.
- König A. 2010: 1716. Fundmeldung [*Sorghum halepense*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 127, Frankfurt am Main.
- König A. 2012: Fundmeldung 25/91 [*Epimedium perralderianum*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 107–108, Frankfurt am Main.
- König A. 2012: Fundmeldung 25/92 [*Malva thuringiaca*]. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 108, Frankfurt am Main.
- König A. 2014: Fundmeldung 27/9 [*Poa chaixii*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 84, Frankfurt am Main.
- König A. 2018: Fundmeldung 30/93 [*Cyperus longus*]. – Bot. Natursch. Hessen **30**, 133, Frankfurt am Main.
- König A. 2023: Fundmeldung 35/105 [*Pratia pedunculata*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 188, Frankfurt am Main.
- König A. 2024: Fundmeldung 36/247 [*Adenocarpus complicatus* subsp. *complicatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 205–206, Frankfurt am Main.
- König F. 1874: Aus Niederhessen. (Zur Flora von Kassel). – Deutsche Botan. Monatsschr. **5**, 174, Arnstadt.
- König F. 1887: Aus Niederhessen. (Notizen über die Kasseler Flora). – Deutsche Botan. Monatsschr. **5**, 80, Arnstadt.
- König F. 1890: Zur Flora von Kassel. – Deutsche Botan. Monatsschr. **8**, 91, Arnstadt.
- König P. 1983: Vegetation und Flora der "Klosterwiesen von Rockenberg" (Wetterau, Hessen). – Jahresber. Wetterau. Ges. Gesamten Naturk. **133–135**, 59–112, Hanau.
- Korn M. & D. Mahn 1999: Universitätsstadt Gießen. Biotopkartierung des unbesiedelten Bereiches der Stadt Gießen. Erläuterungsbericht. – Gutachten Planungsbüro Koch im Auftrag der Stadt Gießen, Gießen. 3 Bände.
- Korneck D. & A. Krause 1990: *Lysichiton americanus* Hultén & St. John (*Araceae*), ein Neubürger im Hochtaunus. – Hess. Florist. Briefe **39**(4), 53–56, Darmstadt.
- Korneck D. & C. Weingart 1996: Die Kassuben-Wicke (*Vicia cassubica* L.) in Rheinhessen. – Hess. Florist. Briefe **45**(2), 22–26, Darmstadt.
- Korneck D. & T. Gregor 2012: *Festuca rhenana* spec. nov. und *Festuca heteropachys*, zwei verkannte Schwingel der Flora Deutschlands. – Kochia **6**, 11–28, Berlin.
- Korneck D. & T. Gregor 2015: *Festuca tomanii* sp. nov., ein Dünen-Schwingel des nördlichen Oberrhein-, des mittleren Main- und des böhmischen Elbetales. – Kochia **9**, 37–58, Berlin.
- Korneck D. [1953]: Fundverzeichnis 1949/1952. – 23 Seiten.
- Korneck D. [1990]: Fundverzeichnis 1989. – 18 Seiten.
- Korneck D. [1992]: Fundverzeichnis 1991. – 30 Seiten.
- Korneck D. [2000]: Fundverzeichnis 1999. – 10 Seiten.
- Korneck D. [2007]: Fundverzeichnis 2006. – 9 Seiten.
- Korneck D. [2008]: Fundverzeichnis 2007. – 11 Seiten.
- Korneck D. 1953: Der Schwimmpfarn *Azolla caroliniana* Willd. am Rhein. – Hess. Florist. Briefe **2**(18), [2–3], Offenbach/M.-Bürgel.
- Korneck D. 1954: Weitere Mitteilungen über den Schwimmpfarn *Azolla* Lam. – Hess. Florist. Briefe **4**(42), 3–4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Korneck D. 1955: Die Hainsimse *Luzula forsteri* (SM.) DC. bei Wiesbaden. – Hess. Florist. Briefe **4**(40), 3, Offenbach.
- Korneck D. 1956: Beiträge zur Ruderal- und Adventivflora von Mainz und Umgebung. – Hess. Florist. Briefe **5**(60), 1–6, Offenbach.
- Korneck D. 1957: Der Furchen-Schwingel (*Festuca sulcata* Nyman = *F. ovina* L. ssp. *sulcata* Hackel var. *eu-sulcata* St. Yves) im Untermaingebiet. – Hess. Florist. Briefe **6**(69), 2–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Korneck D. 1958: Die Apfel-Rose (*Rosa pomifera* Herrm. s.str.). – Hess. Florist. Briefe **7**(76), 4, Offenbach a. M.
- Korneck D. 1959: Der Schwimmpfarn, *Salvinia natans* (L.) All., an oberrheinischen Wuchsorten. – Hess. Florist. Briefe **8**(88), 1–3, Offenbach a. M.
- Korneck D. 1961: Strand-Beifuß und Sand-Segge bei Viernheim (Südhessen). – Hess. Florist. Briefe **10**(114), 28, Darmstadt.
- Korneck D. 1971: *Dictamnus albus* L. im Frankfurter Stadtwald. – Hess. Florist. Briefe **20**(239), 51–55, Darmstadt.
- Korneck D. 1971: *Elatine alsinastrum* L. bei Bischofsheim (Kr. Hanau). – Hess. Florist. Briefe **20**(237), 41–45, Darmstadt.
- Korneck D. 1972: Sommer-Exkursion 1971 nach Südhessen. – Hess. Florist. Briefe **21**(1), 15–16, Darmstadt.
- Korneck D. 1974: Xerothermvegetation in Rheinland-Pfalz und Nachbargebieten. – Schriftenreihe Vegetationsk. **7**, 1–196, 158 Tabellen, Bonn-Bad Godesberg.
- Korneck D. 1975: Beitrag zur Kenntnis mitteleuropäischer Felsgrus-Gesellschaften (Sedo-Scleranthetalia). – Mitt. Florist.-Soziolog. Arbeitsgem., Neue Folge **18**, 45–102, 4 Tab., Todenmann-Göttingen.
- Korneck D. 1980: Liste der in Hessen einheimischen und eingebürgerten Farn- und Blütenpflanzen. – Hess. Florist. Briefe **29**(2), 18–36, Darmstadt.
- Korneck D. 1982: *Erysimum odoratum* und *Scleropodia rigida* im mittleren Lahntal. – Hess. Florist. Briefe **31**(4), 50–61, Darmstadt.
- Korneck D. 1983: Floristische Beobachtungen in Oberhessen und Nachbargebieten. – Hess. Florist. Briefe **32**(3), 47–52, Darmstadt.

- Korneck D. 1984: Floristische Beobachtungen aus dem Rhein-Main-Gebiet, 1. Folge. – Hess. Florist. Briefe **33**(1), 2–6, Darmstadt.
- Korneck D. 1984: Floristische Beobachtungen im Rhein-Main-Gebiet, 2. Folge. – Hess. Florist. Briefe **33**(2), 18–29, Darmstadt.
- Korneck D. 1984: Floristische Beobachtungen im Rhein-Main-Gebiet, 3. Folge. – Hess. Florist. Briefe **33**(3), 34–42, Darmstadt.
- Korneck D. 1990: *Artemisia austriaca* Jacq. bei Bamberg. – Ber. Bayer. Botan. Ges. Erforsch. Heim. Fl. **61**, 329, München.
- Korneck D. 1990: Der Österreichische Beifuß (*Artemisia austriaca* Jacq.) im nördlichen Oberrheingebiet. – Hess. Florist. Briefe **39**(3), 37–41, Darmstadt.
- Korneck D. 2003: 1035. Fundmeldung [*Sedum villosum*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 73, Frankfurt am Main.
- Korneck D. 2007: Frühlingsgeophyten im Wispertal (Rheingau-Taunus). – Hess. Florist. Briefe **56**(1), 1–5, Darmstadt.
- Korneck D. 2009: Der Schmielenhafer (*Ventenata dubia*) in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nachbargebieten. – Decheniana **162**, 85–139, Bonn.
- Korneck D. 2013: *Equisetum* × *meridionale* und *Equisetum* × *trachyodon* einst im Hessischen Ried. – Hess. Florist. Briefe **61**(1), 4–6, Darmstadt.
- Korneck D. 2016: Pflanzengesellschaften mit *Centaurea stoebe* s.l. im Rheingebiet. – Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz, Neue Folge **22**, 23–58, Freiburg im Breisgau.
- Korneck D., T. Gregor & J. Paule 2014: Zur Identität von *Festuca duvalii*. – Kochia **8**, 15–26, Berlin.
- Korneck, D. & U. Kottke 2007: *Polystichum setiferum*, Borstiger Schildfarn, im Rheinland und in benachbarten Gegenden. – Decheniana **160**, 59–82, Bonn.
- Korneck, D. 1969: *Ptilularia globulifera* L., der Pillenfarn, im Vogelsberg. – Hess. Florist. Briefe **18**(212), 41–42, Darmstadt.
- Korsch H., W. Westhus & H.-J. Zündorf 2002: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Thüringens. – Weissdorn, Jena. 419 Seiten, 2 Folienkarten.
- Korte E. 2009: 1593. Fundmeldung [*Groenlandia densa*, *Hottonia palustris*, *Hydrocharis morsus-ranae* & *Ricciocarpus natans*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 187, Frankfurt am Main.
- Korte E. 2009: 1595. Fundmeldung [*Potamogeton angustifolius*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 188, Frankfurt am Main.
- Korte E. 2009: 1596. Fundmeldung [*Potamogeton gramineus*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 188, Frankfurt am Main.
- Korte E. 2009: 1597. Fundmeldung [*Trapa natans*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 188, Frankfurt am Main.
- Korte E. 2021: Fundmeldung 33/255 [*Potamogeton friesii*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 225, Frankfurt am Main.
- Korte E. 2024: Das Stachelspitzige Laichkraut (*Potamogeton friesii*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 29–34, Frankfurt am Main.
- Korte E., T. Gregor & A. König 2009: Aquatische Makrophyten in hessischen Stillgewässern. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 11–45, Frankfurt am Main.
- Korte E., T. Gregor, E. Heigl & A. König 2010: Aquatische Makrophyten der Altarme von Rhein und Main in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 9–34, Frankfurt am Main.
- Kothe-Heinrich G. 1991: Das Ackerwildflora-Reservat Hielöcher in Nordhessen: Entwicklung von 1984 bis 1990. – Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13**(2), 22–30, Darmstadt.
- Kottke U. 2003: Die Verbreitung der Gametophyten des Hautfarns *Trichomanes speciosum* (Hymenophyllaceae) im südlichen Rheinischen Schiefergebirge. – Dendrocopos **30**, 169–174, Trier.
- Kowarsch N. R., M. Werling, M. Jensen & G. M. Ledesma-Krist 2019: Wiederansiedlung von *Vitis vinifera* subsp. *sylvestris* (Wilde Weinrebe) in der Rheinaue auf dem Kühkopf 2015–2017. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 5–21, Frankfurt am Main.
- Kramer H. 1992: 159. Fundmeldung [*Carex muskingumensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 113, Frankfurt am Main.
- Kramer H. 1992: 161. Fundmeldung [*Clarkia amoena*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 113–114, Frankfurt am Main.
- Kramer H. 1992: 163. Fundmeldung [*Euphorbia marginata*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 114, Frankfurt am Main.
- Kramer H. 2010: 1720. Fundmeldung [*Galego officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 128, Frankfurt am Main.
- Kraus G. 1906: *Vicia orobus* DC. und ihre Heterotrichie. Aus der Pflanzenwelt Unterfrankens VII. – Verhandl. Physikal.-Medizin. Ges. Würzburg, Neue Folge **38**, 241–255, Würzburg.
- Kraus G. 1910: Die Pflanzen des Orbials und seiner Umgebung. – Ber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. **1903–1909**, 131–180, Hanau.
- Krause A. 1973: Indisches Springkraut (*Impatiens glandulifera*) und Knollensonnenblume (*Helianthus tuberosus*) an der Fulda. – Beiträge Naturk. Osthessens **9/10**, 175–176, Fulda.
- Krause A. 1979: Zur Kenntnis des Wasserpflanzenbesatzes der westdeutschen Mittelgebirgsflüsse Fulda, Ahr, Sieg und Saar. – Decheniana **132**, 15–28, Bonn.
- Krause W. 1950: Über Vegetationskarten als Hilfsmittel kausalanalytischer Untersuchungen der Pflanzendecke. – Planta. Archiv Wissenschaftl. Bot. **38**(3), 296–323, Berlin.
- Krause, S., M. Hachtel & H. W. Bennert 2001: Dryopteris x brathaiaca Fraser-Jenkins & T. Reichstein (Englischer Wurmfarne; Dryopteridaceae, Pteridophyta) in Deutschland. – Feddes Repert. **112**(3–4), 247–260, Berlin.
- Krausová I. 2024: Fundmeldung 36/248 [*Commelina communis*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 206, Frankfurt am Main.
- Krausová I. 2024: Fundmeldung 36/250 [*Galium murale*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 206, Frankfurt am Main.
- Krausová I. 2024: Fundmeldung 36/251 [*Oenothera macrocarpa*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 206, Frankfurt am Main.
- Krausová I. 2024: Fundmeldung 36/252 [*Parietaria officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 206, Frankfurt am Main.
- Kretzer J. C. F. 1862: Einige Nachträge zu der "Uebersicht der Gefäßscryptogamen der Wetterau des Herrn G. Ph. Russ". – Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **3**, 29–30, Offenbach am Main.
- Kretzschmar H. 2016: Fundmeldung 29/105 (*Aphanes australis*). – Bot. Natursch. Hessen **29**, 66, Frankfurt am Main.
- Kretzschmar H. 2016: Fundmeldung 29/106 (*Asplenium viride*). – Bot. Natursch. Hessen **29**, 66, Frankfurt am Main.
- Kretzschmar H. 2016: Fundmeldung 29/111 (*Crassula helmsii*). – Bot. Natursch. Hessen **29**, 67, Frankfurt am Main.
- Kretzschmar H. 2016: Fundmeldung 29/117 (*Fagopyrum tataricum*, als *Fallopia t.*). – Bot. Natursch. Hessen **29**, 68, Frankfurt am Main.
- Kretzschmar H. 2016: Fundmeldung 29/121 (*Limosella aquatica*). – Bot. Natursch. Hessen **29**, 68, Frankfurt am Main.
- Kretzschmar H. 2016: Fundmeldung 29/129 (*Pyrola media*). – Bot. Natursch. Hessen **29**, 69, Frankfurt am Main.
- Kretzschmar H. 2016: Fundmeldung 29/135 (*Pyrola rotundifolia*). – Bot. Natursch. Hessen **29**, 69, Frankfurt am Main.
- Krolupper N. & A. Schwabe 1998: Ökologische Untersuchungen im Darmstadt-Dieburger Sandgebiet (Südhessen): Allgemeines und Ergebnisse zum Diasporen-Reservoir und -Niederschlag. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 9–39, Frankfurt am Main.
- Kruse J. 2022: Fundmeldung 34/202 [*Daphne laureola*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 231, Frankfurt am Main.
- Kruse J. 2022: Fundmeldung 34/209 [*Solanum sarrachoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 232, Frankfurt am Main.
- Kruse J. 2024: Fundmeldung 36/258 [*Mibora minima*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 208, Frankfurt am Main.
- Kruse J. 2024: Fundmeldung 36/259 [*Viola suavis*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 209, Frankfurt am Main.
- Kruse J., H. Thiel, Y.-J. Choi, D. Hanelt, H. Jage, F. Klenke, M. Lutz, H. Richter, U. Richter & V. Kummer 2016: Bemerkenswerte Funde phytoparasitischer Kleinpilze (5). – Zeitschr. Mykol. **82**(1), 145–191, Karlsruhe.
- Kubosch R. 1993: Der Bilstein bei Bad Wildungen - ein floristisch-vegetationskundliches Kleinod. – Natursch. Waldeck-Frankenberg **Sonderheft**, 53–61, Korbach-Lengefeld.
- Kühn K. 1982: Die Wassernuß - eine aussterbende Pflanze? – Natur Mus. **112**, 150–159, Frankfurt am Main.
- Kunick W. 1994: 237. Fundmeldung [*Hacquetia epipactis*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 93, Frankfurt am Main.
- Kunick W. 1994: 239. Fundmeldung [*Ptelea trifoliata*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 93, Frankfurt am Main.
- Kunick W. 1994: 240. Fundmeldung [*Radiola linoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 93, Frankfurt am Main.

- Kunz R. 1955: Seltene Kleinfarne unserer Heimat. – Odenwald. Heimatkundl. Zeitschr. Breuberg-Bundes **2**(3), 79–82, Darmstadt.
- Kunz R. 1957: Orobanchen an der unteren Bergstraße. – Hess. Florist. Briefe **6**(71), 1–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Kunz R. 1959: Die Heckenwicke, *Vicia dumetorum* L., an der nördlichen Bergstraße. – Hess. Florist. Briefe **8**(87), 3–4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Kunz R. 1970: Heimatbuch der Gemeinde Alsbach. – Gemeindevorstand Alsbach a. d. Bergstraße, Darmstadt. 344 Seiten.
- Kunz S. 1980: Untersuchungen über die Zytotaxonomie, Morphologie und Verbreitung von *Euphorbia dulcis* s. lat. – Diplomarbeit Philipps-Universität Marburg. [3], 98 & [2] Seiten.
- Kunzmann G. 1989: Der ökologische Feuchtegradient als Kriterium zur Beurteilung von Grünlandstandorten, ein Vergleich bodenkundlicher und vegetationskundlicher Merkmale. – Diss. Botan. **134**, 1–254, 10 Karten, 19 Tab., Berlin & Stuttgart.
- Kunzmann G. 1991: Zur Vegetation in der Lahnaue westlich von Gießen. – Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13**(2), 40–53, Darmstadt.
- Kurto A., A. N. Sennikov & R. Lampinen (Hrsg.) 2013: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular plants in Europe. **15. Rosaceae** (*Cydonia* to *Prunus*, excl. *Sorbus*). – The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 320 Seiten.
- Kurto A., R. Lampinen & L. Junikka (Hrsg.) 2004: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular plants in Europe. **13. Rosaceae** (*Spiraea* to *Fragaria*, excl. *Rubus*). – The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 320 Seiten.