

- Lahm W. 1887: Flora der Umgebung von Laubach (Oberhessen) enthaltend: Die Gefäßpflanzen nebst Pflanzengeographischen Betrachtungen (mit einer Karte). – J. Ricker'sche Buchhandlung, Giessen. XXXII + 106 Seiten, 1 Karte.
- Laibach F. 1941: Die Pflanzenwelt des Kühkopfs und benachbarter Altrheingebiete. In: S. Pfeifer (Hrsg.): Die Rheininsel „Kühkopf“, 17–28. – Eberling, Frankfurt a.M.-Fechenheim.
- Lang W. & P. Wolff 2011: Flora der Pfalz – Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete. – Pfälzische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften in Speyer, Speyer. 1 CD Rom.
- Lang W. 2016: *Oenothera villosa* Thunb. (Zottige Nachtkerze) und *Oenothera wratislaviensis* Rostanski (Breslauer Nachtkerze) – neu für Deutschland und weitere *Oenothera*-Sippen in der Pfalz und in Rheinhessen. – Mitt. Pollichia **97**, 253–260, Bad Dürkheim.
- Langbehn H. & H. Thiel 2018: *Atriplex intracontinentalis* – ein bemerkenswerter Melden-Neufund für Niedersachsen. – Florist. Not. Lüneburger Heide **26**, 23–26, Beedenbostel.
- Lange A. 1996: 336. Fundmeldung [*Heliotropium europaeum*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 118, Frankfurt am Main.
- Lange A. 1996: 337. Fundmeldung [*Lathyrus nissolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 118, Frankfurt am Main.
- Lange A. 1996: 342. Fundmeldung [*Vicia lathyroides* in Fundmeldung zu *Teesdalia nudicaulis*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 119, Frankfurt am Main.
- Lange A. 1996: Bedeutung militärischer Übungsplätze für den Naturschutz in Hessen. – Jahrb. Natursch. Hessen **1**, 72–86, Kassel.
- Lange D. 1990: 142. Fundmeldung [*Veronica praecox*]. – Bot. Natursch. Hessen **4**, 93, Frankfurt am Main.
- Lange D. 1990: 142. Fundmeldung [*Veronica triloba*]. – Bot. Natursch. Hessen **4**, 93, Frankfurt am Main.
- Lange U. & E. Schäfer 2001: Vorkommen und Vergesellschaftung von *Ornithopus perpusillus* in der Umgebung von Fulda. – Hess. Florist. Briefe **50**(2), 53–57, Darmstadt.
- Lange U. & E. Schäfer 2004: Ein kurzer Beitrag zur Flora des Rauschenberges. – Beiträge Naturk. Osthessen **39**, 65–72, Fulda.
- Lange U. 1990: Zur Schutzwürdigkeit der Eube und des Hünkelhäuptchens (Wasserkuppenrhön). – Beitr. Naturk. Osthessen **25**, 3–29, Fulda.
- Lange U. 1994: Zwei Fundorte von *Linum tenuifolium* L. im Bereich der westlichen Kuppenrhön (MTB 5325/3). – Hess. Florist. Briefe **43**(3), 42–45, Darmstadt.
- Lange U. 1997: *Mimulus guttatus* im Bereich der Fuldaaue bei Fulda (5424/13). – Hess. Florist. Briefe **46**(1), 9–12, Darmstadt.
- Lange U. 1998: Aktuelle Verbreitung von *Mimulus guttatus* im Bereich des Osthessischen Berglandes (Stand 1997). – Hess. Florist. Briefe **47**(1), 20, Darmstadt.
- Lange U. 2001: 856. Fundmeldung [*Ranunculus peltatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 84, Frankfurt am Main.
- Lange U. 2001: Kalkmagerrasen der Rhön. Geobotanische Untersuchungen als Grundlage für eine länderübergreifende Naturschutzarbeit. – Beiträge Naturk. Osthessen **36**, 5–184, 16 Fotos auf den Umschlägen, Fulda.
- Lange U. 2010: Heidefläche bei Zirkenbach – ein schutzwürdiger Reliktstandort. – Buchenbl., Beilage Fuldaer Zeit. **5/2010**, 19, Fulda
- Lange U. 2013: Flora und Vegetation in den Parkanlagen von Schloss Fasanerie. – Beiträge Naturk. Osthessen **50**, 11–37, Fulda.
- Lange U. 2020: Botanische Untersuchungen der Kalkmagerrasen- und Wiesenbereiche am Haimberg bei Mittelrode. – Beiträge Naturk. Osthessen **55/56**, 27–46, Fulda.
- Lange U. 2021: Fundmeldung 33/256 [*Bupleurum rotundifolium*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 226, Frankfurt am Main.
- Lange U. 2021: Fundmeldung 33/257 [*Caucalis platycarpus*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 226, Frankfurt am Main.
- Lange U. 2021: Fundmeldung 33/263 [*Mimulus guttatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 227–228, Frankfurt am Main.
- Lange U. 2022: Fundmeldung 34/212 [*Carex davalliana*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 232, Frankfurt am Main.
- Lange U. 2022: Fundmeldung 34/220 [*Prunella laciniata*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 234, Frankfurt am Main.
- Lange U. 2022: Fundmeldung 34/225 [*Telekia speciosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 235, Frankfurt am Main.
- Lange U. 2023: Botanisch wertvoller Kalkquellsumpf am Fuße der Eube. – Jahrb. Natursch. Hessen **22**, 124, Kassel.
- Lange U. 2023: Fundmeldung 35/106 [*Buglossoides purpureoacerulea*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 188–189, Frankfurt am Main.
- Lange U. 2023: Fundmeldung 35/107 [*Carex davalliana*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 189, Frankfurt am Main.
- Laubinger C. 1896: Ueber die in der Umgegend von Kassel vorkommenden Gräser. – Abhandl. Ber. Ver. Naturk. Kassel **41**, 55–58, Kassel.
- Laubinger C. 1899: Ueber die in der Umgegend von Kassel vorkommenden Gräser und Cyperaceen. – Abhandl. Ber. Ver. Naturk. Kassel **44**, 51–54, Kassel.
- Leers J. D. 1775: Flora Herbomensis exhibens Plantas circa Herbomam Nassoviorum crescentes, Secundum Systema sexuale Linnaeanum distributas, cum Descriptionibus rariorum in Primis Graminum, propriisque observationibus et nomenclatore. Accesserunt graminum omnium indigenorum eorumque adfinium icones CIV. – Sumptibus auctoris, Herbomae Nassoviorum. [1–34], I–LIX, [1] 1–288 & [4], 16 Tafeln.
- Lehmann C. B. 1847: Botanische Bemerkungen. – Verhandl. Naturhistor. Ver. Großherzogthum Hessen Umgebung **1**, 47–49, Darmstadt. [Darin: A. Der Hengster; B. *Drosera obovata* M. et. K.].
- Lehmann C. B. 1857: Aus der Gegend von Frankfurt am Main. – Österr. Botan. Wochenbl. **7**, 214–217, Wien.
- Lehmann C. B. 1861: Beiträge zur Flora von Offenbach und Umgebung. – Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **2**, 98–99, Offenbach am Main.
- Lehmann C. B. 1869: Nachtrag zu Schnittspahn's Flora von Hessen. – Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **10**, 60–63, Offenbach am Main.
- Lehmann E. 1908: Geschichte und Geographie der *Veronica*-Gruppe *Agrestis*. – Bull. Herb. Boiss., Sér. 2, **8**, 229–244, 337–352, 410–425, 644–666, Genève.
- Lehmann E. 1942: Die Einbürgerung von *Veronica filiformis* SM. in Westeuropa und ein Vergleich ihres Verhaltens mit dem der *V. tournefortii* GM. – Gartenbauwiss. **16**, 428–489, Berlin.
- Lehmann W. & W. A. Becker 2015: Es blüht und grünt in großer Vielfalt. Farn- und Blütenpflanzen im Naturpark Diemelsee. – Natursch. Waldeck-Frankenberg **9**, 30–70, Korbach.
- Lehmann W. 1993: Jean Baptista Müllers Flora Waldeccensis et Iiterensis – erschienen vor über 150 Jahren. – Natursch. Waldeck-Frankenberg, **Sonderh. 1993**, 17–32, Korbach u. a.
- Leib M., R. Ebert, W. Goebel, O. Simon, W. Mancke, A. Malten, E. Korte, U. Schaffrath, K. Groh & G. Weitmann 2003: Grunddaten-Erhebung für Monitoring und Management im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ (6017–304). – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Darmstadt. 121 Seiten.
- Leimbach G. 1888: Zur 200 jährigen Gedenkfeier für Heinrich Bernhard Rupp, den Verf. der ältesten Thüringischen Flora: Beiträge zur Geschichte der Botanik in Hessen aus dem 16., 17. und Anfang des 18. Jahrh. – Progr. Fürstl. Realschule Arnstadt **677**, 3–16, Arnstadt.
- Lenker K.-H. & K. P. Buttler 2005: 1204. Fundmeldung [*Melica transsilvanica*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 78–79, Frankfurt am Main.
- Lenker K.-H. 2001: *Epilobium brachycarpum* Presl in Südhessen. – Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt, Schriftenreihe **16**(4), 27–28, Darmstadt.
- Lenski I. 1964: Merkmalsprüfungen an den europäischen Zytotypen von *Polypodium vulgare* L. s. lat. – Flora **154**, 245–266, Jena.
- Lenski I. 1988: Ein Fund von *Veronica acintifolia* in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **37**(1), 15, Darmstadt.
- Leonhard C. 1894: Flora der Umgebung von Wiesbaden. In: F. Bossong (Hrsg.): Illustrierter Fremden-Führer durch Wiesbaden und Umgebung. 2. Aufl., 105–109. – Keppel & Müller, Wiesbaden.
- Leonhard C. 1900: Neue Pflanzen der nassauischen Flora. – Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **53**, 23–27, Wiesbaden.
- Liefländer A. & M. Lauerer 2007: Spontanvorkommen von *Duchesnea indica*: Ein Neophyt breitet sich in den letzten Jahren verstärkt aus. – Ber. Bayer. Botan. Ges. **77**, 187–200, München.

- Lindman C. A. M. 1909: *Poa remota* Forselles, eine wiederherzustellende europäische Art. – Bot. Jahrb. System., Pflanzengesch. Pflanzengeogr. **44**(1), 36–45, Leipzig.
- Link M. 2002: Flora und Vegetation gras- und krautdominierter linienförmiger Biotope in der Agrarlandschaft. – Dissertation Justus-Liebig-Universität Gießen. 100 Seiten.
- Linstow O. von 1929: Einige Bemerkungen über die Abhängigkeit der Flora in der Gegend von Kassel von dem Untergrund, nebst floristischen Notizen. – Abhandl. Ber. Ver. Naturk. Cassel **57**, 5–15, Cassel.
- Lippert W. 1978: Zur Gliederung und Verbreitung der Gattung *Crataegus* in Bayern. – Ber. Bayer. Botan. Ges. Erforsch. Heim. Fl. **49**, 165–198, München.
- Lippert W. 1995: Familie *Crassulaceae* Dickblattgewächse. In: H. E. Weber (Hrsg.): Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **4(2a)**. 3. Aufl., 69–129. – Blackwell, Berlin.
- Lipser H. & [G.] Doberauer 1961: [Kurzberichte zu *Trifolium rubens* und *Galium tricornel*]. – Hess. Florist. Briefe **10**(115), 31, Offenbach/M.-Bürgel.
- Lipser H. & G. Doberauer 1958: Ein zweiter reicher Bestand der Zwerglinse (*Wolffia arrhiza* /L./ Wimm.) im Offenbacher Gebiet. – Hess. Florist. Briefe **7**(83), 3–4, Offenbach a. M.
- Lipser H. 1952: Der wiedergefundene Pillenfarn. – Hess. Florist. Briefe **1**(1), 2, Offenbach/M.-Bürgel.
- Lipser H. 1953: Der Hengster einst und jetzt. – Hess. Florist. Briefe **2**(22), [3–5], Offenbach/M.-Bürgel.
- Lipser H. 1955: Einiges über die Farne in der Offenbacher Landschaft. – Hess. Florist. Briefe **4**(47), 1–2, Offenbach/M.-Bürgel.
- Lipser H. 1955: Pflanzengesellschaften am Mainufer. – Stadt- Landkreis Offenbach Main, Studien Forsch. (= Beih. Atlas Siedlungsk., Verkehr, Verwaltung, Wirtsch. Kultur) **1**, 4–7, Frankfurt am Main.
- Lipser H. 1956: Unsere Exkursionen 1956. – Hess. Florist. Briefe **5**(58), 3–4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Lipser H. 1957: Der Offenbacher Schneckenberg. – Hess. Florist. Briefe **6**(65), 1–2, Offenbach/M.-Bürgel.
- Lipser H. 1959: Vom Hochbruch bei der Tannenmühle. – Hess. Florist. Briefe **8**(92), 3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Löber K. 1950: Beiträge zu Flora des Dillkreises. – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **88**, 49–69, Wiesbaden.
- Löber K. 1952: Fundortangaben Zacharias Rosenbachs (1595-1638) aus dem Dillkreis. – Hess. Florist. Briefe **1**(11), [1–2], Offenbach/M.-Bürgel.
- Lobin W. & K. Lewejohann 1978: Die Naturschutzgebiete in der näheren Umgebung von Hanau. – Jahresber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. **129/130**, 35–44, Hanau.
- Lobin W., G. Krapf & K. Lewejohann 1980: Ein Neufund von *Ranunculus hederaceus* in Osthessen. – Hess. Florist. Briefe **29**(4), 59–63, Darmstadt.
- Löhr M. J. 1852: Enumeratio der Flora von Deutschland und der angrenzenden Länder im ganzen Umfange von Reichenbach's Flora germanica excursoria, vom Mittelländischen Meere bis zur Nord- und Ost-See. – Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig. XXI + 820 Seiten.
- Löhr M., S. Scharfner & U. Schöll 1991: Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Gießener Bergwerkswald". – Gutachten der PGNU im Auftrag des Regierungspräsidiums Gießen, Frankfurt am Main. 84 Seiten, Anhang, 4 beil. Karten.
- Löhr-Böger M. 2007: 1399. Fundmeldung [*Botrychium lunaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 170, Frankfurt am Main.
- Löhr-Böger M. 2007: 1400. Fundmeldung [*Carex tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 170, Frankfurt am Main.
- Löhr-Böger M. 2007: 1401. Fundmeldung [*Coeloglossum viride*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 170, Frankfurt am Main.
- Löhr-Böger M. 2007: 1403. Fundmeldung [*Trifolium spadiceum*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 171, Frankfurt am Main.
- Löhr-Böger M. 2007: 1404. Fundmeldung [*Verbascum blattaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **20**, 171, Frankfurt am Main.
- Löhr-Böger M. 2009: 1596. Fundmeldung [*Carex davalliana*]. – Bot. Natursch. Hessen **22**, 188, Frankfurt am Main.
- Loos G. H. 1988: Zum Vorkommen von *Taraxacum rubicundum* (Dahlst.) Dahlst. (Sect. *Erythrosperma* Dahlst. em. Lindb. fil.) im Landkreis Waldeck-Frankenberg. – Hess. Florist. Briefe **37**(3), 44–45, Darmstadt.
- Loos G. H. 1994: Studien und Gedanken zur Taxonomie, Nomenklatur, Ökologie und Verbreitung der Arten und Hybriden aus der Gattung Weißdorn (*Crataegus* L., *Rosaceae* subfam. *Maloideae*) im mittleren Westfalen und angrenzenden Gebieten. – Abhandl. Westfäl. Museums Naturk. **56**(2), 1–48, Münster.
- Lorch W. 1889: Der Hangelstein bei Giessen. – Deutsche Botan. Monatsschr. **7**, 91–93, Armstadt.
- Lorch W. 1891: Excursions-Flora der in der Umgebung von Marburg wildwachsenden Pflanzen (Phanerogamen und Pteridophyten). – Chr. Lorch, Marburg. XLVIII & 275 Seiten.
- Lötschert W. 1973: Pflanzengesellschaften im Rhein-, Main- und Taubergebiet. – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **102**, 16–68, Wiesbaden.
- Lötschert W. 1984: Pflanzengesellschaften im Rhein-, Main- und Taunusgebiet. II. – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **107**, 24–52, Wiesbaden.
- Lotz A. 1998: Flora und Vegetation des Frankfurter Osthafens: Untersuchung mit Diskussion der verwendeten Analysekonzepte. – Tuexenia, Mitt. Florist.-Soziolog. Arbeitsgem., Neue Serie **18**, 447–449, Göttingen.
- Löve Å. & D. Löve 1961: Chromosome numbers of central and Northwest European plant species. – Opera Botan. **5**, 1–581, Lund.
- Lübcke W. & A. Frede 2007: Naturschutzgebiete in Hessen schützen – erleben – pflegen **4**. Landkreis Waldeck-Frankenberg mit Nationalpark Kellerwald-Edersee. – Cognition, Niedenstein. 256 Seiten.
- Lubienski M. & I. Gorissen 2014: Der Aufsteigende Schachtelhalm (*Equisetum × ascendens*) erstmals am Mittelrhein nachgewiesen. – Veröff. Bochumer Bot. Ver. **6**(2), 6–12, Bochum.
- Lubienski M. & R. Baumgärtel 2012: Der Erstnachweis der triploiden Schachtelhalmhybrider *Equisetum × ascendens* Lubienski & Bennert (*Equisetaceae*) für Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **25**, 31–39, Frankfurt am Main.
- Lubienski M. & W. Benner 2006: *Equisetum × alsaticum* (*Equisetaceae*, *Pteridophyta*) in Mitteleuropa. – *Carolinae* **64**, 107–118, Karlsruhe.
- Lubienski M. 2010: Die Schachtelhalme (*Equisetaceae*, *Pteridophyta*) der Flora Deutschlands - ein aktualisierter Bestimmungsschlüssel. – Online-Veröffentlich. Bochumer Botan. Ver. **2**, 82–100, Bochum.
- Lubienski M. 2013: Hybriden der Gattung *Equisetum* (*Equisetaceae*, *Equisetopsida*, *Monilophyta*) in Europa. – Ber. Inst. Landschafts-Pflanzenökologie Univ. Hohenheim, Beih. **22**, 91–123, Hohenheim.
- Lüdecke M. 1988: 69. Fundmeldung [*Triglochin palustre*]. – Bot. Natursch. Hessen **2**, 71, Frankfurt am Main.
- Lüdemann G. [1998]: Schnellwachsende Baumarten in Wald und Landschaft Norddeutschlands. – Ges. zur Förderung Schnellwachsender Baumarten in Norddeutschland, Eutin. 144 Seiten.
- Ludwig A. 1952: Flora des Siegerlandes. – Siegerländer Beiträge Gesch. Landes. **5**, 1–328. Siegen.
- Ludwig G., R. May & C. Otto 2007: Verantwortlichkeit Deutschlands für die weltweite Erhaltung der Farn- und Blütenpflanzen – vorläufige Liste. – BfN-Skripten **220**, 1–32, 69 Seiten Anhang. Bonn-Bad Godesberg
- Ludwig W. & I. Lenski 1964: *Poa supina* und *Poa annua* × *supina* in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **13**(154), 41–49, Darmstadt.
- Ludwig W. & I. Lenski 1969: Zur Kenntnis der hessischen Flora. – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **100**, 112–133, Wiesbaden.
- Ludwig W. & I. Lenski 1971: *Cornus* (*Swida*) × *hungarica* in Rheinhessen und an der Bergstraße. – Hess. Florist. Briefe **20**(230), 9–10, Darmstadt.
- Ludwig W. & Nieschalk C. 1959: Über *Polystichum braunii* (Spenn.) Fée in Hessen, insbesondere sein Vorkommen am Meißner. – Hess. Florist. Briefe **8**(87), 1–3, Offenbach a. M.
- Ludwig W. [unter G. Schneider erschienen; Korrektur des Autors in Hess. Florist. Briefe **59**, 5] 2010: *Sideritis scardica* Griseb. in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **58**(3/4), 62–63, Darmstadt „2009“

- Ludwig W. 1940: Der Backenklee (*Dorycnium herbaceum* Vill.) bei Frankfurt a. M. – Natur Volk **70**, 609–612, Frankfurt am Main.
- Ludwig W. 1948: Ozeanische Flora und ihre Bedeutung für die Steppenheidetheorie. Eine floristisch-arealkundliche Untersuchung im Rhein-Main-Gebiet. – Inaugural-Dissertation der Philosophischen Fakultät der Philipps-Universität zu Marburg, Marburg, 314 Seiten, 1 Karte.
- Ludwig W. 1951: Über die frühere Verbreitung und das heutige Vorkommen des Quellers (*Salicornia europaea* L. = *S. herbacea* L.) in der Wetterau. – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **89**, 31–45, Wiesbaden.
- Ludwig W. 1952: Die Gersten-Segge (*Carex hordeistichos* Vill.) in der Wetterau. (Vorläufige Mitteilung). – Hess. Florist. Briefe **1(8)**, [1–2], Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1952: *Oenothera „muricata“* – Hess. Florist. Briefe **1(11)**, [4], Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1953: „*Melilotus altissimus* Thuill. f. *unidentatus* Wirtg.“ – eine fragwürdige Steinklee-Sippe. – Hess. Florist. Briefe **2(16)**, [1–2], Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1953: *Carex otrubae* Podp. (*C. nemorosa* Rebert.), eine verkannte Seggen-Art unserer Heimat. – Hess. Florist. Briefe **2(13)**, [1–2], Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1953: Das Reitgras *Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) Fl. Wett. am Heidenweiher bei Steinen im Westerwald. – Hess. Florist. Briefe **2(3)**, [3], Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1953: *Glyceria declinata* Bréb., eine verkannte Schwadengras-Art, bei Marburg a.L.: neu für Zentral-Europa (Vorläufige Mitteilung). – Hess. Florist. Briefe **2(20)**, [2–3], Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1953: *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. × *G. plicata* Fr. für Hessen nachgewiesen. – Hess. Florist. Briefe **2(19)**, [1–2], Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1953: Über einige verkannte Arten der deutschen Flora: *Glyceria declinata* Bréb., *Carex otrubae* Podp. und *Rorippa microphylla* (Rchb.) Hy. – Ber. Bayer. Botan. Gesellsch. Erforsch. Heim. Fl. 30, 84–87, München.
- Ludwig W. 1953: Ueber die Salzflora im Horloff-Tal (im Bereich des Blattes Hungen der Karte 1:25000; Hess. Nr. 22). – Hess. Florist. Briefe **2(22)**, 5–7, Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1954: Neues über die Brunnenkresse. – Hess. Florist. Briefe **3(27)**, 1–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1954: Ueber ein wenig bekanntes Rispengras: *Poa remota* Fors. – Hess. Florist. Briefe **3(32)**, 1–2, Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1954: Weitere Funde von *Glyceria* × *pedicellata* Towns. und *Glyceria declinata* Bréb. in Hessen und Nachbargebieten. – Hess. Florist. Briefe **3(25)**, 3–4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1955: Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten III [u. a. zu *Symphytum asperum*]. – Gartenbauwiss. **20(3)**, 330–335, Stuttgart.
- Ludwig W. 1955: *Carex demissa* Hornem., eine verkannte Seggenart aus der Flava-Gruppe. – Hess. Florist. Briefe **4(39)**, 2–4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1955: Nochmals *Solanum rostratum* und *Echinocystis lobata*. – Hess. Florist. Briefe **4(44)**, 3–4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1956: Über Binsen (*Juncaceae*) und Wegerich-Gewächse (*Plantaginaceae*) an den Salzstellen der Wetterau. – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **92**, 6–26, Wiesbaden.
- Ludwig W. 1956: Weitere Mitteilungen über *Impatiens glandulifera* Royle. – Hess. Florist. Briefe **5(58)**, 1–3, Offenbach.
- Ludwig W. 1957: Über einige unwahrscheinliche Angaben zur Flora der Wetterauer Salzstellen. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. Giessen, Neue Folge, Naturwissenschaftl. Abt. **28**, 1–11, Giessen
- Ludwig W. 1958: Der Kammfarn, *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray, in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **7(73)**, 1–2, Offenbach a. M.
- Ludwig W. 1958: Über einige unwahrscheinliche Angaben zur Flora der Wetterauer Salzstellen. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. Giessen, Neue Folge, Naturwissenschaftl. Abt. **28**, 1–11, Giessen „1957“.
- Ludwig W. 1959: *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobrov bei Fritzlar. – Hess. Florist. Briefe **8(93)**, 3–4, Offenbach a. M.
- Ludwig W. 1959: *Luronium natans* (= *Elisma natans*) in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **8(95)**, 1–3, Offenbach a. M.
- Ludwig W. 1960: *Asplenium septentrionale* – kein "nordisches Geoelement". – Hess. Florist. Briefe **9(97)**, 1–4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1960: Über *Lycopodium complanatum* L. var. *zeilleri* Rouy. – Hess. Florist. Briefe **9(106)**, 37–40, Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1960: Weitere *Poa remota*-Funde in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **9(103)**, 28, Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1961: Über einige Seltenheiten der Teichbodenflora, insbesondere in Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **10(111)**, 13–16, Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1962: *Epilobium adenocaulon*, ein Neuankömmling in der hessischen Flora. – Hess. Florist. Briefe **11(128)**, 29–32, Offenbach/M.-Bürgel.
- Ludwig W. 1962: Neues Fundorts-Verzeichnis zur Flora von Hessen (= Supplement zu H. Klein †: Flora von Hessen und Mainfranken). Teil I (Vorbemerkungen; *Pteridophyta*). – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **96**, 6–45, Wiesbaden.
- Ludwig W. 1963: Notizen zur Flora Nordhessens, insbesondere des Werratales. – Hess. Florist. Briefe **12(138)**, 33–39, Darmstadt.
- Ludwig W. 1963: Über *Ruppia maritima* und ihre Fundplätze im westdeutschen Binnenland. – Hess. Florist. Briefe **12(144)**, 61–64, Darmstadt.
- Ludwig W. 1964: *Melica picta*-Vorkommen in Hessen und Nachbargebieten. – Hess. Florist. Briefe **13(155)**, 55–58, Darmstadt.
- Ludwig W. 1965: *Potamogeton panormitanus*, eine übersehene Art der hessischen Flora. – Hess. Florist. Briefe **14(167)**, 55–58, Darmstadt.
- Ludwig W. 1967: Über *Ceratophyllum submersum*-Funde, besonders in Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **16(183)**, 9–12, Darmstadt.
- Ludwig W. 1968: *Aphanes microcarpa*, der „kleinfrüchtige Ackerfrauenmantel“, auch in Hessen. – Abhandl. Ver. Naturk. Kassel **62(4)**, 1–2, Kassel.
- Ludwig W. 1968: Über *Lathyrus nissolia* in Hessen. – Abhandl. Ver. Naturk. Kassel **62(4)**, 2–5, Kassel.
- Ludwig W. 1969: *Orobancha gracilis* bei Mainz und Gießen. – Hess. Florist. Briefe **18(208)**, 19–20, Darmstadt.
- Ludwig W. 1969: Über *Allium narcissiflorum* hort. non Vill. (Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N. F. 8). – Hess. Florist. Briefe **18(210)**, 29–31, Darmstadt.
- Ludwig W. 1970: *Alyssum murale* W. et K. (= *A. argenteum* hort. et auct. mult. non All.) in Gärten und als verwildernde Zierpflanze (= Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N. F. 9). – Hess. Florist. Briefe **19(226)**, 55–59, Darmstadt.
- Ludwig W. 1970: Über *Callitriche obtusangula*, eine Wasserstern-Art der südhessischen Flora. – Jahresber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. **121/122**, 39–44, Hanau.
- Ludwig W. 1970: Über *Ranunculus hederaceus* an seiner südöstlichen Arealgrenze in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **19(220)**, 19–24, Darmstadt.
- Ludwig W. 1971: Der Glanzkerbel, *Anthriscus nitida* (Wahl.) Hazsl. im Hessischen Bergland – Philippia **1(2)**, 91–94, Kassel.
- Ludwig W. 1971: *Scilla bifolia* bei Wetzlar? – Hess. Florist. Briefe **20(238)**, 47–48, Darmstadt.
- Ludwig W. 1973: Das südamerikanische *Solanum nitidibaccatum*, ein Neubürger in Hessen. – Jahresber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. Hanau **123/124**, 67–73, Hanau.
- Ludwig W. 1983: Die Heide-Wicke (*Vicia orobus*) im Spessart eingeschleppt? – Hess. Florist. Briefe **32(4)**, 61–63, Darmstadt.
- Ludwig W. 1983: Über *Gagea minima* in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **32(2)**, 18–22, Darmstadt.
- Ludwig W. 1984: Zur Flora von Göttingen (MTB 4425/4). – Göttinger Florist. Rundbriefe **18(1/2)**, 1–3, Göttingen.
- Ludwig W. 1985: *Parietaria judaica* in Hessen – ein Überblick. – Hess. Florist. Briefe **34(2)**, 18–23, Darmstadt.
- Ludwig W. 1985: Über die Zweifelhafte oder Täuschende Borstenhirse *Setaria verticilliformis* Dumort. (*S. ambigua* [Guss.] Guss., *S. decipiens* C. Schimper ex Dosch & Scriba, *S. gussonei* Kerguelen) und ihr Vorkommen in Hessen. – Jahresber. Wetterauischen Gesellsch. Gesamte Naturk. **136/137**, 53–61, Hanau.
- Ludwig W. 1986: *Galeopsis pubescens* Bess. (*Lamiaceae*) – eine Pflanze hessischer Dörfer. – Hess. Florist. Briefe **35(3)**, 35–44, Darmstadt.

- Ludwig W. 1986: Zur Flora des Goldberges bei Münzenberg (MTB 5518/23) sowie über *Androsace-elongata*- und *Vicia-lathyroides*-Funde in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **35**(2), 18–22, Darmstadt.
- Ludwig W. 1987: *Chaerophyllum byzantinum* Boiss. als türkische Nutzpflanze in Werdorf (MTB 5416/21). – Hess. Florist. Briefe **36**(2), 18, Darmstadt.
- Ludwig W. 1987: *Oxyria digyna* (L.) Hill (*Polygonaceae*) als Adventivpflanze. – Hess. Florist. Briefe **36**(3), 45–47, Darmstadt.
- Ludwig W. 1987: Weitere Mitteilungen über *Ceratophyllum submersum* L. in Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **36**(1), 13–14, Darmstadt.
- Ludwig W. 1987: zu *Potentilla micrantha*. – Hess. Florist. Briefe **36**(2), 21, Darmstadt.
- Ludwig W. 1987: zu *Vicia lathyroides*. – Hess. Florist. Briefe **36**(2), 21, Darmstadt.
- Ludwig W. 1988: Der Alpen-Ampfer (*Rumex alpinus* L.) in der Rhön. – Hess. Florist. Briefe **37**(2), 18–19, Darmstadt.
- Ludwig W. 1988: Der Schmalblättrige Ampfer (*Rumex stenophyllus* Ledeb.) adventiv in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **37**(1), 12–13, Darmstadt.
- Ludwig W. 1988: *Juncus ensifolius* adventiv bei Marburg. – Hess. Florist. Briefe **37**(1), 16, Darmstadt.
- Ludwig W. 1988: Zu *Elatine alsinastrum* in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **37**(1), 16, Darmstadt.
- Ludwig W. 1989: Nachträge zur Flora von Witzenhausen (Baier & Peppler 1988) 2. – Hess. Florist. Briefe **38**(1), 6–10, Darmstadt.
- Ludwig W. 1989: Nachträge zur Flora von Witzenhausen (Baier & Peppler 1988). – Hess. Florist. Briefe **37**(4), 50–52, Darmstadt „1988“.
- Ludwig W. 1989: Über *Bidens radiata* in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **37**(4), 64, Darmstadt „1988“.
- Ludwig W. 1990: *Malva pusilla* Sm. als „Dorfplanze“ in Hessen. Mit Anhang über die adventive *Malva parviflora* L. – Hess. Florist. Briefe **39**(1), 1–10, Darmstadt.
- Ludwig W. 1990: Nachtrag zu: *Parietaria judaica* in Hessen – ein Überblick. – Hess. Florist. Briefe **38**(3), 34–35, Darmstadt "1989".
- Ludwig W. 1990: Über die alte Heilpflanze *Aristolochia clematites* in Hessen. – Oberhess. Naturwissenschaftl. Zeitschr. **51**, 79–98, Gießen.
- Ludwig W. 1990: Zu *Potentilla rupestris* in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **39**(3), 52, Darmstadt.
- Ludwig W. 1991: Über das "Purpur-Reitgras", *Calamagrostis phragmitoides*, in Hessen (und Grenzgebieten). – Hess. Florist. Briefe **40**(2), 17–20, Darmstadt.
- Ludwig W. 1991: Über *Orobanche reticulata* Wallr. (incl. *O. pallidiflora* Wimm. & Grab.) in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **40**(1), 1–3, Darmstadt.
- Ludwig W. 1991: Zu *Orobanche elatior* Sutton in der Rhön. – Hess. Florist. Briefe **40**(2), 31, Darmstadt.
- Ludwig W. 1992: Notizen über *Veronica opaca* in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **40**(4), 52–57, Darmstadt "1991".
- Ludwig W. 1992: *Vicia dalmatica* - eine neue Adventivpflanze. – Hess. Florist. Briefe **41**(3), 39–41, Darmstadt.
- Ludwig W. 1993: Eine zweite *Ventenata-dubia*-Fundliste für Hessen. – Hess. Florist. Briefe **42**(1), 12–16, Darmstadt.
- Ludwig W. 1993: Neuere Funde der Reisquecke (*Leersia oryzoides*) in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **42**(4), 57–62, Darmstadt.
- Ludwig W. 1994: *Impatiens capensis* Meerb. in Hessen - ein erster Bericht. – Hess. Florist. Briefe **43**(1), 14–16, Darmstadt.
- Ludwig W. 1995: Friedrich Hoffmann (1824-1912) als hessischer Florist. – Hess. Florist. Briefe **44**(3), 36–39, Darmstadt.
- Ludwig W. 1995: Hinweise auf Funde und fragwürdige Angaben von *Carex elata*, besonders in Nord- und Osthessen. – Hess. Florist. Briefe **44**(1), 1–4, Darmstadt.
- Ludwig W. 1995: Kurze Hinweise auf neue *Rumex-longifolius*-Funde. – Hess. Florist. Briefe **44**(3), 40–41, Darmstadt.
- Ludwig W. 1996: Über die Ausbreitung von *Saxifraga tridactylites* L. entlang der Bahnlinien, zum Beispiel in Frankfurt a.M. und um Marburg. – Hess. Florist. Briefe **45**(1), 1–6, Darmstadt.
- Ludwig W. 1996: Über die Neophyten *Oxalis dillenii* Jacq. und *Oxalis decaphylla* Kunth in Deutschland. – Hess. Florist. Briefe **44**(4) 53–56, Darmstadt 1995.
- Ludwig W. 1996: Über Gartenkerbel (*Anthriscus cerefolium* subsp. *cerefolium*) und Borstenkerbel (*Anthriscus cerefolium* subsp. *trichosperma*) in Hessen und Nachbargebieten. – *Carolinea* **53**, 13–15, Karlsruhe.
- Ludwig W. 1996: Zu *Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov.: Literaturhinweise anlässlich eines Fundes in Frankfurt a.M. – Hess. Florist. Briefe **45**(2), 26–27, Darmstadt.
- Ludwig W. 1997: *Cerastium siculum* Guss. an einem Straßenrand bei Marburg (TK 5218/21). – Hess. Florist. Briefe **46**(3), 42–45, Darmstadt.
- Ludwig W. 1998: *Eragrostis cilianensis* in Frankfurt a.M. – Hess. Florist. Briefe **47**(2/3), 52, Darmstadt.
- Ludwig W. 1998: Zur Flora der Rhön und einiger Randgebiete – Teil 1. – Hess. Florist. Briefe **46**(4), 51–64, Darmstadt „1997“.
- Ludwig W. 1998: Zur Flora der Rhön und einiger Randgebiete – Teil 2. – Hess. Florist. Briefe **47**(1), 6–18, Darmstadt.
- Ludwig W. 1999: *Cornus sanguinea* (aff.) subsp. *australis*, angepflanzt und verwildernd – ein Nachtrag zu Ludwig & Lenski (1971). – Hess. Florist. Briefe **48**(3), 53–56, Darmstadt.
- Ludwig W. 1999: Über *Doronicum pardalianches* L. in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **48**(4), 57–68, Darmstadt.
- Ludwig W. 2000: *Veronica dillenii* ehemals (?) in Hessen, mit Anhang: über den Floristen Hermann Bage (1815–1899). – Hess. Florist. Briefe **49**(3), 52–55, Darmstadt.
- Ludwig W. 2001: Zur Verbreitung von *Lepidium graminifolium* L. in Hessen – einst und jetzt. – Hess. Florist. Briefe **50**(1), 1–9, Darmstadt.
- Ludwig W. 2003: Paul Ascherson (1834–1913) und seine Verbindung zur hessischen Floristik – einige Hinweise. – Hess. Florist. Briefe **51**(4), 69–72, Darmstadt „2002“.
- Ludwig W. 2004: *Pinellia ternata* (*Araceae*) – ein Neubürger nur in botanischen Gärten? – Hess. Florist. Briefe **53**(2/3), 29–33, Darmstadt.
- Ludwig W. 2004: Über Funddaten von *Scutellaria hastifolia* in Hessen mit Anhang: Zu *Scutellaria altissima* in Kassel. – Hess. Florist. Briefe **53**(1), 6–16, Darmstadt.
- Ludwig W. 2005: Über *Allium zebdanense*, *Alnus cordata*, *Chamaesyce prostrata* und *Ranunculus psilostachys* – zu Funden in und um Marburg a. d. Lahn. – Hess. Florist. Briefe **54**(2), 23–28, Darmstadt.
- Ludwig W. 2005: Zweiter Nachtrag zu: *Parietaria judaica* (*Urticaceae*) in Hessen - ein Überblick. – Hess. Florist. Briefe **54**(1), 1–7, Darmstadt.
- Ludwig W. 2006: Floristische Notizen zu *Oxalis debilis*, *Oxalis latifolia*, *Oxalis decaphylla* und *Oxalis dillenii*. – Hess. Florist. Briefe **55**(1), 1–5, Darmstadt.
- Ludwig W. 2006: *Orchis ustulata* subsp. *aestivalis* (= *Neotinia ustulata* subsp. *astivalis*) ehemals (?) in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **54**(3), 47–49, Darmstadt "2005".
- Ludwig W. 2007: Über *Epipogium aphyllum* SW.: zu den Funden in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **56**(2–3), 17–23, Darmstadt.
- Ludwig W. 2008: Das Bartgras (*Bothriochloa ischaemum*) in Hessen ausgestorben? – Hess. Florist. Briefe **57**(3/4), 33–44, Darmstadt.
- Ludwig W. unter Mitarbeit von I. Lenski 1966: Neues Fundorts-Verzeichnis zur Flora von Hessen (= Supplement zu H. Klein +: Flora von Hessen und Mainfranken). Teil 2 (*Gymnospermae*; *Angiospermae*: *Pandanales*, *Helobiales*). – *Jahrb. Nassau. Ver. Naturk.* **98**, 64–95, Wiesbaden.
- Luerssen C. 1889: Die Farnpflanzen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. – In: L. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz **3**. 2. Aufl. – Eduard Kummer, Leipzig. VII + 906 Seiten
- Luerssen, C. 1891: XXVI. *Pteridophyta* [In: Bericht über neue und wichtigere Beobachtungen aus dem Jahre 1890. Abgestattet von der Commission für die Flora von Deutschland]. – *Ber. Deutschen Botan. Ges.* **9**, 166–172, Berlin.
- Luerssen, C. 1892: XXVI. *Pteridophyta* [In: Bericht über neue und wichtigere Beobachtungen aus dem Jahre 1891. Abgestattet von der Commission für die Flora von Deutschland]. – *Ber. Deutschen Botan. Ges.* **10**, 135–140, Berlin.
- Lüpnitz D. 1967: Bemerkenswerte Pflanzengesellschaften am Ginsheimer Altrhein. – *Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv* **67**, 16–83, Mainz.