

- Mahn D. 1994: 21. Fundmeldung [*Trifolium spadicum*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 88, Frankfurt am Main.
- Mahn D. 1994: 211. Fundmeldung [*Rumex thyrsiflorus*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 88, Frankfurt am Main.
- Mahn D. 1996: 345. Fundmeldung [*Dittrichia graveolens*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 120, Frankfurt am Main.
- Mahn D. 1997: 402. Fundmeldung [*Gypsophila perfoliata*]. – Bot. Natursch. Hessen **9**, 171, Frankfurt am Main.
- Mahn D. 1997: 403. Fundmeldung [*Gypsophila scorzonrifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **9**, 171, Frankfurt am Main.
- Mahn D. 1997: 403. Fundmeldung [*Suaeda maritima* in Fundmeldung zu *Gypsophila scorzonrifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **9**, 171, Frankfurt am Main.
- Mahn D. 1999: 646. Fundmeldung [*Dittrichia graveolens*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 122-123, Frankfurt am Main.
- Mahn D. 1999: 647. Fundmeldung [*Impatiens capensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 123, Frankfurt am Main.
- Mahn D. 2004: 1142. Fundmeldung [*Melampyrum cristatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 142, Frankfurt am Main.
- Mahn D. 2004: 1144. Fundmeldung [*Trifolium rubens*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 143, Frankfurt am Main.
- Mahn D. 2004: 1145. Fundmeldung [*Veronica verna*]. – Bot. Natursch. Hessen **17**, 143, Frankfurt am Main.
- Malende B. 1952: Der Oestliche Teufelsabbiss, *Succisella inflexa* Beck – ein Neufund für Hessen. – Hess. Florist. Briefe **1(4)**, [1], Offenbach/M.-Bürgel.
- Malende B. 1952: Die Flockige Königskerze, *Verbascum pulverulentum* Vill., bei Babenhausen (Kreis Dieburg). – Hess. Florist. Briefe **1(6)**, 3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Malende B. 1953: Das Italienische Leinkraut - *Linaria italica* Trev. - als Neueinwanderer in der hessischen Flora. – Hess. Florist. Briefe **2(22)**, 8, Offenbach/M.-Bürgel.
- Malende B. 1955: Die Verbreitung der Zweiblättrigen Sternhyazinthe (*Scilla bifolia* L.) in der Umgebung von Frankfurt und besonders im Niddertal. – Hess. Florist. Briefe **4(40)**, 1, Offenbach/M.-Bürgel.
- Malende B. 1957: Die Zwerglinse, *Wolffia arrhiza* (L.) Wimmer, bei Steinheim a. Main. – Hess. Florist. Briefe **6(68)**, 1–2, Offenbach/M.-Bürgel.
- Malende B. 1958: Adventivpflanzen bei Hanau. – Hess. Florist. Briefe **7(80)**, 2, Offenbach/M.-Bürgel.
- Malende B. 1960: Die Verbreitung des Aufrechten Glaskrautes (*Parietaria officinalis* L.) am unteren Main. – Hess. Florist. Briefe **9(97)**, 3–4, Darmstadt.
- Malende B. 1961: Naturschutz und Pflanzenwelt im Landkreis Hanau. – Jahresber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. **113/114**, 89–103, Hanau.
- Malkmus A., P. Schmidt, D. Bönsel & M. Korn 2012: Naturschätze in Gießen. Exkursionsführer. – Magistrat der Universitätsstadt Gießen, Gießen. 99 Seiten.
- Malten A., D. Bönsel D. & G. Zizka 2005: Erfassung von Flora, Fauna und Vegetation auf dem Flughafen Frankfurt am Main. – Gutachten im Auftrag der Fraport AG, Frankfurt am Main. 116 Seiten & Anhänge.
- Marczinski R., K.-D. Jung & H. Feustel 1986: Exkursion in den südlichen Odenwald und an die Bergstraße 22. Juni 1986. – Ber. Naturwissenschaftl. Ver. Darmstadt, Neue Folge **10**, 8–10, Darmstadt.
- Markgraf F. 1958: 53. Familie. *Papaveraceae*. In: Markgraf, F. (Hrsg.): G. Hegi: Illustrierte Flora von Mitteleuropa **4(1)**, 2. Aufl., 16–72. – Carl Hanser, München.
- Markgraf F. 1981: *Hydrocharitaceae*. In: F. Markgraf & H. Zoller (Hrsg.): Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **1(2)**. 3. Aufl., 175–196. – Paul Parey, Berlin & Hamburg.
- Markgraf F. 1981: *Potamogetonaceae*. In: F. Markgraf & H. Zoller (Hrsg.): Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **1(2)**. 3. Aufl., 214–247. – Paul Parey, Berlin & Hamburg.
- Marquardt F. 1957: Das Hügelveilchen (*Viola collina* Bess.) bei Darmstadt-Eberstadt. – Hess. Florist. Briefe **6(62)**, 3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Marquardt F. 1967: *Oxalis dillenii* Jacq. in Darmstadt und Umgebung. – Hess. Florist. Briefe **16(192)**, 53–58, Darmstadt.
- Marquardt F. 1971: Neue floristische Beobachtungen in Südhessen, insbesondere an der nördlichen Bergstraße. – Hess. Florist. Briefe **20(232)**, 21–24, Darmstadt.
- Marten S. 1987: Die Waldgesellschaften des Dreienbergs (Nördliche Kuppenrhön) in Abhängigkeit von den natürlichen Standortfaktoren. Eine pflanzensoziologische Untersuchung als Grundlage für Naturschutz und Pflegeplanung. – Beiträge Naturk. Osthessen **22**, 41–103, 1 Karte, 1 Tab., Fulda „1986“.
- Martiné E. 2022: Fundmeldung 34/226 [*Allium sphaerocephalum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 235, Frankfurt am Main.
- Martiné E. 2022: Fundmeldung 34/229 [*Carex hartmaniorum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 236, Frankfurt am Main.
- Martiné E. 2022: Fundmeldung 34/230 [*Carex tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 236, Frankfurt am Main.
- Martiné E. 2022: Fundmeldung 34/231 [*Euphorbia seguieriana*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 236, Frankfurt am Main.
- Martiné E. 2022: Fundmeldung 34/233 [*Eleocharis angustifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 238, Frankfurt am Main.
- Martiné E. 2022: Fundmeldung 34/239 [*Iris sibirica*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 239–240, Frankfurt am Main.
- Martiné E. 2022: Fundmeldung 34/242 [*Ophioglossum vulgatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 240–241, Frankfurt am Main.
- Martiné E. 2022: Fundmeldung 34/247 [*Schoenoplectus mucronatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 242, Frankfurt am Main.
- Martiné E. 2023: Fundmeldung 35/113 [*Carex tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 192–193, Frankfurt am Main.
- Martiné E. 2023: Fundmeldung 35/114 [*Erica tetralix*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 192, Frankfurt am Main.
- Martiné E. 2023: Fundmeldung 35/115 [*Galega officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 193, Frankfurt am Main.
- Martiné E. 2023: Fundmeldung 35/119 [*Schoenoplectus mucronatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 193, Frankfurt am Main.
- Martiné E. 2023: Fundmeldungen 35/121–122 [*Veronica verna*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 194–195, Frankfurt am Main.
- Matzke-Hajek G. 2002: 954. Fundmeldung [*Rubus canaliculatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **15**, 173, Frankfurt am Main.
- Matzke-Hajek G. 2006: Neue Brombeer-Arten (*Rubus* L., *Rosaceae*) aus Rheinland-Pfalz. – Decheniana **159**, 77–86, Bonn.
- May H. R. 1987: Über zwei Trockenrasenrelikte im Flugsandgebiet der nördlichen Bergstraße. – Collurio **3**, 46–51, Darmstadt.
- Mazomeit J. 2001: Bürgert sich *Abutilon theophrasti* Med. im Oberrheingraben ein? – Florist. Rundbriefe **34**, 49–60, Bochum
- Mazomeit J. 2017: Verwilderung von *Toona sinensis*, *Tetradium danelli* und *Gymnocladus dioicus* in Mannheim und anderen Orten. – Flor. Rundbriefe **50**, 175–182, Bochum.
- Meierott L. 1989: Zur Flora des Dammersfeldes. – Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt. Inst. Natursch. **12**, 10–11, Darmstadt.
- Meierott L. 2008: Flora der Hassberge und des Grabfelds. Neue Flora von Schweinfurt **1 & 2**. – IHW, Eching. **1**: 1–688, **2**: 689–1448.
- Meierott L. 2016: *Achillea lanulosa* Nutt. – historischer Beleg, aber neu für Bayern. – Ber. Bayer. Botan. Ges. **86**, 277–294, München.
- Meierott L. 2016: Fundmeldung 29/145 [*Aira caryophyllaea* subsp. *plesiantha*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 71, Frankfurt am Main.
- Meierott L. 2019: *Carex agastachys* L. fil. und *Carex pendula* Huds. s.str. - Vorbemerkungen zur Verbreitung in Bayern. – Ber. Bayer. Botan. Gesellsch. **89**, 256–260, München.
- Meierott L., K. Jung & P. Sackwitz 2007: Zwei neue Arten der Gattung *Taraxacum* (*Asteraceae*), sect. *Ruderalia*, aus Süddeutschland. – Ber. Bayer. Botan. Ges. **77**, 125–130, München.
- Meierott L., T. Gregor & J. Paule 2016: Morphologische Variabilität bei tetraploider *Valeriana officinalis* s.l. in Deutschland: *Valeriana pratensis* subsp. *franconica* Meierott & T. Gregor, subsp. nov. – Ber. Bayer. Botan. Ges. **86**, 27–36, München.
- Meineke T. & K. Klapp 1988: Verbreitung einiger Pflanzen- und Tierarten im unbesiedelten Gebiet der Stadt Gießen 1987. – Gutachten im Auftrag der Stadt Gießen, #. 136 Seiten, Anhang, 1 Folie.
- Meineke T. & K. Menge 2011: Grunddatenerhebung im FFH-Gebiet "Weserhänge mit Bachläufen" 4423-350. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidium Kassel, Ebergötzen. 227 Seiten + Anlagen.

- Meinischmidt E. 2004: Gebietsfremde potenziell invasive Ackerunkräuter in Sachsen. – Gesunde Pflanzen **56**, 86–92, Berlin & Heidelberg.
- Meinunger L. 1992: Florenatlas der Moose und Gefäßpflanzen des Thüringer Waldes, der Rhön und angrenzender Gebiete. – Haussknechtia, Beih. **3/1** [Textteil] und **3/2** [Kartenteil], [4] + 423 Seiten und [2] Seiten + 1672 Karten, Jena.
- Meinunger L. 2000: 766. Fundmeldung [*Asplenium scolopendrium*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 140, Frankfurt am Main.
- Melzheimer V. & E. Hörandl 2022: Die *Ranunculaceae* der Flora von Zentraleuropa: *Ranunculus* sect. *Auricomus*. – http://www.flora-deutschlands.de/files/Ranunculaceae-Ranunculus_Sect._Auricomus.pdf
- Menzler K. 1995: Erstnachweis von *Gaudinia fragilis* (L.) P.B., dem Zerbrechlichen Ährenhafer, in Hessen (auf TK 5318/32). – Hess. Florist. Briefe **44**(3), 42–45, Darmstadt.
- Menzler K. 1997: Erstnachweis von *Scorzonera humilis* L., der Niedrigen Schwarzwurzel, in Hessen (auf TK 5116/42). – Hess. Florist. Briefe **45**, 53–58, Darmstadt „1996“.
- Menzler-Henze K. & A. Frede 2019: Entwicklung der Borstgrasrasen im Nationalpark Kellerwald-Edersee. – Jahrb. Natursch. Hessen **18**, 14–20, Niedenstein.
- Menzler-Henze K. 2024: Fundmeldung 36/267 [*Blysmus compressus*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 210, Frankfurt am Main.
- Menzler-Henze K. 2024: Fundmeldung 36/267 [*Carex distans* in Meldung zu *Blysmus compressus*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 210, Frankfurt am Main.
- Menzler-Henze K. 2024: Fundmeldung 36/269 [*Dictamnus albus*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 211, Frankfurt am Main.
- Menzler-Henze K. 2024: Fundmeldung 36/273 [*Ranunculus lingua*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 211, Frankfurt am Main.
- Menzler-Henze K. 2024: Fundmeldung 36/274 [*Rhinanthus serotinus*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 211, Frankfurt am Main.
- Menzler-Henze K. 2024: Fundmeldung 36/278 [*Viola mirabilis*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 213, Frankfurt am Main.
- Menzler-Henze K. 2024: Fundmeldung 36/279 [*Viola stagnina*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 214, Frankfurt am Main.
- Menzler-Henze K. 2024: Fundmeldungen 36/261–262 [*Anemone sylvestris*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 210, Frankfurt am Main.
- Menzler-Henze K. 2024: Fundmeldungen 36/270–271 [*Eriophorum latifolium*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 211, Frankfurt am Main.
- Menzler-Henze K. 2024: Fundmeldungen 36/276–277 [*Veronica praecox*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 213, Frankfurt am Main.
- Menzler-Henze K., C. Becker & U. Drehwald 2022: Kalkreiche Niedermoore am Westabfall des Meißners. – Jahrb. Natursch. Hessen **21**, 7–12, Kassel.
- Mertens F. C. & W. D. J. Koch 1823: J. C. Röhlings Deutschlands Flora. Nach einem veränderten und erweiterten Plane bearbeitet **1**. – Friedrich Wilmans, Frankfurt am Main. – I–XXIV, [1–4], 1–274, [I] & Seiten 275–892.
- Merz J. 2023: Fundmeldung 35/123 [*Asplenium scolopendrium*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 196, Frankfurt am Main.
- Merz J. 2023: Fundmeldung 35/124 [*Huperzia selago*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 197, Frankfurt am Main.
- Meurer [W. H. P.] 1848: Beiträge zur Übersicht der Kurhessischen Flora. a. Die Gefäßpflanzen der Umgegend von Hofgeismar. – Jahresber. Kurfürstl. Gymnasium Rinteln **1848**, 1–24, Rinteln.
- Meusel H. & A. Buhl 1962: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 10. Reihe. – Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe **11**, 1245–1318, Halle (Saale).
- Meusel H. & A. Buhl 1968: Verbreitungskarten mitteleuropäischer Leitpflanzen. 11. Reihe. – Wissenschaftl. Zeitschr. Univ. Halle, Mathem.-Naturwissenschaftl. Reihe **17**, 377–439, Halle (Saale).
- Meusel H. 1937: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 1. Reihe. – Hercynia **1**, 115–120, Halle, S.
- Meusel H. 1938: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 2. Reihe. – Hercynia **1**, 309–326, Halle, S.
- Meusel H. 1939: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 3. Reihe. – Hercynia **2**, 314–354, Halle, S.
- Meusel H. 1940: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 4. Reihe. – Hercynia **3**, 144–171, Halle, S.
- Meusel H. 1942: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 5. Reihe. – Hercynia **3**(6), 310–337, Halle, S.
- Meusel H. 1944: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 6. Reihe. – Hercynia **3**(7/8), 661–676, Leipzig.
- Meusel H. 1953: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 7. Reihe. – Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe **3**, 11–49, Halle (Saale).
- Meusel H. 1955: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 8. Reihe. – Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe **5**, 297–334, Halle (Saale).
- Meusel H. 1960: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 9. Reihe. – Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe **9**(1), 165–224, Halle (Saale).
- Meusel H. 1962: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 10. Reihe. – Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe **11**, 1245–1318, Halle (Saale).
- Meusel H., E. Jäger & E. Weinert 1965: Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora [**1**]. – Gustav Fischer, Jena. Text 583 Seiten, Karten 258 Seiten.
- Mewes J. K. & K. Steinbach 1998: 349. Fundmeldung [*Lathyrus nissolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 121, Frankfurt am Main.
- Meyer D. E. 1957: Zur Zytologie der Asplenien Mitteleuropas I–XV. – Ber. Deutschen Botan. Ges. **70**, 57–66, Berlin.
- Meyer G. F. W. 1836: Chloris Hanoverana oder nach den natürlichen Familien geordnete Übersicht der im Königreiche Hannover wildwachsenden sichtbar blühenden Gewächse und Farn nebst einer Zusammenstellung derselben nach ihrer Benutzung im Haushalte, in den landwirtschaftlichen Gewerben und in den Künsten. – Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen. [I] + VIII + [I] + VI + 744 Seiten.
- Meyer N., L. Meierott, H. Schuwerk & O. Angerer 2005: Beiträge zur Gattung *Sorbus* in Bayern. – Ber. Bayer. Botan. Ges., Sonderband [ohne Nummer], 216 Seiten, München.
- Meyer S. & E. Bergmeier 2011: Zur aktuellen Verbreitung des Acker-Leinkrautes (*Linaria arvensis*) in Deutschland. – Flor. Rundbriefe **44**, 13–25, Berlin u.a. „2010“.
- Meyer S. 2021: Fundmeldung 33/268 [*Veronica praecox*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 229, Frankfurt am Main.
- Mez K. 1889: Bericht über neue und wichtigere Beobachtungen aus dem Jahr 1888 [abgestattet von der Commission für die Flora von Deutschland]. XII. Oberrheinisches Gebiet. – Ber. Deutschen Botan. Ges. **7**, 100–102, Berlin.
- Milde J. 1865: Die höheren Sporenpflanzen Deutschlands und der Schweiz. – A. Felix, Leipzig. VI & 152 Seiten.
- Modl-Chalwatzis A. & H. Uhlich 2016: Fundmeldung 29/146 [*Orobancha arenaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 71, Frankfurt am Main.
- Modl-Chalwatzis A. & H. Uhlich 2016: Fundmeldung 29/147 [*Orobancha artemisiae-campestris*]. – Bot. Natursch. Hessen **29**, 72, Frankfurt am Main.
- Moench C. 1777: Enumeratio plantarum indigenarum Hassiae praesertim inferioris secundum methodum sexualem dispositarum **1**. – Sumptibus auctoris, Cassellis. [24], 268 & [2] Seiten.
- Moench C. 1785/1786: Beitrag zur Naturgeschichte der Landgrafschaft Hessen-Cassel. – Hess. Beytr. Gelehrsamkeit Kunst **5**, 88–105, **7**, 413–431, Frankfurt/Main.
- Moench C. 1794: Methodus plantas horti botanici et agri Marburgensis, a staminum situ describendi. – Officina nova libraria academiae, Marburgi Cattorum. VIII + 780 + [19] Seiten.
- Moench C. 1802: Supplementum ad methodum plantas a staminum situ describendi. – Officina Nova Libraria Academiae, Marburgi Cattorum. IV + 328 Seiten.
- Moes G. & B. Sauerwein 1996: Das Knollige Rispengras (*Poa bulbosa* L.) in Scherweiden (Festuco-Crepidetur capillaris Hülb. et Kienast 78) Kassels. – Florist. Rundbriefe **30**(1), 13–19, Bochum.

- Möller F. 1854: Verzeichniss der wildwachsenden Pflanzen der Umgegend von Nidda. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. **4**, 46–72, Giessen.
- Möller H. & M. Vogt 1985: Zur Problematik von Naturschutzgebieten am Beispiel des NSG "Buschwiesen von Höchst". – Beitr. Naturk. Wetterau **4**(2), 100–123, Friedberg/Hessen.
- Möller L. 1873: Flora von Nordwest-Thüringen. Ein Handbuch für Jedermann, welcher seine Heimath kennen lernen will, insbesondere für Botaniker, Lehrer der Naturgeschichte und Schüler höherer Unterrichtsanstalten. – Adolf Foerster, Mühlhausen i/Th. 212 Seiten.
- Mordhorst G. 1963: Die Grünschiefergebiete des Taunus. 3. Der Hainkopf. – Hess. Florist. Briefe **12**(135), 17–18, Darmstadt.
- Mordhorst G. 1967: Der Kümmelberg bei Kleeberg. – Hess. Florist. Briefe **16**, 5–6, Darmstadt.
- Mordziol-Stelzer B., U. Barth & J. Thielen 2020: Die letzten ihrer Art in Hessen – das Pyrenäen-Löffelkraut (*Cochlearia pyrenaica*) im Forstamt Hofbieber. – Jahrb. Natursch. Hessen **19**, 70–72, Kassel.
- Mückschel C. & K. Adolphi 2006: Ein Vorkommen von *Opuntia humifusa* in Mittelhessen. – Hess. Florist. Briefe **55**(2/3), 48–51, Darmstadt.
- Mückschel C. 2000: 769. Fundmeldung [*Anagallis foemina*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 140-141, Frankfurt am Main.
- Mückschel C. 2000: 777. Fundmeldung [*Prunus persica*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 142, Frankfurt am Main.
- Mückschel C. 2000: 778. Fundmeldung [*Rumex scutatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **12**, 142, Frankfurt am Main.
- Mückschel C. 2007: Der Gewöhnliche Feigenkaktus - *Opuntia humifusa* (Raf.) Raf. - ein neuer Neophyt in Hessen. – Fauna Fl. Rheinland-Pfalz **11**, 207–214, Landau.
- Müller A. 1994: 230. Fundmeldung [*Bromus carinatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 92, Frankfurt am Main.
- Müller A. 1994: 234. Fundmeldung [*Veronica peregrina*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 92, Frankfurt am Main.
- Müller F., C. M. Ritz, E. Welk & K. Wesche (Hrsg.) 2021: Rothmalen – Exkursionsflora von Deutschland, Gefäßpflanzen: Grundband, 22. Aufl. – Spektrum, Heidelberg. XIII + 944 Seiten.
- Müller H. & M. Vogt 1984: Zur Problematik von Naturschutzgebieten am Beispiel des NSG "Buschwiesen von Höchst". – Beiträge Naturk. Wetterau **4**(2), 100–123, Friedberg.
- Müller H. 1860: Nachträge und Bemerkungen zu Karsch's Phanerogamenflora der Provinz Westphalen. – Verhandl. Naturhistor. Ver. Preuss. Rheinlande Westfalens **17**, 179–195, Bonn.
- Müller J. B. 1841: Flora Waldeccensis et Itterensis, oder Aufzählung und Beschreibung der in dem Fürstenthum Waldeck und der Grossherzoglich-Hessischen Herrschaft Itter wildwachsenden und allgemein angebauten Pflanzen. Phanerogamen. – F. P. Lechner, Brilon. [VII] + CX + LXXX [als XC] + [1] + 453 Seiten.
- Müller N. & H. Sukopp 1993: Synanthrope Ausbreitung und Vergesellschaftung des Fadenförmigen-Ehrenpreises - *Veronica filiformis* Smith. – Tuexenia. Mitt. Florist.-Soziolog. Arbeitsgem. Neue Serie **13**, 399–413, Göttingen.
- Müller-Doblies U. & D. Müller-Doblies 1977/1980: Ordnung *Typhales*. In: H. J. Conert, U. Hamann, W. Schultze-Motel & G. Wagenitz (Hrsg.): Gustav Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa **2**(1). 3. Aufl., 275–317, 421–422. – Paul Parey, Berlin & Hamburg.
- Müller-Ebert A. 2010: 1722. Fundmeldung [*Festuca heteromalla*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 128, Frankfurt am Main.
- Müller-Knatz J. 1910: Die Farnpflanzen in der Umgegend von Frankfurt a. M. – Abhandl. Senckenbergischen Naturforsch. Ges. **31**(1), 21–72, Frankfurt am Main.
- Münzel E. 1968: *Muscari comosum* (L.) Mill. am Berger Hang. – Hess. Florist. Briefe **17**(204), 68, Darmstadt.
- Murray I. A. 1770: Prodromus designationis stirpium gottिंगensium cum figuris aeneis. – Jo. Chr. Dieterich, Göttingae. [XVI] + 252 + [2] Seiten.
- Mütterlein J. 2020: *Atriplex intracontinentalis* Sukhor. an der Kalihalde Beißenrode (Königsutter, Niedersachsen). – Braunschweiger Naturkundliche Schriften **16**, 53–58, Braunschweig.