

- Patzich, R., G. Schwab & G. Buchen 1996: Vegetationskundliche und zoologische Bestandsaufnahmen in der Wieseck-Aue nordwestlich Rödgen, Stadt Gießen. – Gutachten im Auftrag der Stadt Gießen, Amt für Umwelt u. Natur, Gießen. 44 Seiten, Anhang und 2 colorierte Karten.
- Patzke E. 1969: Anleitung zur Bestimmung der beiden hessischen Blauschwinge *Festuca pallens* Host und *Festuca stricta* Host ssp. *duvalii* (St.-Yves) Patzke. – Hess. Florist. Briefe **18**(207), 15–18, Darmstadt.
- Paul A. & N. Rinke 1992: Floristische Beobachtungen in Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **41**(2), 30–32, Darmstadt.
- Paulstich D. 1903: Der Hanauer „Mississippi“ und die dort vorkommenden Pflanzen und Tiere. – Ber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. **1889–1903**, 3–18, Hanau.
- Pérez-León L. 2010: Entwicklung eines Pflegekonzeptes für die vom Aussterben bedrohte Art *Linaria arvensis* (L.) Desf. – Masterarbeit im Fachbereich Agrarwissenschaften, Ökotoxologie und Umweltmanagement der Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen. 91 Seiten.
- Persoon C. H. 1799: Florenliste des Meißners. – In: J. Schaub, Physikalisch-mineralogisch-bergmännische Beschreibung des Meißners, eines merkwürdigen Basalt- und Steinkohlengebirges, Seiten 235–245. – Cassel.
- Peter A. 1901: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde u. dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwestliche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. **1**. Verzeichnis der Fundstellen, pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen. – Vadenhoeck & Ruprecht, Göttingen. I–XVI, 1–323 Seiten.
- Petri [Petry L.] 1930: Pflanzen- und Tierleben. In A. Henche (Hrsg.): Der ehemalige Landkreis Wiesbaden. Ein Heimatbuch, 28–41. – Hermann Rauch, Wiesbaden.
- Petry L. 1929: Nassauisches Tier- und Pflanzenleben im Wandel von 100 Jahren. – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **80**(2), 197–237, Wiesbaden.
- Peukert M. 2001: 864. Fundmeldung [*Bromus carinatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **13**, 84, Frankfurt am Main.
- Pfalzgraf H. 1925: Zur Flora Höllentales. – Werraland **2**, 72–75, Eschwege.
- Pfalzgraf H. 1934: Die Vegetation des Meißners und seine Waldgeschichte. – Repert. Sp. Novorum Regni Veget., Beih. **75**, 1–80, 4 Tab., Dahlem bei Berlin.
- Pfalzgraf H. 1950: Die Weinberge im unteren Werratal und ihre Pflanzenwelt. – Werraland **2**, 21–22, Eschwege.
- Pfalzgraf H. 1951: Die Pflanzenwelt der Werraufer. – Werraland **3**, 23–24, Eschwege.
- Pfalzgraf H. 1953: Das Höllental und seine Pflanzenwelt. – Werraland **5**, 8–10, Eschwege.
- Pfeifer S. 1942: Die Rheininsel „Kühkopf“. – Eberling, Frankfurt a. M.-Fechenheim. 98 Seiten.
- Pfeiffer E. 1921: Flora von Wiesbaden. Namentliches Verzeichnis der in der Umgegend von Wiesbaden vorkommenden Farnpflanzen und Blütenpflanzen. – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **73**, 2–40, Wiesbaden.
- Pfeiffer L. & J. H. Cassebeer 1844: Uebersicht der bisher in Kurhessen beobachteten wildwachsenden und eingebürgerten Pflanzen. Im Auftrage des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Erste Abtheilung. – J. J. Bohné, Kassel. X + 252 Seiten.
- Pfeiffer L. 1843: Beschreibung einer neuen *Cuscuta*. – Botan. Zeit. **1**, 705–707, Berlin.
- Pfeiffer L. 1846: Bericht über die Fortschritte unserer Kenntniß der hessischen Flora. – Jahresber. Thätigkeit Ver. Naturk. Cassel **10**, 14–19, Cassel.
- Pfeiffer L. 1846: Darstellung meiner Beobachtungen über einige Cuscutaceen. – Botan. Zeit. **4**, 17–24 1 Taf., Berlin.
- Pfeiffer L. 1847: Flora von Niederhessen und Münden. Beschreibung aller im Gebiete wildwachsenden und im Grossen angebaute Pflanzen. Mit Rücksicht auf Schulgebrauch und Selbststudium bearbeitet **1**. – Theodor Fischer, Kassel. L + 428 Seiten.
- Pfeiffer L. 1855: Flora von Niederhessen und Münden. Beschreibung aller im Gebiete wildwachsenden und im Grossen angebaute Pflanzen. Mit Rücksicht auf Schulgebrauch und Selbststudium bearbeitet. **2** Monokotyledonen, Farn [sic], Laub- und Lebermoose. – Theodor Fischer, Kassel. XIII + 252 Seiten.
- Philippi G. 1996: *Scrophulariaceae*. Braunwurzgewächse. In: O. Sebald, S. Seybold, G. Philippi & A. Wörz (Hrg.): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs **5**, 255–358. – Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim).
- Philippi R. A. 1838: Zweiter Jahresbericht über die Thätigkeit des Vereins für Naturkunde in Cassel, während des zweiten Jahres seines Bestehens. – Jahresber. Thätigkeit Ver. Naturk. Cassel **2**, 1–10, Cassel.
- Piepe M. 1978: Über die Waldvegetation und Flora des Naturschutzgebietes "Hochbruch von Hausen". – Staatsexamensarbeit an der Technischen Hochschule Darmstadt. # Seiten [zitiert nach Wittenberger 1981]
- Pigott C. D. 1991: Biological flora of the British Isles. No 174. *Tilia cordata* (*T. europaea* L., pro parte, *T. parviflora* Ehrh. ex Hoffm., *T. sylvestris* Desf., *T. foemina* folio minor Bauhin). – J. Ecol. **79**, 1147–1207, Oxford u.a.
- Pleißmann B. 1989: Untersuchungen zur Morphologie und Verbreitung von *Amelanchier ovalis* Med. in Nordhessen. – Diplomarbeit am Systematisch-Geobotanischen Institut der Universität Göttingen, Göttingen. 86 Seiten, 2 Karten, Vegetationstabelle.
- Plieninger W. 1994: 245. Fundmeldung [*Agrostis castellana*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 94, Frankfurt am Main.
- Plieninger W. 1994: 247. Fundmeldung [*Bromus catharticus*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 94, Frankfurt am Main.
- Plieninger W. 1994: 249. Fundmeldung [*Echinochloa esculenta*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 95, Frankfurt am Main.
- Plieninger W. 1994: 251. Fundmeldung [*Eragrostis curvula*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 95, Frankfurt am Main.
- Plieninger W. 1994: 253. Fundmeldung [*Guizotia abyssinica*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 95, Frankfurt am Main.
- Plieninger W. 1994: 254. Fundmeldung [*Lolium persicum*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 95, Frankfurt am Main.
- Plieninger W. 1994: 52. Fundmeldung [*Agrostis castellana*]. – Bot. Naturschutz Hessen **7**, 94, Frankfurt am Main.
- Plieninger W. 1994: 54. Fundmeldung [*Bromus catharticus*]. – Bot. Naturschutz Hessen **7**, 94, Frankfurt am Main.
- Plieninger W. 1994: 55. Fundmeldung [*Ceratophyllum submersum*]. – Bot. Naturschutz Hessen **7**, 95, Frankfurt am Main.
- Plieninger W. 1994: 56. Fundmeldung [*Echinochloa esculenta*]. – Bot. Naturschutz Hessen **7**, 95, Frankfurt am Main.
- Plieninger W. 1994: 58. Fundmeldung [*Eragrostis curvula*]. – Bot. Naturschutz Hessen **7**, 95, Frankfurt am Main.
- Plieninger W. 1994: 60. Fundmeldung [*Guizotia abyssinica*]. – Bot. Naturschutz Hessen **7**, 95, Frankfurt am Main.
- Plieninger W. 1994: 61. Fundmeldung [*Lolium persicum*]. – Bot. Naturschutz Hessen **7**, 95, Frankfurt am Main.
- Plieninger W. 1994: 68. Fundmeldung [*Tetragonia tetragonioides*]. – Bot. Naturschutz Hessen **7**, 96, Frankfurt am Main.
- PLÖN [Planungsgemeinschaft Landschaft Ökologie und Naturschutz] & BFM [Büro für faunistische Gutachten] 2002 & 2006: Grunddatenerfassung für Monitoring und Management des FFH-Gebietes und SPA „Lahnau zwischen Atzbach und Gießen“ (5417-301). – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Gießen, Pohlheim & Linden. 108 Seiten.
- Podlech D. 1979/1980: *Juncales*. In: Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa. *Pteridophyta. Spermatophyta* **2**(1). 3. Aufl., 347–416. – Paul Parey, Berlin & Hamburg.
- Podlech D. 2007: 126. Fam. *Campanulaceae*. In: Wagenitz G. (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mittel-Europa **6**(2a), 183–322. – Weißbörn, Jena.
- Poevleuin H. 1913: Die Utricularien Süddeutschlands. – Allgem. Botan. Zeitschr. System., Flor. Pflanzengeogr. **19**, 3–5, 33–35, 146–150, 161–167, 182–184 & **20**, 9–10, 36–40, 49–54, Karlsruhe.
- Pohl K. 1964: Das Vorkommen von Hirschnungenfarn – *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. – im Dorfbrunnen von Lützellinden (Kreis Wetzlar). – Hess. Florist. Briefe **13**(148), 18–19, Darmstadt.
- Pohl K. 1964: Vorkommen von *Phyllitis scolopendrium* in einem weiteren Brunnen im Kreise Wetzlar. – Hess. Florist. Briefe **13**(148), 52, 54, Darmstadt.
- Pohl P. 1970: Das Vorkommen von Fieberklee auf der Beilsteiner Heide im Westerwald. – Hess. Florist. Briefe **19**(222), 31, Darmstadt.

- Pohl P. 1975: *Asplenium x alternifolium* Wulf. an einer Felswand in Dreisbach (Kr. Wetzlar). – Hess. Florist. Briefe **24**(4), 62, Darmstadt.
- Pollich J. A. 1776: Historia plantarum in palatinatu electorali sponte nascentium incepta, secundum systema sexuale **1**. – Christ. Frid. Schwan, Mannhemii. XXXII + 454 Seiten, 2 Tafeln.
- Popiela A., A. Łysko & A. Molnár 2013: Recent distribution of the Euro-Siberian-sub-Mediterranean species *Elatine alsinastrum* L. (*Elatinaceae*). – Acta Botan. Croatica **72**, 375–386, Zagreb.
- Popiela A., A. Łysko, A. Molnár, Z. Kački & B. A. Lukács 2015: Distribution, morphology and habitats of *Elatine triandra* (*Elatinaceae*) in Europe, with particular reference to the central part of the continent. – Acta Botan. Gallica: Bot. L. **162**(4), 325–337, Chatenay-Malabry.
- Poppinga S. 2024: Fundmeldung 36/280 [*Asparagus verticillatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 214, Frankfurt am Main.
- Poppinga S. 2024: Fundmeldung 36/281 [*Bromus diandrus*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 214, Frankfurt am Main.
- Poschod P. 1991: Diasporenbanken in Böden. Grundlagen und Bedeutung. In: B. Schmid & J. Stöcklin: Populationsbiologie der Pflanzen, 15–35. – Birkhäuser, Basel.
- Prantl K. 1888: Beiträge zur Flora von Aschaffenburg. Pteridophyten und Phanerogamen. – Mitt. Naturwissenschaftl. Ver. Aschaffenburg **2**, 29–116, Aschaffenburg.
- Preywisch, K. 1964: Vorläufige Nachricht über die Ausbreitung des Drüsigen Springkrautes (*Impatiens glandulifera* Royle) im Wesergebiet. – Natur Heimat **24**(5), 101–104, Münster.
- Probst R. 1949: Wolladventivflora Mitteleuropas. – Naturhistorisches Museum der Stadt Solothurn, Solothurn. [2], 7 & 193 Seiten.
- Pusch J. 2009: Familie *Orobanchaceae* s. str. Sommerwurzgewächse [Bestimmungsschlüssel, Liste der Wirtspflanzen und Artbearbeitungen]. In: G. Wagenitz: Hegi Illustrierte Flora von Mitteleuropa **6(1A)**. 3. Aufl., 14–99. – Weissdorn, Jena.