

- Sandberger [G]. 1859: Zur Naturgeschichte der Umgegend von Wiesbaden. – Einladungsschr. Öffentl. Prüfung Schüler Herzogl. Nassau. Realgymnasiums Wiesbaden 13. und 14. April 1859, 1–23, Wiesbaden.
- Sandberger F. von 1889: Notizen zur Flora des Hanauer Oberlandes. – Jahresber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. **1887–1889**, 14–19, Hanau.
- Sauer H. 1952: Die Pflanzenwelt Bad Sooden-Allendorfs und seiner Salzstellen. – Hess. Heimat **2**(1), 11–13, Melsungen.
- Sauer W. & G. Gruber 1979: Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Pulmonaria* in Bayern: Kritische Sippen, Verbreitung und allgemeine Hinweise auf die Arealbildung. – Ber. Bayer. Botan. Ges. Erforsch. Heim. Fl. **50**, 127–160, München.
- Sauer W. 1975: Karyo-systematische Untersuchungen an der Gattung *Pulmonaria* (*Boraginaceae*): Chromosomen-Zahlen, Karyotyp-Analysen und allgemeine Hinweise auf die Entwicklungsgeschichte. – Biblioth. Botan. **131**, 1–85, Stuttgart.
- Sauerwein B. 2010: 1724. Fundmeldung [*Acer negundo*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 129, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2010: 1725. Fundmeldung [*Cardamine corymbosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 129–130, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2010: 1728. Fundmeldung [*Juncus filiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 130, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2010: 1730. Fundmeldung [*Mimulus guttatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 131, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2010: 1734. Fundmeldung [*Salix matsudana*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 131, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2010: 1735. Fundmeldung [*Veronica maritima*]. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 131, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2012: 1867. Fundmeldung [*Eragrostis albensis*]. – Bot. Natursch. Hessen **24**, 133, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2014: Fundmeldung 27/151 [*Dianthus barbatus*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 106, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2014: Fundmeldung 27/155 [*Lavandula angustifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 106, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2014: Fundmeldung 27/156 [*Leucanthemum superbum*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 106–107, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2014: Fundmeldung 27/158 [*Melissa officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 107, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2014: Fundmeldung 27/159 [*Oenothera casimiri*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 107, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2014: Fundmeldung 27/160 [*Oenothera drawertii*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 107, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2014: Fundmeldung 27/161 [*Parthenocissus inserta*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 107, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2014: Fundmeldung 27/165 [*Rosa multiflora*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 108, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2014: Fundmeldung 27/166 [*Rosa rugosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 108, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2014: Fundmeldung 27/167 [*Rudbeckia hirta*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 108, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2014: Fundmeldung 27/168 [*Saponaria ocymoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 108, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2014: Fundmeldung 27/171 [*Sorbaria sorbifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 109, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2014: Fundmeldungen 27/172–181 [*Stellaria pallida*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 109–110, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2015: Fundmeldung 28/92 [*Hysoppos officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **28**, 115, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2015: Fundmeldung 28/94 [*Oenothera oehlkersii*]. – Bot. Natursch. Hessen **28**, 115, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2015: Fundmeldung 28/97 [*Oenothera suaveolens*]. – Bot. Natursch. Hessen **28**, 115, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2015: Fundmeldung 28/98 [*Reseda alba*]. – Bot. Natursch. Hessen **28**, 115–116, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2019: Fundmeldung 31/102 [*Amaranthus bouchonii*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 111, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2019: Fundmeldung 31/105 [*Cyperus fuscus*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 111, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2021: Fundmeldung 33/313 [*Erigeron karvinskianus*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 235, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2021: Fundmeldung 33/314 [*Oenothera flaemingina*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 235, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2022: Fundmeldungen 34/273–274 [*Galanthus woronowii*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 247, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2023: Fundmeldung 35/138 [*Acer saccharinum*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 200, Frankfurt am Main.
- Sauerwein B. 2023: Fundmeldung 35/139 [*Allium paradoxum*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 200, Frankfurt am Main.
- Savelsbergh E. 1999: 649. Fundmeldung [*Collomia grandiflora*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 123, Frankfurt am Main.
- Schaefer B. 1925: Der Badenstein als Naturdenkmal. – Werratal **2**, 129–133, Eschwege.
- Schaefer M. 1997: 409. Fundmeldung [*Thelypteris palustris*]. – Bot. Natursch. Hessen **9**, 173, Frankfurt am Main.
- Schäfer B. 1913: Übersicht der Vorträge, Mitteilungen und Vorlagen aus den Sitzungen vom April 1909 bis April 1912. – Abhandl. Ber. Ver. Naturk. Cassel **53**, 231–259, Cassel.
- Schäfer B. 1913: Wissenschaftliche Ausflüge [Mitteilungen aus dem Vereinsleben]. – Abhandl. Ber. Ver. Naturk. Cassel **53**, 202–215, Cassel.
- Schäfer B. 1919: Übersicht der Vorträge, Mitteilungen und Vorlagen. – Abhandl. Ber. Ver. Naturk. Cassel **81–83**, 231–259, Cassel.
- Schäfer E. 1992: 178. Fundmeldung [*Plantago arenaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 117, Frankfurt am Main.
- Schäfer E. 1992: 182. Fundmeldung [*Senecio squalidus*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 118, Frankfurt am Main.
- Schäfer E. 1992: 184. Fundmeldung [*Zannichellia palustris*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 118, Frankfurt am Main.
- Schäfer E. 1996: 357. Fundmeldung [*Crocus albiflorus*]. – Bot. Natursch. Hessen **8**, 122, Frankfurt am Main.
- Schäfer L. 2020: 32/143. Fundmeldung [*Cyperus eragrostis*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 179, Frankfurt am Main.
- Schäfer L. 2020: 32/147. Fundmeldung [*Hippophae rhamnoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 180, Frankfurt am Main.
- Schäfer L. 2020: 32/152. Fundmeldung [*Myriophyllum aquaticum*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 180, Frankfurt am Main.
- Schäfer L. 2020: 32/157–158. Fundmeldungen [*Wolffia columbiana*]. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 181, Frankfurt am Main.
- Schäfer L., T. Gregor, J. Paule, I. Starke-Ottich & D. Bönsel 2019: *Typha*-Arten in Frankfurt am Main. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 37–50, Frankfurt am Main.
- Schanz M., L. Meierott & A. Fleischmann 2019: *Cerastium siculum* in Deutschland ist *C. subtetrandrum*. – Ber. Bayer. Botan. Ges. **89**, 251–255, München.
- Schanze J. 1882: Die selteneren Pflanzen in der Umgegend von Eschwege. – Irmischia **2**, 25–26, Sondershausen.
- Schanze J. 1883: Die selteneren Pflanzen in der Umgegend von Eschwege. III. – Irmischia **3**, 38–39, Sondershausen.
- Schanze J. 1884: Exkursionsberichte. – Irmischia **4**, 38–39, Sondershausen.
- Scheerer H. 1995: Die Vorkommen des Krautigen Backenklee (Dorycnium herbaceum Vill.) in Württemberg mit einem Ausblick auf die Vorkommen in Deutschland. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg **151**, 361–373, Stuttgart.
- Scheller H. 1967: Ein Jahr Mitarbeit an der floristischen Kartierung Hessens. – Hess. Florist. Briefe **18**(208), 21–22, Darmstadt.
- Scheller H. 1969: Die Flora des Offenbacher Güterbahnhofs. – Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **76**, 10–14, Offenbach am Main.
- Scheller H. 1972: Die Linden in Gärten und Parks des unteren Maingebietes. – Mitt. Deutschen Dendrolog. Ges. **65**, 7–42, Stuttgart.
- Scheller H. 1981: Bemerkenswerte Pflanzenfunde in und um Offenbach im Jahre 1979. – Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **82**, 32, Offenbach am Main.
- Scheller H., U. Bauer, T. Butterfass, T. Fischer, H. Grasmück & H. Rottmann 1979: Der Speierling (*Sorbus domestica* L.) und seine Verbreitung im Frankfurter Raum. – Mitt. Deutschen Dendrol. Ges. **71**, 5–65, Stuttgart.
- Schenk H. & G. Heyl 1909: Zur Botanik. In: G. Windhaus: Führer durch den Odenwald und die Bergstraße sowie die angrenzenden Teile des Main- und Neckar-Tals. 10. Aufl., 28–39. – Bergstraesser, Darmstadt.
- Schenk H. & G. Heyl 1926: Die Pflanzenkunde. In: G. Windhaus & E. Anthes: Offizieller Führer des Odenwald-Klubs durch den Odenwald und die Bergstrasse. 14. Aufl., 16–24. – Ludwig Ravenstein, Frankfurt am Main.
- Schippmann U. 1989: *Brachypodium rupestre* (Host) Roemer & Schultes – Erstfund in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 45–49, Frankfurt am Main.
- Schlechtendal, [D. F. L.]. 1845: Ueber die neue *Cuscuta [hassiacca]*. – Botan. Zeit. **3**, 644–645, Berlin.

- Schlüter H. 1962: Vorkommen und Verhalten von *Rosa arvensis* Huds. an ihrer nördlichen Arealgrenze in Thüringen. – Wissenschaftl. Zeitschr. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Mathemat.-Naturwissenschaftl. Reihe **11**, 192–197, Halle.
- Schmidt D. 2003: NABU-Naturschutzprojekt „Feuchtwiesen von Glimmerode“. – Jahrb. Natursch. Hessen **8**, 145–148, Zierenberg.
- Schmidt J. A. 1857: Flora von Heidelberg, zum Gebrauche auf Excursionen und zum Bestimmen der in der Umgegend von Heidelberg wildwachsenden und häufig cultivirten Phanerogamen. – J. C. B. Mohr, Heidelberg. XLII + 394 Seiten.
- Schmidt M. & P. Meyer 2010: *Polystichum braunii* (Brauns Schildfarn) am Meißner. Bestandsituation und Analyse der Rückgangsursachen. – Fachgutachten des Sachgebietes Waldnaturschutz/Naturwaldforschung der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, Göttingen. 10 Seiten.
- Schmidt M. & R. Mast 1996: Verbreitungsgrenzen von ausgewählten Pflanzenarten basenreicher Felsstandorte im Werra-, Weser- und Leinegebiet. – Hercynia, Neue Folge **30**, 33–51, Leipzig.
- Schmidt M. 2000: Die Blaugras-Rasen des nördlichen deutschen Mittelgebirgsraumes und ihre Kontaktgesellschaften. – Diss. Bot. **328**, [7], 294 & [2] Seiten, Tab. 18, 19, 35, 38, 40 & 42, Berlin & Stuttgart.
- Schmidt M. 2019: Fundmeldung 31/109 [*Lindernia procumbens*]. – Bot. Natursch. Hessen **31**, 112–113, Frankfurt am Main.
- Schmidt M., C. Becker & R. Bernd 1997: Wiederfund von *Amelanchier ovalis* am Scharfenstein bei Gudensberg (Nordhessen). – Hess. Florist. Briefe **46**(3), 46–48, Darmstadt.
- Schmidt M., P. Küchler, C. Henschke, M. Ziegeler, K. Kahle & P. Walter 2020: Der Federbruch im Reinhardswald – Wiederentdeckung und Renaturierung eines herausragenden Moorgebietes. – Jahrb. Natursch. Hessen **19**, 73–78, Kassel.
- Schmiede R., M. Harnisch, A. Otte, & T. W. Donath 2010: Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein - aktuelle Renaturierungsmaßnahmen und Perspektiven für ihre Erhaltung. – Collurio. Zeitschr. Vogel- Natursch. Südhessen **28**, 68–81, (Darmstadt).
- Schmising-Kerssenbruch 1913: Fauna und Flora des Kreises Biedenkopf (Hessisches Hinterland). Anleitung zum Studium. – Heinrich Staadt, Wiesbaden. 70 Seiten.
- Schmitt T. & P. Schmidt 1992: Entwicklung von Magerrasen-Standorten der nördlichen Wetterau seit 1955. Ein floristischer Vergleich als Mahnung zu raschem Schutz. – Natursch. Landschaftspl. Zeitschr. Angew. Ökol. **24**(3), 100–111, Stuttgart.
- Schmitz H. 1929: Beiträge zur Waldgeschichte des Vogelsbergs. – Planta **7**(5), 653–701, Berlin.
- Schmitz U., S. Köhler & H. Neseemann 2016: Neue Nachweise der Kolumbianischen Zwergwasserlinse *Wolffia columbiana* in Europa – Bei wie vielen vermeintlichen Vorkommen von *Wolffia arrhiza* handelt es sich in Wirklichkeit um den Neophyten? – Jahrb. Bochumer Botan. Ver. **8**(1), 114–123, Bochum.
- Schnedler W. & C. Meyer 1983: *Hordeum jubatum* L., die Mähnenjerste an der Autobahn zwischen Gießen und Kassel. – Hess. Florist. Briefe **32**(1), 13–16, Darmstadt.
- Schnedler W. & D. Bönsel 1987: Über einige halophile Pflanzenarten an hessischen Straßen und Autobahnen, insbesondere über die Salzschnepfenmiere (*Spergularia salina* J. et K. Presl). – Hess. Florist. Briefe **36**(3), 34–45, Darmstadt.
- Schnedler W. 1972: Adventiv- und Ruderalpflanzen auf einem Müllabladeplatz bei Gießen. – Hess. Florist. Briefe **21**(3), 40–44, Darmstadt.
- Schnedler W. 1972: Sommerexkursion 1972 im Raum Gießen. – Hess. Florist. Briefe **21**(4), 61–64, Darmstadt.
- Schnedler W. 1973: Floristische Kartierung im Meßtischblatt 5317 (Rodheim-Bieber). – Gött. Florist. Rundbriefe **7**(2), 30–41, Göttingen.
- Schnedler W. 1974: Zur Floristik und Soziologie selten gewordener Grünlandgesellschaften im Lahn-Dill-Gebiet. – Hess. Florist. Briefe **23**(3), 34–39, Darmstadt.
- Schnedler W. 1975: Hessische Floristen-Exkursionen 1975. – Hess. Florist. Briefe **24**(4), 51–56, Darmstadt.
- Schnedler W. 1977: Adventive *Solanum*-Arten. – Göttinger Florist. Rundbriefe **10**, 88–91, Göttingen.
- Schnedler W. 1977: Ein Vorkommen von *Rosa jundzillii* Bess. nördlich Lich/Oberhess. – Hess. Florist. Briefe **26**(4), 65–68, Darmstadt.
- Schnedler W. 1978: Neufunde und Bestätigungen zur Flora im mittleren Hessen. – Beiträge Naturk. Osthessen **14** Supplement, 151–210, Fulda.
- Schnedler W. 1978: Sommerexkursion der hessischen Floristen 1978 in der Wetterau. – Hess. Florist. Briefe **27**(4), 60–64, Darmstadt.
- Schnedler W. 1979: Feuchtgesellschaften am Buchhölzer Teich im Unteren Vogelsberg. – Hess. Florist. Briefe **28**(1), 3–10, Darmstadt.
- Schnedler W. 1981: [Berichte über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981] Exkursion am 11.4.1981 im Naturraum 226.4 Mittlere Bergstraße. – Hess. Florist. Briefe **30**(2), 30–31, Darmstadt.
- Schnedler W. 1981: [Berichte über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981] Exkursion am 30.5.1981 im Raum Hörle bei Volkmarshausen, Kartierfeld 4520/32. – Hess. Florist. Briefe **30**(3), 43–44, Darmstadt.
- Schnedler W. 1981: [Berichte über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981] Exkursion am 6.6.1981 im Raum Ockstadt, Kartierfeld 5618/32. – Hess. Florist. Briefe **30**(3), 44–45, Darmstadt.
- Schnedler W. 1982: Botanische Kleinode in der Wetterau (2). Der "Wingert-Berg" bei Oppershausen. – Beiträge Naturk. Wetterau **2**(2), 159–160, Friedberg.
- Schnedler W. 1983: Botanische Kleinode in der Wetterau (3). Die Silbergras-Flur bei Rockenberg. – Beitr. Naturk. Wetterau **3**(1), 60–61, Friedberg.
- Schnedler W. 1983: Botanische Kleinode in der Wetterau (4). Der Schieferberg bei Ober-Widdersheim. – Beiträge Naturk. Wetterau **3**(2), 177–178, Friedberg.
- Schnedler W. 1983: Über das Vorkommen von *Juncus filiformis* L., der Faden-Binse, in Hessen. – Göttinger Florist. Rundbriefe **16**(3/4), 53–64, Göttingen.
- Schnedler W. 1984: Botanische Kleinode in der Wetterau (5). "In der Metz" westlich Münzenberg. – Beiträge Naturk. Wetterau **4**(1), 61–63, Hanau.
- Schnedler W. 1987: Floristische Kartierung in Hessen. – Schriftenreihe Angew. Natursch. **1**, 16–28, Bad Nauheim.
- Schnedler W. 1989: Über die Roggen-Trespe (*Bromus secalinus* L.) in Hessen. – Oberhess. Naturwissenschaftl. Zeitschr. **51**, 109–142, Gießen.
- Schnedler W. 1990: Wildpflanzen im Garten; Beobachtungen über geförderte und geduldete Einbürgerungen. – Beiträge Naturk. Osthessen **25**, 105–116, Fulda.
- Schnedler W. 1990: Zum Kenntnisstand der Verbreitung der beiden Mohn-Sippen *Papaver confine* Jord. und *Papaver dubium* L. in Hessen und den unmittelbar angrenzenden Gebieten, ohne Berücksichtigung des "Kasseler Raumes". – Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **112**, 103–114, Wiesbaden.
- Schneider E. 1914: Führer durch Marburg und seine nächste Umgebung, 7. Aufl. – Elwert, Marburg. 200 Seiten.
- Schneider E. 1995: Zur Vegetationsentwicklung auf den aufgelaassenen Ackerflächen des Kühkopfs und das damit verbundene Auftreten seltener Arten. – Collurio **13**, 67–78, Darmstadt.
- Schneider G. 2009: Ein Wiederfund von *Allium carinatum* L. im NSG Amöneburg (Landkreis Marburg-Biedenkopf). – Hess. Florist. Briefe **57**(3/4), 45–46, Darmstadt "2008".
- Schneider G. 2013: *Anthericum liliago* L., *Globularia bisnagarica* L. und *Phyteuma orbiculare* L. auf dem Kindsberg bei Reichenbach (Werra-Meißner-Kreis, MTB 4824). – Hess. Florist. Briefe **61**(2), 24–25, Darmstadt.
- Schneider J. 1816: Naturhistorische Beschreibung des diesseitigen hohen Rhöngebirges und seiner nordwestlichen Vorberge. – J. C. Hermannsche Buchhandlung, Frankfurt am Main. 176 Seiten, 1 Tafel.
- Schnell F. H. 1939: Die Pflanzenwelt der Umgebung von Lauterbach (Hessen). – Repert. Sp. Novarum Regni Veget., Beih. **112**, 1–106, 1 Karte, 14 Tafeln, Dahlem bei Berlin.

- Schnierle K. 1933: Von Blumen und Bäumen im Büdinger Land. – Frischauf! Bl. Heimatliebe Wanderlust. Monatsschrift Vogelsberger Höhen-Clubs **22**, 81–82, Schotten.
- Schnierle K. 1939: Steppeninseln in der Wetterau. Heimat im Bild. – Beilage zum Gießener Anzeiger. Nr. **33**, 129–132, Nr. **34**, 134–136, Nr. **38**, 149–151, Nr. **39**, 156, Gießen.
- Schnierle K. 1958: Floristische Beobachtungen aus Lich und Umgebung. – Hess. Florist. Briefe **7(83)**, 2–3, Offenbach a. M.
- Schnittspahn G. 1847: Bericht über die Thätigkeit der botanischen Section von der Gründung unseres Vereines bis zur 2. Hauptversammlung am 24. August 1846. – Verhandl. Naturhistor. Ver. Großherzogthum Hessen Umgebung **1**, 43–46, Darmstadt.
- Schnittspahn G. F. 1839: Flora der phanerogamischen Gewächse des Grossherzogthums Hessen. Ein Taschenbuch für botanische Excursionen. – Johann Philipp Diehl, Darmstadt. LXXVIII, 304 + 2 Seiten, 1 Karte.
- Schnittspahn G. F. 1846: Flora der Gefässe-Pflanzen des Grossherzogthums Hessen. Ein Taschenbuch für botanische Excursionen. 2. Aufl. – Johann Philipp Diehl, Darmstadt. LXXII + 328 Seiten.
- Schnittspahn G. F. 1853: Flora der Gefässe-Pflanzen des Grossherzogthums Hessen. Ein Taschenbuch für botanische Excursionen. 3. Aufl. – Johann Philipp Diehl, Darmstadt. LXXV & 360 Seiten.
- Schnittspahn G. F. 1865: Flora der Gefässe-Pflanzen des Grossherzogthums Hessen und der angrenzenden Gebiete. Ein Taschenbuch für botanische Excursionen. 4. Aufl. – Johann Philipp Diehl, Darmstadt. CX + 439 + 4 Seiten.
- Schölch H. F. 1973: *Juncus sphaerocarpus* Nees im Rhein-Main-Gebiet. – Hess. Florist. Briefe **22(3)**, 41–48, Darmstadt.
- Scholz H. & H. Thiel 2012: Eine neue in Mitteleuropa endemische Unterart des *Bromus secalinus* (*Poaceae*). – *Kochia* **6**, 1–9, Berlin.
- Scholz H. & M. Ristow 2006: Neue Nachrichten über die Gattung *Eragrostis* (*Gramineae*) in Mitteleuropa. – Verhandl. Botan. Ver. Berlin Brandenburg **138**, 15–29, Berlin "2005".
- Scholz H. 1963: Zur Gramineenflora Deutschlands. – Ber. Deutschen Botan. Ges. **76**, 135–146, Berlin.
- Scholz H. 1971: Gegenwärtige Kenntnisse über die Verbreitung der *Calamagrostis phragmitoides* Hartm. (Purpureitragras) in Mitteleuropa. – *Philippia* **1(2)**, 85–90, Kassel.
- Scholz H. 2007: 1344. Fundmeldung [*Bromus arvensis* subsp. *parviflorus*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 118–119, Frankfurt am Main.
- Scholz H. 2008: Die Gattung *Bromus* (*Poaceae*) in Mitteleuropa. Synopse und Bestimmungsschlüssel. – *Kochia* **3**, 1–18, Berlin.
- Schomburg A. 1933: Die Pflanzenwelt des Krotzenburger Moores. – Monatsschr. Main-Kinzigtaler Ver. Heimatforsch. **1/2**, 1–2, # [Heimatliche Nachrichten, Beilage der Gelnhäuser Nachrichten vom 16. März 1933].
- Schönmüller, M. 1998: 555. Fundmeldung (*Orobancha purpurea*). – Bot. Natursch. Hessen **10**, 196, Frankfurt am Main.
- Schönmüller, M. 1998: 556. Fundmeldung (*Poa bulbosa*). – Bot. Natursch. Hessen **10**, 196, Frankfurt am Main.
- Schönmüller, M. 1998: 557. Fundmeldung (*Veronica longifolia*). – Bot. Natursch. Hessen **10**, 196, Frankfurt am Main.
- Schönmüller, M. 1998: 558. Fundmeldung (*Thesium alpinum*). – Bot. Natursch. Hessen **10**, 196, Frankfurt am Main.
- Schopbach F. 1931: Zur Flora von Hessen. – Sitzungsber. Naturhistor. Ver. Preuss. Rheinlande Westfalen **1929**, D6–D8, Bonn.
- Schrauth F. 2022: Fundmeldung 34/280 [*Althaea officinalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 249, Frankfurt am Main.
- Schrauth F. 2022: Fundmeldung 34/281 [*Hyacinthoides non-scripta*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 249, Frankfurt am Main.
- Schrauth F. 2022: Fundmeldung 34/282 [*Iris reticulata*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 249, Frankfurt am Main.
- Schrauth F. 2022: Fundmeldung 34/283 [*Solanum sarrachoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 249, Frankfurt am Main.
- Schrauth F. 2022: Fundmeldung 34/284 [*Verbascum blattaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 249, Frankfurt am Main.
- Schrauth F. 2023: Fundmeldung 35/148 [*Arum italicum*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 201, Frankfurt am Main.
- Schreiber C. 1849: Physisch-medicinische Topographie des Physikatsbezirks Eschwege. – Schr. Ges. Beförd. Gesammten Naturwiss. Marburg **7**, I–XII, 1–291, 1 Tafel, Marburg.
- Schröder C. N. 2021: Fundmeldung 33/316 [*Linaria purpurea*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 236, Frankfurt am Main.
- Schroth M. 1993: Über ein großes Vorkommen des Aufrechten Glaskrautes (*Parietaria officinalis* L.) in Hanau-Steinheim. – Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **92**, 19–22, Offenbach a. M. "1992".
- Schubert E. 1982: Weitere Vorkommen des Riesen-Schachtelhalms (*Equisetum telmateia* Ehrh.) im Odenwald – Hess. Florist. Briefe **31(1)**, 8–14, Darmstadt.
- Schubert E. 2013: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im oberen Weschnitztal (Vorderer Odenwald) und seiner näheren Umgebung. – Hess. Florist. Briefe **60(3/4)**, 59–63, Darmstadt "2012".
- Schubert E. 2013: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im oberen Weschnitztal (Vorderer Odenwald) und seiner näheren Umgebung. Folge 2: Erste Gruppe der Zweikeimblättrigen (*Magnoliopsida*) und 1. Teil der Einkeimblättrigen (*Liliopsida*). – Hess. Florist. Briefe **61(1)**, 10–13, Darmstadt.
- Schubert E. 2014: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im oberen Weschnitztal (Vorderer Odenwald) und seiner näheren Umgebung. Folge 4: Einkeimblättrige (*Liliopsida*), Teil 3. Familien Taglilien-, Lauch-, Amaryllis- und Spargelgewächse. – Hess. Florist. Briefe **61(3)**, 33–48, Darmstadt „2013“.
- Schubert E. 2014: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im oberen Weschnitztal (Vorderer Odenwald) und seiner näheren Umgebung. Folge 5: Einkeimblättrige (*Liliopsida*), Teil 4. Familien Binsengewächse und Sauergräser (ohne Seggen). – Hess. Florist. Briefe **62(1)**, 3–6, Darmstadt.
- Schubert E. 2015: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im oberen Weschnitztal (Vorderer Odenwald) und seiner näheren Umgebung. Folge 6: Einkeimblättrige (*Liliopsida*), Teil 5. Die Gattung *Carex* (Seggen, Familie *Cyperaceae*). – Hess. Florist. Briefe **62(2)**, 24–29, Darmstadt „2014“.
- Schubert E. 2019: Fundmeldung 31/110 (*Bothriochloa ischoemum*). – Bot. Natursch. Hessen **31**, 113, Darmstadt.
- Schubert E. 2020: Die Pflanzenwelt des Weschnitztals und seiner Randgebiete. – Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen, Frankfurt am Main. 312 Seiten.
- Schubert E. 2023: Ergänzende Fundortangaben und Berichtigungen zur BVNH-Veröffentlichung „Die Pflanzenwelt des Weschnitztals und seiner Randgebiete“. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 113–144, Darmstadt.
- Schubert E. 2023: Fundmeldung 35/150 (*Yucca filamentosa*). – Bot. Natursch. Hessen **35**, 202, Darmstadt.
- Schuckert U. & N. Hölzel 2002: Grunddatenerfassung für das FFH-Gebiet Riedwiesen von Wächterstadt. (Gebietsnummer 6116-301). – Gutachten im Auftrag der Oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt, Gießen. 24 Seiten + Anhang.
- Schultz F. [W.] 1845: Flora der Pfalz enthaltend ein Verzeichniss aller bis jetzt in der bayerischen Pfalz und den angrenzenden Gegenden Badens, Hessens, Oldenburgs, Rheinpreussens und Frankreichs beobachteten Gefässpflanzen, ... – G. L. Lang, Speyer „1846“. LXXVI, 575 & [1] Seiten.
- Schultz F. [W.] 1871: Beiträge zur Flora der Pfalz. – Flora Allgem. Botan. Zeit. **54**, 321–329, 337–341, 353–359, 369–375, 385–391, 407–410, 423–426, 443–446, 450–457, 466–478, Regensburg.
- Schultz F. 1845: Flora der Pfalz enthaltend ein Verzeichniss aller bis jetzt in der bayerischen Pfalz und den angrenzenden Gegenden Badens, Hessens, Oldenburgs, Rheinpreussens und Frankreichs beobachteten Gefässpflanzen, ... – G. L. Lang, Speyer „1846“. LXXVI, 575 & [1] Seiten.
- Schultz F. W. 1863: Grundzüge zur Phytostatik der Pfalz. – Jahresber. Pollichia, Naturwissenschaftl. Ver. Rheinpfalz **20/21**: 99–319, Neustadt a. d. H.
- Schultz H. 1987: 15. Fundmeldung [*Cerintho minor*]. – Bot. Natursch. Hessen **1**, 31, Frankfurt am Main.

- Schultze-Motel W. 1967–1969, 1977 & 1980: Ordnung *Cyperales*. In: H. J. Conert, U. Hamann, W. Schultze-Motel & G. Wagenitz (Hrsg.): Gustav Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa **2(1)**. 3. Aufl., 2–274, 417–421. – Paul Parey, Berlin & Hamburg.
- Schultze-Motel, F. (Hrsg.) 1986: Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa. *Berberidaceae, Lauraceae, Papaveraceae, Cruciferae, Cappariaceae, Resedaceae* **4(1)**. 3. Aufl. – Paul Parey, Berlin & Hamburg. VII + 547 Seiten.
- Schulz H. & D. Schulz D. 1974: *Cerinthe minor* im oberen Kinzigtal. – Hess. Florist. Briefe **23(4)**, 50–51, Darmstadt.
- Schulz H. 1992: 155. Fundmeldungen [*Vicia pisiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 112, Frankfurt am Main.
- Schulz O. E. 1927: *Cruciferae – Draba et Erophila*. In: A. Engler: Das Pflanzenreich **4. 105/89**. – F. Engelmann, Leipzig & Berlin. 396 Seiten.
- Schuster R. 1967: Taxonomische Untersuchungen über die Serie *Palustres* M. Pop. der Gattung *Myosotis* L. – Feddes Repert. **74(1–2)**, 39–98, Berlin.
- Schwaab [W.] 1859: Kleiner Wegweiser für botanische Excursionen in der Umgegend Cassels. Phanerogamen und gefäßführende Cryptogamen. – J. J. Scheel, Cassel. XII & 131 Seiten.
- Schwaab W. 1878: Flora der Umgegend Cassels. Führer durch Cassel und seine nächste Umgebung. In: Stilling B. & E. Gerland: Festschrift dargebracht der 51. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, 42–50. Eigenverlag; Cassel.
- Schwabe A., K. Süß, C. Storm, M. Stroh, K. Böger & R. Cezanne 2010: Basenreiche Standorte in der hessischen Rheinebene. – Tuexenia. Mitt. Florist.-Soziolog. Arbeitsgem., Beih. **3**, 41–64, Gießen
- Schwabe A., R. Cezanne, M. Eichler & C. Storm 2024: Kontinuierliche Dauerflächen-Untersuchungen in beweideten und unbeweideten Sandrasen und ihren Gebüschstadien im Naturschutzgebiet „Griesheimer Düne und Eichwäldchen“ (Südhessen): floristisch-strukturelle Veränderungen in bis zu 23 Vegetationsperioden. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 119–163, Frankfurt am Main.
- Schwalm [Lehrer] & [Dr.] Schneider 1909: Flora. In: Knüllklub: Führer durch das Gebiet des Knüllklubs nebst einer Orientierungskarte. 3. Aufl., 21–28. – Wilh. Korell, Ziegenhain.
- Schwarz A. 1969: 120. Familie *Globulariaceae*. In: Hartl D. & G. Wagenitz (Hrsg.): Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **6(1)**, 551–558. – Carl Hanser, München.
- Schwarz O. & M. Bässler 1964: *Danthonia (Sieglingia) decumbens*, ein bemerkenswerter Fall chromosomaler und ökologischer Divergenz. – Oesterreich. Botan. Z. **111**, 193–207, Wien.
- Schwarzenberg A. 1845: Verzeichnis der in den monatlichen Sitzungen gehaltenen Vorträge. – Jahresber. Thätigkeit Ver. Naturk. Cassel **9**, 1–9, Cassel.
- Schwarzwälder S. 1999: Floristische Beobachtungen unter einer Leitungstrasse im Raum Darmstadt. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 41–49, Frankfurt am Main.
- Schweitzer H.-J. 1953: Ein neuer Fundort des Sumpfbärlappes in Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **2(23)**, [2–3], Offenbach/M.-Bürgel.
- Schweitzer H.-J. 1954: Einjähriger Beifuss und Glanzloser Pastinak. – Hess. Florist. Briefe **3(36)**, 3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Schweitzer H.-J. 1955: Einige bemerkenswerte Pflanzenvorkommen im Frankfurt-Mainzer Becken, I. – Hess. Florist. Briefe **4(46)**, 3–4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Schweitzer H.-J. 1956: Die *Oenanthe*-Arten des Frankfurt-Mainzer Beckens (*Umbelliferae*). – Senckenberg. Biol. **37(1/2)**, 171–176. Frankfurt am Main.
- Schweitzer H.-J. 1957: Die Adventivflora des Frankfurter Osthafens. – Hess. Florist. Briefe **6(61)**, 1–3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Schweitzer J. 1955: Einige bemerkenswerte Pflanzenvorkommen im Frankfurt-Mainzer Becken, II. – Hess. Florist. Briefe **4(48)**, 4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Schweitzer J. 1956: Einige bemerkenswerte Pflanzenvorkommen im Frankfurt-Mainzer Becken, III. – Hess. Florist. Briefe **5(50)**, 3–4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Schweitzer J. 1958: Die Bärlapp am Hirschberg bei Grossalmerode. – Hess. Florist. Briefe **7(81)**, 1, Offenbach a. M.
- Schwier H. 1940: Die artenreichen Laubmischwälder Mittelthüringens und die entsprechenden Bildungen in einigen anderen Gebieten Deutschlands. Ein Beitrag zur Pflanzensiedlungskunde. – Hercynia. Abhandl. Botan. Vereinig. Mitteldeutschlands **3(5)**, 1–71, Halle an der Saale & Berlin.
- Schwier H. 1942: Die artenreichen Laubmischwälder Mittelthüringens und die entsprechenden Bildungen in einigen anderen Gebieten Deutschlands. Ein Beitrag zur Pflanzensiedlungskunde 2. Teil. – Hercynia. Abhandl. Botan. Vereinig. Mitteldeutschlands **3(6)**, 187–240, Halle an der Saale, Berlin.
- Schwier H. 1944: Die artenreichen Laubmischwälder Mittelthüringens und die entsprechenden Bildungen in einigen anderen Gebieten Deutschlands. Ein Beitrag zur Pflanzensiedlungskunde 3. Teil. – Hercynia. Abhandl. Botan. Vereinig. Mitteldeutschlands **3(7/8)**, 478–528, Halle an der Saale & Berlin.
- Secretan E. 1929: Die Flora des hessischen Riedes und deren Beeinflussung durch die Riedentwässerung. In: F. Heyl: Denkschrift über den Generalkulturplan für die Verbesserung der Wasser- und Bodenverhältnisse im gesamten hessischen Ried – Generalkulturplan hessisches Ried, 32–43. – Wiesbaden.
- Seibig A. 1952: Die heutigen Bärlappvorkommen im Nordspessart. – Hess. Florist. Briefe **1(7)**, [1–2], Offenbach-Bürgel.
- Seibig A. 1953: Der Augentrost *Euphrasia uechritziana* Jung. & Engl. (= *E. curta* (Fries) Wettst. ssp. *coerulea* (Tausch) Wettst.) im Spessart. – Hess. Florist. Briefe **2(20)**, [2], Offenbach-Bürgel.
- Seibig A. 1953: Naturschutzgebiet Wiesbüttmoor bei Bieber im Nordspessart. – Hess. Florist. Briefe **2(24)**, [1–2], Offenbach-Bürgel.
- Seibig A. 1956: Der Schwarze Streifenfarn, *Asplenium adiantum-nigrum* L., im Spessart. – Hess. Florist. Briefe **5(59)**, 3, Offenbach/M.-Bürgel.
- Seibig A. 1957: Der Leinkrautbastard *Linaria repens* (L.) Mill. x *Linaria vulgaris* Mill. = *Linaria* x *sepium* Allman in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **6(64)**, 3–4. Offenbach/M.-Bürgel.
- Seibig A. 1957: Salzstellen und Salzpflanzen im Kinzigtal. – Hess. Florist. Briefe **6(70)**, 2–4, Offenbach/M.-Bürgel.
- Seibig A. 1958: Bärlappe im Büdinger Wald – Hess. Florist. Briefe **7(79)**, 1, Offenbach/M.-Bürgel.
- Seibig A. 1958: Der Rauhaare Eibisch, *Althaea hirsuta* L., im oberen Kinzigtal. – **7(81)**, 1–2, Offenbach/M.-Bürgel.
- Seibig A. 1959: Kurzberichte – Hess. Florist. Briefe **8(85)**, 4, Offenbach.
- Seibig A. 1960: Weitere Bärlapp-Funde am Südwestrand des Vogelsberges. – Hess. Florist. Briefe **9(99)**, 9–10, Darmstadt.
- Seibig A. 1961: Das „Ratzerod“. Ein Beispiel der dahinschwindenden Mittelgebirgswiesen. – Hess. Florist. Briefe **10(118)**, 41–44, Darmstadt.
- Seibig A. 1965: Zur Verbreitung der Bärlappe im Nordspessart und Südvogelsberg. – Jahresber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturkunde **117–118**, 71–84, Hanau.
- Seibig A. 1967: *Trifolium resupinatum* L. – Persischer Klee. – Hess. Florist. Briefe **16(189)**, 42–43, Darmstadt.
- Seibig A. 1976: Zum Vorkommen von *Scutellaria minor* Huds. in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **25(4)**, 69–72, Darmstadt.
- Seibig A. 1977: *Wolffia arrhiza* – Die Zwerg-Wasserlinse. Kleinste Blütenpflanze Europas im Kinzigtal. – Gelnhäuser Heimat Jahrb. **1977**, 72–74, Gelnhausen.
- Seibig A. 1978: Die Altarme der Fliede bei Neuhoof. – Beiträge Naturk. Osthessen **13/14**, 107–109, Fulda.
- Seibig A. 1982: Zum ehemaligen Vorkommen von *Calla palustris* im unteren Kinzigtal. – Hess. Florist. Briefe **31(2)**, 21–22, Darmstadt.
- Seitz S. 1988: Morphologische und cytosystematische Untersuchungen in der *Vicia tenuifolia*-Gruppe. – Diplomarbeit Philipps-Universität Marburg. [3], 75 & [2] Seiten.
- Senghas K. 1961: Zur Flora der Muschelkalkhänge bei Elm (Kreis Schlüchtern). – Hess. Florist. Briefe **10(109)**, 1–3, Darmstadt.
- Senghas K. 1962: Wiederfund von *Scheuchzeria* in der Hohen Rhön. – Hess. Florist. Briefe **11(123)**, 12, Darmstadt.

- Senghas K. 1968: Bestimmungsschlüssel der mitteleuropäischen *Dactylorhiza*-Sippen. – Jahresber. Naturwissenschaftl. Ver. Wuppertal **21/22**, 123–126, Wuppertal.
- Seybold S. 1973: Der Salzschwaden (*Puccinellia distans* (Jacq.) Parl.) an Bundesstraßen und Autobahnen. – Göttinger Florist. Rundbriefe **7**(4), 70–73, Göttingen.
- Siebert H. 1998: 541. Fundmeldung [*Anthericum ramosum*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 191, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 1998: 543. Fundmeldung [*Digitalis grandiflora*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 191, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 1998: 547. Fundmeldung [*Orobanche alba*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 193, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 1998: 548. Fundmeldung [*Orobanche bartlingii*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 193–194, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 1998: 549. Fundmeldung [*Orobanche caryophyllacea*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 194, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 1998: 551. Fundmeldung [*Orobanche lutea*]. – Bot. Natursch. Hessen **10**, 194, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 2022: Fundmeldung 34/292 [*Anthericum ramosum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 251, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 2022: Fundmeldung 34/293 [*Aristolochia clematites*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 251, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 2022: Fundmeldung 34/294 [*Botrychium lunaria*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 251, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 2022: Fundmeldung 34/297 [*Equisetum hyemale*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 251, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 2022: Fundmeldungen 34/308–345 [*Leucojum vernum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 253–258, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 2022: Fundmeldung 34/346–347 [*Muscari neglectum*]. – Bot. Natursch. Hessen **34**, 258, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 2023: Fundmeldung [*Monesis uniflora*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 208, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 2023: Fundmeldung 35/189 [*Huperzia selago*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 207, 208, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 2023: Fundmeldung 35/198–213 [*Pyrola chlorantha*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 209–211, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 2023: Fundmeldungen 35/163–177 [*Coronilla coronata*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 203–205, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 2023: Fundmeldungen 35/178–180 [*Coronilla vaginalis*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 206, Frankfurt am Main.
- Siebert H. 2023: Fundmeldungen 35/189–197 [*Pyrola rotundifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 208–209, Frankfurt am Main.
- Siebert M. 2020: [Exkursionen] 14. Juli 2018: Sandtrockenrasen und artenreiche Wiesen im Kreis Bergstraße. Pflege und Entwicklungsprojekte bei Viernheim und Hofheim am Rhein. – Naturwissenschaftl. Ver. Darmstadt Berichtsband Neue Folge 41–43, 115–123, Darmstadt.
- Simon T. & G. Vida 1966: Neue Angaben zur Verbreitung der *Dryopteris assimilis* s. Walker in Europa. – Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvös, Sect. Biol. **8**, 275–284, Budapest.
- Singer C. 2006: Die Vegetation des nördlichen Hessischen Riedes während der Eisenzeit, der römischen Kaiserzeit und dem Frühmittelalter. Pollenanalytische Untersuchungen zur vegetationsgeschichtlichen Rekonstruktion eines Natur- und Siedlungsraumes unter römischem Einfluss. – Dissertation Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main. 102 Seiten, 4 Anlagen.
- Snogerup S. 2010: 6. *Epilobium* L. In: B. Jonsell, T. Karlsson & M. Agestam (Hrsg.): Flora Nordica **6**. *Thymelaeaceae* to *Apiaceae*, 91–131. – The Swedish Museum of Natural History, Stockholm.
- Sommer M. 1995: Über die weitere Ausbreitung von *Impatiens capensis* Meerb. an der Lahn. – Hess. Florist. Briefe **44**(2), 17–19, Darmstadt.
- Sonnberger M. 2003: 1037. Fundmeldung [*Epilobium lanceolatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 74, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2003: 1039. Fundmeldung [*Huperzia selago*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 74–75, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2003: 1040. Fundmeldung [*Hydrocotyle vulgaris* in Fundmeldung zu *Lycopodium annotinum*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 75–76, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2003: 1041. Fundmeldung [*Matteucia struthiopteris*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 77, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2004: Beitrag zur Flora und Vegetation des Odenwaldes: Neues und Bekanntes zu Therophyten-Magerrasen, Moorstandorten und Bärlappgewächsen. – Schriftenreihe Amt Stadtökologie Abt. Umwelt Wissenschaftsstadt Darmstadt **17**(3), 14–23, Darmstadt.
- Sonnberger M. 2005: 1228. Fundmeldung [*Eriophorum vaginatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 84, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2005: 1229. Fundmeldung [*Huperzia selago*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 84–85, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2005: 1230. Fundmeldung [*Hydrocotyle vulgaris*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 85, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2005: 1231. Fundmeldung [*Luzula congesta*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 85, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2005: 1233. Fundmeldung [*Noccaea caeruleascens*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 86, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2005: 1236. Fundmeldung [*Veronica praecox*]. – Bot. Natursch. Hessen **18**, 87, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2013: Fundmeldung 26/119 [*Carex lepidocarpa*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 215, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2013: Fundmeldung 26/120 [*Carex hartmanniorum*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 215, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2013: Fundmeldung 26/133 [*Geranium sylvaticum*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 217, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2013: Fundmeldung 26/138 [*Lithospermum officinale*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 218, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2013: Fundmeldung 26/140 [*Orobanche purpurea*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 218, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2013: Fundmeldung 26/141 [*Plantago coronopus*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 218, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2013: Fundmeldung 26/146 [*Polygala serpyllifolia*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 219, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2013: Fundmeldung 26/163 [*Ulex europaeus*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 221, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2013: Fundmeldungen 26/115–116 [*Bromus grossus*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 214, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2013: Fundmeldungen 26/134–137 [*Juncus filiformis*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 217–208, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2013: Fundmeldungen 26/143–145 [*Polygala oxyptera*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 219, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2013: Fundmeldungen 26/158–162 [*Thelypteris palustris*]. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 221, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2019: Exkursionsberichte. Berichte zu ausgewählten Exkursionen der BAS-Regionalgruppe Kurpfalz 2018 sowie Kartierhinweise. – Pflanzenpresse **40**, 13–19, Karlsruhe.
- Sonnberger M. 2020: Floristisches Kurzgutachten für die Natura 2000-Gebiete 6417–450 "Wälder der südlichen, hessischen Oberrheinebene" 6417-302 "Viernheimer Düne". Ergebnisse und Empfehlungen. – Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Darmstadt, Heiligkreuzsteinach. 71 Seiten.
- Sonnberger M. 2023: Fundmeldung 35/221 [*Aegilops cylindrica*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 211–212, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2023: Fundmeldung 35/222 [*Agrostis castellana*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 212, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2023: Fundmeldung 35/223 [*Amelanchier lamarkii*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 212, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2023: Fundmeldung 35/233 [*Dryopteris affinis* subsp. *punctata*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 215, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2023: Fundmeldung 35/251 [*Leucojum vernum*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 218–219, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2023: Fundmeldung 35/252 [*Luzula congesta*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 219, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2023: Fundmeldung 35/265 [*Rhinanthus serotinus*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 224, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2023: Fundmeldung 35/270 [*Thelypteris palustris*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 225–226, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2023: Fundmeldungen 35/225–226 [*Bromus racemosus*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 213, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2023: Fundmeldungen 35/228–229 [*Carex hartmanniorum*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 213–214, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2023: Fundmeldungen 35/253–255 [*Luzula divulgata*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 219–221, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2023: Fundmeldungen 35/258–259 [*Myosotis dubia*]. – Bot. Natursch. Hessen **35**, 222–223, Frankfurt am Main.
- Sonnberger M. 2024: Fundmeldung 36/314 [*Carex pendula* subsp. *agastachys*]. – Bot. Natursch. Hessen **36**, 223, Frankfurt am Main.
- Spahn K. 1964: *Digitalis lutea*, der gelbe Fingerhut bei Weilburg. – Hess. Florist. Briefe **13**(155), 51–52, Darmstadt.
- Spiesen von [A.] 1883: Aus Nassau (*Alisma parnassifolium* nicht bei Offenbach). – Deutsche Botan. Monatsschr. **1**, 172, Sondershausen.

- Spiessen von [A.] 1884: Aus dem Nassauischen (Exkursionsberichte aus der Wetterau u. von der Bergstrasse). – Deutsche Botan. Monatsschr. **2**, 127–128, Sondershausen.
- Spiessen von [A.] 1884: Die *Pulmonaria*-Arten Nassaus und der nächsten Umgebung. – Deutsche Botan. Monatsschr. **2**, 75–76, Sondershausen.
- Spiessen von [A.] 1885: Zusätze und Bemerkungen zur 15. Auflage von Garckes Flora von Deutschland. – Deutsche Botan. Monatsschr. **3**(7/8), 97–101, Sondershausen.
- Spiessen von [A.] 1901: Die Wisselsheimer Salzwiesen in der Wetterau. – Allgem. Botan. Zeitschr. **6**, 142–143, Karlsruhe.
- Spilger L. 1903: Flora und Vegetation des Vogelsberges. – Emil Roth, Gießen. 134 Seiten.
- Spilger L. 1927: Nachträge zur Flora der Gefäßpflanzen von Laubach in Oberhessen. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. Gießen, Neue Folge, Naturwissenschaftl. Abt. **11**, 33–42, Gießen
- Spilger L. 1928: Die Pflanzenwelt des Bergsträßer Sandgebietes. – Notizblatt Ver. Erdk. Hess. Geolog. Landesanst. Darmstadt, **5**, 146–162, Darmstadt.
- Spilger L. 1929: Beiträge zur Kenntnis der heimischen Pflanzenwelt I. Ritters Flora Riedeselia. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. Gießen, Neue Folge **12**, 40–77, Gießen
- Spilger L. 1932: Dillenius als Erforscher der hessischen Pflanzenwelt. Beiträge zur Kenntnis der heimischen Pflanzenwelt II. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. Gießen, Neue Folge **15**, 49–102, Gießen.
- Spilger L. 1932: Johann Philipp Huth (1664–1727) und sein Wetterauer Herbar. – Ber. Offenb. Ver. Naturk. **69–73**, 9–52, tab. I–IV, Offenbach.
- Spilger L. 1933: Beiträge zur Pflanzenwelt des Kreises Alsfeld. – Heimatbl. Kreis Alsfeld **2**, 10–12, Alsfeld.
- Spilger L. 1936: Die botanische Erschließung des Mittelrheingebiets im 16. und 17. Jahrhundert. – Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. Gießen, Neue Folge, Naturwissenschaftl. Abt. **17**, 13–56, Gießen.
- Spilger L. 1936: Die Erforschung der Flora der Umgebung von Wiesbaden durch Huth und Senckenberg. – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **83**, 40–47, Wiesbaden.
- Spilger L. 1936: Die Erforschung der Pflanzenwelt der Umgebung Frankfurts in der Zeit vor Linné. – Natur Volk **66**, 162–166, Frankfurt am Main.
- Spilger L. 1941: Senckenberg als Botaniker und die Flora von Frankfurt zu Senckenberg's Zeiten. – Abhandl. Senckenberg. Naturforschenden Ges. **458**, 1–175, Frankfurt a.M.
- Spitzl K. & T. Gregor 1998: Das Nickende Weidenröschen (*Epilobium nutans*) weiterhin im Schwarzen Moor. – Beiträge Naturk. Osthessen **34**, 17–18, Fulda.
- Stace C. A. 2010: New Flora of the British Isles. Ed. 3. – Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, Dehli, Dubai & Tokyo. xxxii, [2] + 1232 Seiten.
- Stadler H. 1950: Feldzug gegen die Berberitze. – Hess. Florist. Briefe **9**(101), 16, Darmstadt.
- Stalling, H. 1983: Untersuchungen zur nacheiszeitlichen Vegetationsgeschichte des Meißners (Nordhessen). – Flora **174**(5/6), 357–376, Jena.
- Stark C. 2002: Bestimmungsschlüssel für die Unterarten des Braunen Streifenfarns, *Asplenium trichomanes* L. (*Aspleniaceae*, *Pteridophyta*) und ihre Verbreitung in der Pfalz. – Mitt. Pollichia **87**, 49–70, Bad Dürkheim.
- Starke-Ottich I. 2014: Fundmeldung 27/182 [*Achillea filipendulina*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 111, Frankfurt am Main.
- Starke-Ottich I. 2014: Fundmeldung 27/187 [*Allium christophii*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 111, Frankfurt am Main.
- Starke-Ottich I. 2014: Fundmeldung 27/201 [*Cotoneaster dammeri*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 112, Frankfurt am Main.
- Starke-Ottich I. 2014: Fundmeldung 27/211 [*Kickxia spuria*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 113, Frankfurt am Main.
- Starke-Ottich I. 2014: Fundmeldung 27/212 [*Melica transsilvanica*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 113, Frankfurt am Main.
- Starke-Ottich I. 2014: Fundmeldung 27/220 [*Paulownia tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 114, Frankfurt am Main.
- Starke-Ottich I. 2014: Fundmeldung 27/236 [*Rhodotypos scandens*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 116, Frankfurt am Main.
- Starke-Ottich I. 2014: Fundmeldung 27/247 [*Tradescantia × andersoniana*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 117, Frankfurt am Main.
- Starke-Ottich I. 2014: Fundmeldungen 27/195–197 [*Cochlearia danica*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 111–112, Frankfurt am Main.
- Starke-Ottich I. 2014: Fundmeldungen 27/220–221 [*Paulownia tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 114–115, Frankfurt am Main.
- Starke-Ottich I. 2014: Fundmeldungen 27/237–238 [*Ribes aureum*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 116, Frankfurt am Main.
- Starke-Ottich I. 2014: Fundmeldungen 27/241 [*Scilla siehei × luciliae*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 117, Frankfurt am Main.
- Starke-Ottich I. 2014: Fundmeldungen 27/244–245 [*Tagetes patula*]. – Bot. Natursch. Hessen **27**, 117, Frankfurt am Main.
- Starke-Ottich I., T. Gregor, U. Barth, K. Böger, D. Bönsel, R. Cezanne, A. Frede, K. Hemm, S. Hodvina, R. Kubosch, D. Mahn & M. Uebeler, unter Mitarbeit von G. Gottschlich, W. Jansen & H. Blatt 2019: Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen Hessens. 5. Fassung. – Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) & Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLNUG), Wiesbaden. 271 Seiten.
- Stearn W. T. 2002: The Genus *Epimedium* and other herbaceous *Berberidaceae* including the genus *Podophyllum*. – Royal Botanic Gardens, Key. 342 Seiten.
- Stellwaag F. 1964: Wärmeliebende Eichenmischwälder im Rheingaukreis. – Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **97**, 95–106, Wiesbaden.
- Stich K. 2013: Frühblüher auf Friedhöfen in Frankfurt am Main. – Bot. Natursch. Hessen **26**, 5–16, Frankfurt am Main.
- Stich K. 2014: Die Pflanzenwelt der Kalkstandorte in Frankfurt am Main. Analyse des Florenwandels in den letzten 100 Jahren. – Masterarbeit an der Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main. 95 + II Seiten
- Stiegemeyer I. 1986: Ein weiterer Fund von *Ceratophyllum submersum* in Nordhessen. – Hess. Florist. Briefe **35**(2), 23–24, Darmstadt.
- Stoodt R. 2021: Fundmeldung 33/318 [*Stratiotes aloides*]. – Bot. Natursch. Hessen **33**, 237, Frankfurt am Main.
- Stoodt R., T. Gregor & E. Korte 2020: Tauchen für den Naturschutz. Ergebnisse für Hessen 2019. – Bot. Natursch. Hessen **32**, 122–146, Frankfurt am Main.
- Streitz H. & D. Bickler 2003: Weitere Funde bemerkenswerter Pflanzensippen im Rheingau-Taunus-Kreis und in Wiesbaden. – Hess. Florist. Briefe **51**(4), 62–65, Darmstadt "2002".
- Streitz H. 1967: Bestockungswandel in Laubwaldgesellschaften des Rhein-Main-Tieflandes und der hessischen Rheinebene. – Dissertation Georg-August-Universität, Göttingen. 304 Seiten, 9 Karten, 22 Tab.
- Streitz H. 1999: 650. Fundmeldung [*Carex strigosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **11**, 124, Frankfurt am Main.
- Streitz H. 2001: Über Fundorte einiger bemerkenswerter Pflanzensippen im Rheingau-Taunus-Kreis und in Wiesbaden. – Hess. Florist. Briefe **50**(4), 77–83, Darmstadt.
- Streitz H. 2002: Zum rechtsrheinischen Vorkommen des Felsen-Ahorns (*Acer monspessulanum* L.). – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. **122**, 83–94, Wiesbaden „2001“.
- Streitz H. 2003: 1043. Fundmeldung [*Carex hartmanii*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 78, Frankfurt am Main.
- Streitz H. 2003: 1049. Fundmeldung [*Kickxia spuria*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 78, Frankfurt am Main.
- Streitz H. 2003: 1052. Fundmeldung [*Sisymbrium erysimoides*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 79, Frankfurt am Main.
- Streitz H. 2005: Die Farn- und Blütenpflanzen von Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis. Verbreitung und Gefährdung am Beginn des 21. Jahrhunderts. – Abhandl. Senckenberg. Naturforschenden Ges. **562**, 1–402, Frankfurt am Main.
- Streitz H. 2007: 1350 Fundmeldung [*Dryopteris affinis* cf. subsp. *borreri*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 119, Frankfurt am Main.
- Streitz H. 2007: 1353 Fundmeldung [*Lycopodium clavatum*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 120, Frankfurt am Main.
- Streitz H. 2007: 1354. Fundmeldung [*Melica transsilvanica*]. – Bot. Natursch. Hessen **19**, 120, Frankfurt am Main.

- Strickler M. 1993: Die Erforschung der Pflanzenwelt des ehemaligen Moorgebietes Hengster durch Martin Dürer von 1882 bis 1912. – Bot. Natursch. Hessen, Beih. **5**, 1–53, A1–A26, Frankfurt am Main.
- Suessenguth K. 1939: Gustav Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. Band II. *Monocotyledones* (II. Teil). 2. Aufl. – Carl Hanser, München. [VIII] + 532 Seiten.
- Sukhorukov A. P. 2010: Ein Nachweis von *Corispermum filifolium* (*Chenopodiaceae*) aus Deutschland. – Bot. Natursch. Hessen **23**, 5–8, Frankfurt am Main.
- Sukopp H. 2013: Notizen über Farnpflanzen als Zeiger alter Gartenkultur in Mitteleuropa. – Ber. Inst. Landschafts- Pflanzenökol. Univ. Hohenheim, Beih. **22**, 31–41, Stuttgart.
- Süme U. 1986: Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen am Trimberg bei Reichensachsen. – Wissenschaftliche Hausarbeit im Rahmen der ersten Staatsprüfung für das Amt des Studienrates an der FU Berlin, Berlin. 83 S.
- Sutorý K. 1988: Variability and distribution of *Cynoglossum germanicum* Jacq. (*Boraginaceae*) in western and central Europe. – Acta Museum Moraviae. Sci. Nat. **73**, 149–167, Brno.