

- Zahn H. 1922–1931: *Hieracium*. In: P. Ascherson & P. Graebner: Synopsis der mitteleuropäischen Flora, nach Aschersons und Graebners Tode fortgesetzt von P. Graebner fil. **12(3)**. *Dicotyledones (Compositae)*, 1–708. – Borntraeger, Leipzig.
- Zahn H. 1929: *Hieracium*. In: G. Hegi (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa **6/2**, 1182–1351. – J. F. Lehmann, München.
- Zahn K. H. 1898–1899: Die Piloselloiden der Pfalz beiderseits des Rheines mit Berücksichtigung benachbarter Gebiete. – Allg. Botan. Zeitschr. **4**, 169–172; **5**, 4–6, 20–22, 55–57, 76–77, 90–92, 116–119, 138–140, Karlsruhe.
- Zahn K. H. 1921–1923: IV.280. *Compositae-Hieracium*. – Pflanzenreich **75**, **76**, **77**, **79**, **82**, 1–1705, Leipzig.
- Zange R. 1990: *Cirsium canum* in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **4**, 77–82, Frankfurt am Main.
- Zange R. 1994: 1055. Fundmeldung [Venenata dubia]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 94, Frankfurt am Main.
- Zange R. 1994: *Plantago coronopus* Linnaeus in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 55–60, Frankfurt am Main.
- Zange R. 2003: 1055. Fundmeldung [*Bromus hordeaceus* subsp. *pseudothominei* in Fundmeldung zu *Bromus lepidus*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 79, Frankfurt am Main.
- Zange R. 2003: 1055. Fundmeldung [*Bromus lepidus*]. – Bot. Natursch. Hessen **16**, 79, Frankfurt am Main.
- Zeh H. 1989: 74. Fundmeldung [*Ajuga chamaepitys*]. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 54, Frankfurt am Main.
- Zeh H. 1989: 75. Fundmeldung [*Althaea hirsuta*]. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 54, Frankfurt am Main.
- Zeh H. 1989: 77. Fundmeldung [*Carex distans*]. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 54, Frankfurt am Main.
- Zeh H. 1989: 80. Fundmeldung [*Iris germanica*]. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 55, Frankfurt am Main.
- Zeh H. 1989: 83. Fundmeldung [*Linum tenuifolium*]. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 55, Frankfurt am Main.
- Zeh H. 1989: 85. Fundmeldung [*Vicia lutea*]. – Bot. Natursch. Hessen **3**, 55, Frankfurt am Main.
- Zeh H. 1990: Verlandungs- und Bachgesellschaften. Phragmitetea communis Braun-Blanquet & Tüxen 1943. In: B. Nowak (Hrsg.): Beiträge zur Kenntnis hessischer Pflanzengesellschaften. Ergebnisse der Pflanzensoziologischen Sonntagsexkursionen der Hessischen Botanischen Arbeitsgemeinschaft. – Bot. Natursch. Hessen, Beih. **2**, 60–68, Frankfurt am Main.
- Zeh H. 1992: 148. Fundmeldung [*Astragalus cicer*]. – Bot. Natursch. Hessen **6**, 109, Frankfurt am Main.
- Zeh H. 1994: 194. Fundmeldung [*Althaea hirsuta*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 85, Frankfurt am Main.
- Zeh H. 1994: 196. Fundmeldung [*Carex hartmanii*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 85, Frankfurt am Main.
- Zeh H. 1994: 197. Fundmeldung [*Carex tomentosa*]. – Bot. Natursch. Hessen **7**, 85, Frankfurt am Main.
- Zeiske M. 1898: Die Wald- und Gebüschformationen, die Wiesenformationen, die Uferbestände, sowie die Acker- und Ruderalflora des Ringgau's. – Abhandl. Ber. Ver. Naturk. Kassel **43**, 23–42, Kassel.
- Zenner G. & J. Freigang 2011: *Dryopteris pseudodisjuncta* (Oberh. & Travel ex Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk., der Elegante Schuppenwurmfarne, auch in Hessen. – Hess. Florist. Briefe **59(4)**, 61, Darmstadt.
- Zenner G. 1972: Beitrag zur Unterscheidung der Arten von *Polypodium vulgare* L. s. l. in Europa. – Göttinger Florist. Rundbriefe **6(2)**, 23–62, Göttingen.
- Zenner, G., G. Röhner & K. Schaubel 2015: Nachweise von Streifenfarne (*Asplenium*, *Aspleniaceae*, *Pteridophyta*) im Gebiet zwischen Rhein, nördlichem Kraichgau, Bauland und Spessart-Main von 2005 bis 2015. Teil 1. – Hess. Florist. Briefe **62(3/4)**, 39–63, Darmstadt.
- Zenner, G., G. Röhner & K. Schaubel 2015: Nachweise von Streifenfarne (*Asplenium*, *Aspleniaceae*, *Pteridophyta*) im Gebiet zwischen Rhein, nördlichem Kraichgau, Bauland und Spessart-Main von 2005 bis 2015. Teil 2. – Hess. Florist. Briefe **63(1/3)**, 1–35, Darmstadt.
- Zhi-yun Z., L. An-Ming & W. G. D'Arcy 1994: *Solanaceae*. In: Z. Y. Wu & P. H. Raven (Hrsg.): Flora of China **17**. *Verbenaceae* through *Solanaceae*, 300–332. – Science Press & Missouri Botanical Garden, Beijing & St. Louis.
- Zilch A. 1952: [Kurzberichte aus dem Felde]. – Hess. Florist. Briefe **1(10)**, [4], Offenbach/M.-Bürgel.
- Zimmermann F. 1906/1907: Flora von Mannheim und Umgebung. – Mitt. Bad. Botan. Ver. **1906 & 1907**, [1906] 85–104, 109–137 & [1907] 141–158, Freiburg i. Br.
- Zimmermann F. 1907: Die Adventiv- und Ruderalflora von Mannheim, Ludwigshafen und der Pfalz mit den selteneren einheimischen Blütenpflanzen und den Gefäßkryptogamen. – H. Haas, Mannheim. 171 Seiten.
- Zimmermann F. 1913: I. Nachtrag zur Adventiv- und Ruderal-Flora von Mannheim-Ludwigshafen. – Mitt. Pollichia, Naturwissenschaftl. Ver. Rheinpfalz, Jahresbericht 68–69 (27–28), 1–44 Bad Dürkheim.
- Zimmermann F. 1914: II. Nachtrag zur Adventiv- und Ruderalflora von Ludwigshafen, der Pfalz und Hessen. – Ber. Bayer. Botan. Ges. Erforsch. Heim. Fl. **14**, 68–84, München.
- Zimmermann F. 1925: Wechsel der Flora der Pfalz in den letzten 70 Jahren. – Mitt. Pfälz. Ver. Naturk. Pollichia N. F. **1(4)**, 1–57, Kaiserslautern.
- Zimmermann H. 1985: Die Waldstandorte in Hessen und ihre Bestockung. Waldbauliche Leitlinien und Empfehlungen für den öffentlichen Wald. – Mitt. Hess. Landesforstverwalt. **20**, 1–229, Frankfurt am Main
- Zimmermann H. 1987: Die Japanlärche in Hessen. – Allg. Forst Zeitschr. **26**, 667–669, München
- Zimmermann H. 1988: Zum Anbau der Großen Küstentanne in Hessen. – Allg. Forst Zeitschr. **43**, 719, München.
- Zimmermann W. 1965/1974: 50c. Familie *Ranunculaceae*. In: K.-H. Rechinger (Hrsg.): Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **3(3)**. 2. Aufl., 53–341. – Carl Hanser, München.
- Zimmermann W. 1965: 50b. Familie *Paeoniaceae*. In: K.-H. Rechinger (Hrsg.): Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **3(3)**. 2. Aufl., 43–52. – Carl Hanser, München.
- Zischka W. & T. Zischka 1966: *Physocaulis nodosus* (L.) Koch, der Blasenstengel, erstmalig adventiv für Deutschland gefunden. – Hess. Florist. Briefe **15**, 41–43, Darmstadt.
- Zischka W. & T. Zischka 1967: Floristische Mitteilungen aus dem Rheingau. – Hess. Florist. Briefe **16(189)**, 41–42, Darmstadt.
- Zoller H. 1981: *Cupressaceae*. In: F. Markgraf & H. Zoller (Hrsg.): Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa **1(2)**. 3. Aufl., 104–120. – Paul Parey, Berlin & Hamburg.
- Zschesche N. 1984: Die Vegetation des Christenberges im Burgwald und seiner Umgebung unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzgebietes. – Wissenschaftliche Hausarbeit im Fach Biologie Marburg. [3], 131 & VII Seiten.
- Zündorf H. J., K.-F. Günther, H. Korsch & W. Westhus 2006: Flora von Thüringen. Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen Thüringens. – Weissdorn, Jena. 764 Seiten.